

Kennzeichnung in der Apotheke

Regeln und praktische Beispiele

Bearbeitet von
Claudia Brüchert, Dieter Kaufmann, Josef Fischer

3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2014. Buch. XII, 252 S. Kartoniert

ISBN 978 3 7692 5341 2

Format (B x L): 17 x 24 cm

Gewicht: 506 g

Weitere Fachgebiete > Chemie, Biowissenschaften, Agrarwissenschaften >
Pharmazie > Apothekenwesen, Apothekenpraxis

schnell und portofrei erhältlich bei


DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beack-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

2.3.3 Freie Rezepturen, unkonserviert

Rezepturen mit verschreibungspflichtigen Substanzen sind prinzipiell vom Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) abgedeckt. Aus diesem Grund sind die Beispiele mit verschreibungspflichtigen Rezepturen als Verordnung auf einem Arzneiverordnungsblatt (Muster 16) zu Lasten einer GKV dargestellt. Sie könnten ebenfalls privatärztlich verordnet werden.

Die Verordnungen mit nicht-verschreibungspflichtigen Rezepturen sind beispielhaft auf einem blauen Verordnungsblatt dargestellt, ebenso möglich wären auch andere formlose Verordnungen oder das sogenannte „Grüne Rezept“.

Salicylvaseline

Privat		Bezugsdatum 		Apotheken-Nummer 	
Name, Vorname des Versicherten Nikolaus Hase Weihnachtsweg 6 98765 Osterstadt		geb. am 06.12.1975			
Versicherungsnummer 1234567890		Personennummer 4567123			
Karte gültig bis 1234567		Datum 1234567			

Unfall

Gesamt-Brutto				

Arzneimittel-Hilfsmittel-Heilmittel-Nr.	Faktor	Taxe

aut idem

aut idem

aut idem

aut idem

aut idem

aut idem

aut idem

● **Abb. 2.5** Rezepturverordnung: Salicylvaseline

Bemerkungen: Die Bestandteile sollten in deutscher Sprache auf das Etikett übertragen werden. Die Art der Anwendung ist eindeutig, sollte aber in einen ganzen Satz gefasst werden.

Für Herrn Nikolaus Hase Salbe abends auf die Fußsohlen auftragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Hergestellt am Verwendbar bis*		Inhalt: 50,0 g Salbe Salicylsäure 5,0 g Weißes Vaseline 45,0 g
Spitzwegerich Apotheke Carl Biedermeier Am Wegrand 3 87654 Wiesenthal Tel. 08012/7653		

● Abb. 2.6 Etikett für 50 g Salicylvaseline. *Verwendbarkeitsfrist: 1 Jahr

Harnstoffcreme

Privat

Name, Vorname des Versicherten

Nikolaus Hase

geb. am

06.12.1975

Versicherungsnummer

1234567890

Personennummer

4567123

Karte gültig bis

1234567

Datum

Unfall

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

Urea pura

10,0

Aqua dest.

10,0

Ungt. Cordes

ad 100,0

s. abends

PKVr

Bezugsdatum

Apotheken-Nummer

Gesamt-Brutto

Arzneimittel-Identifikal-Hilfsmittel-Nr.

Faktor

Taxe

1234567

Dr. med. Rufus Rezepturix

Facharzt für

Allgemeinmedizin

Pistillweg 1

99999 Krukenstadt

Rezepturix

Unterschrift des Arztes

Abb. 2.7 Rezepturverordnung: Harnstoffcreme

Bemerkungen: Es ist auf der Verordnung nur der Zeitpunkt, nicht jedoch die Art der Anwendung vermerkt, hier sind auf dem Etikett Ergänzungen vorzunehmen. Die Bestandteile sollten in deutscher Sprache auf das Etikett aufgebracht werden. Will man die lateinische Nomenklatur verwenden, so ist zu beachten, dass alle Stoffe im Nominativ aufgeführt werden müssen.

Die Creme sollte bei Raumtemperatur gelagert werden, damit der Harnstoff nicht auskristallisiert. Bei nur 10 % Wassergehalt handelt es sich um eine lipophile Zubereitung mit einer Aufbewahrungsfrist von vier Wochen.

Für Herrn Nikolaus Hase	
Creme abends auf die betroffenen Hautstellen auftragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Bei Raumtemperatur aufbewahren. Hergestellt am Verwendbar bis* Spitzwegerich Apotheke Carl Biedermeier Am Wegrand 3 87654 Wiesenthal Tel. 08012/7653 	Inhalt: 100,0 g Creme Harnstoff10,0 g Gereinigtes Wasser10,0 g Ungt. Cordes80,0 g

Abb. 2.8 Etikett für Harnstoffcreme. *Verwendbarkeitsfrist: 4 Wochen

Steinkohlenteersalbe

Gebühr frei	Krankenkasse bzw. Kostenträger	
	BKK Wiss. Verlagsgesellschaft	
Geb.-pl.	Name, Vorname des Versicherten	
noctu	Nikolaus Hase	
Sonstige	Weihnachtsweg 6	
	98765 Osterstadt	
Unfall	geb. am	
	06.12.1975	
Arbeits-unfall	Betriebsstätten-Nr.	Versicherten-Nr.
	123456789	98765432
		Status
		1 1
	Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.
	6113903	1234567
		Datum

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

☒	Pix Lithanthr.		
☒	Acidum salicylicum	aa	2,0
☒	Vaselinum flavum	ad	50,0
☒	s. abends		

bbbbb

--	--	--	--	--	--

Abgabedatum in der Apotheke

● **Abb. 2.9** Rezepturverordnung: Steinkohlenteersalbe

Bemerkungen: Auf der Verordnung ist nur der Zeitpunkt, nicht jedoch die Art der Anwendung vermerkt, hier sind auf dem Etikett Ergänzungen erforderlich. Die Angabe „aa“ ist für Laien nicht nachvollziehbar, es sind auf dem Etikett konkrete Mengenangaben erforderlich. Es sollte ein Hinweis gegeben werden, dass die Zubereitung stark färbend ist.

Für Herrn Nikolaus Hase Abends auf die betroffenen Hautstellen auftragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Vorsicht: Stark färbend! Hergestellt am Verwendbar bis*		Inhalt: 50,0 g Salbe <table> <tr> <td>Steinkohlenteer</td> <td>2,0 g</td> </tr> <tr> <td>Salicylsäure</td> <td>2,0 g</td> </tr> <tr> <td>Gelbes Vaseline</td> <td>46,0 g</td> </tr> </table>	Steinkohlenteer	2,0 g	Salicylsäure	2,0 g	Gelbes Vaseline	46,0 g
Steinkohlenteer	2,0 g							
Salicylsäure	2,0 g							
Gelbes Vaseline	46,0 g							
Spitzwegerich Apotheke Carl Biedemeier Am Wegrand 3 87654 Wiesenthal Tel. 08012/7653								

● **Abb. 2.10** Etikett für Steinkohlenteersalbe. *Verwendbarkeitsfrist: 6 Monate in der Kruke, 1 Jahr in Spenderdose oder Tube

Betamethasoncreme

Krankenkasse bzw. Kostenträger BKK Wiss. Verlagsgesellschaft			Hilfs- mittel BYG		Impf- stoff 6	Sor-St. Bedarf 7	Begr- Pflicht 8	Apotheken-Nummer / IK 9
Geb.- frei	Name, Vorname des Versicherten Nikolaus Hase			geb. am 06.12.1975				
Geb.- pfl.	Weihnachtsweg 6 98765 Osterstadt							
noch								
Sonstige								
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status						
123456789	98765432	1 1						
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum						
6113903	1234567							
Unfall				Zuzahlung				
Arbeits- unfall				Gesamt-Brutto				
			Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.					
			Faktor					
			Taxe					
			1. Verordnung					
			2. Verordnung					
			3. Verordnung					
			Vertragsarztstempel					
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)								
☒	Betamethasonvalerat			0,05				
☒	Wasserhaltige Wollwachsalkoholsalbe ad 50,0			1234567				
☒	M.D.S. Morgens und abends dünn auftragen			Dr. med. Rufus Rezepturix				
☒				Facharzt für Allgemeinmedizin				
☒				Pistillweg 1				
☒				99999 Krukenstadt				
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!			Abgabedatum in der Apotheke			Rezepturix		
Unfalltag			Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer					

Abb. 2.11 Rezepturverordnung: Betamethasoncreme

Bemerkungen: Es sind klare Angaben zur Art der Anwendung und der Dosierung vorhanden. Auf dem Etikett ist bei der Salbengrundlage die Quelle der Zusammensetzung und Qualität, also das DAB, zu ergänzen.
Aufgrund der fehlenden Konservierung und der enthaltenen Wollwachsalkohole ist die Creme im Kühlschrank aufzubewahren.

Für Herrn Nikolaus Hase	
Creme morgens und abends dünn auf die betroffenen Stellen auftragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Im Kühlschrank aufbewahren. Hergestellt am Verwendbar bis*	Inhalt: 50,0 g Creme Betamethason-17-valerat 0,05 g Wasserhaltige Wollwachsalkoholsalbe DAB 49,95 g (bestehend aus: Wollwachsalkohole 1,5 g, Cetylstearylalkohol 0,125 g, Weißes Vaseline 23,35 g, Gereinigtes Wasser 24,975 g)
Spitzwegerich Apotheke Carl Biedermeier Am Wegrand 3 87654 Wiesenthal Tel. 08012/7653	

Abb. 2.12 Etikett für Betamethasoncreme. *Verwendbarkeitsfrist: 4 Wochen in Spenderdose oder Tube

Triamcinolonacetonidcreme

☐ Gebüh-
frei

☐ Geb.-
pfl.

☐ noctu.

☐ Sonstige

☐ Unfall

☐ Arbeits-
unfall

Krankenkasse bzw. Kostenträger

BKK Wiss. Verlagsgesellschaft

Name, Vorname des Versicherten

Nikolaus Hase

geb. am

06.12.1975

Weihnachtsweg 6

98765 Osterstadt

Kassen-Nr.

123456789

Versicherten-Nr.

98765432

Status

1 1

Betriebsstätten-Nr.

6113903

Arzt-Nr.

1234567

Datum

Hilfs-
mittel

Impl-
stoff

Soz.-St.
(Bedarf)

Begr.-
Pfl.

Apotheken-Nummer / IK

6

7

8

9

Zuzahlung

Gesamt-Brutto

Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.

Faktor

Taxe

1. Verordnung

2. Verordnung

3. Verordnung

Vertragsarztstempel

1234567

Dr. med. Rufus Rezepturix

Facharzt für Allgemeinmedizin

Pistillweg 1

99999 Krukenstadt

Rezepturix

16.17.2008

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

☒ Triamcinolonacetonid 0,02

☒ Lanolin

☒ Eucerin. anhydric. aa ad 30,0

☒ M.D.S. Cortisonmischsalbe

6664

Abgabedatum
in der Apotheke

Bei Arbeitsunfall
auszufüllen!

Unfalltag

Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer

Abb. 2.13 Rezepturverordnung: Triamcinolonacetonidcreme

Bemerkungen: Der Hinweis „Cortisonmischsalbe“ auf der Verordnung schließt weder die Art der Anwendung, noch eine Gebrauchsanweisung ein. Eine Rücksprache beim Arzt ist erforderlich. Ist der Arzt nicht erreichbar, kann eine Dosierungsangabe nach pharmazeutischem Sachverstand erfolgen – siehe Kennzeichnung. Aufgrund des enthaltenen Wassers liegt nach Salbensystematik eine Creme vor, weshalb die Nomenklatur geändert wurde.

Für Herrn Nikolaus Hase

Cortisonmischcreme.

Soweit nicht anders verordnet, morgens und abends dünn auf die betroffenen Stellen auftragen.

Im Kühlschrank aufbewahren.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Hergestellt am

Verwendbar bis*

Spitzwegerich Apotheke

Carl Biedermeier

Am Wegrand 3

87654 Wiesenthal

Tel. 08012/7653



Inhalt: 30,0 g Creme

Triamcinolonacetonid 0,02 g

Lanolin DAB 14,99 g

(Dickfl. Paraffin 2,25 g, Wasser 3,0 g, Wollwachs 9,74 g)

Eucerinum® anhydricum 14,99 g

Abb. 2.14 Etikett für Triamcinolonacetonidcreme. *Verwendbarkeitsfrist 4 Wochen in Spenderdose oder Tube

2

Die Angabe „aa ad“ ist für Laien nicht nachvollziehbar, es sind auf dem Etikett konkrete Angaben erforderlich. Bei Lanolin, als zusammengesetzter Grundlage, ist zusätzlich mindestens die Quelle, also das DAB aufzuführen. Eucerinum® anhydricum ist ein Fertigprodukt, eine Quellenangabe oder ein „Eindeutschen“ der lateinischen Bezeichnung sind unnötig.

Aufgrund der fehlenden Konservierung und der enthaltenen Wollwachsalkohole ist die Creme im Kühlschrank aufzubewahren.

Cortisonhaltige Testosteroncreme

Krankenkasse bzw. Kostenträger BKK Wiss. Verlagsgesellschaft		BYG		Hilfs- mittel	Impl- stoff	Soz.- St.	Begr.- Plicht	Apotheken-Nummer / IK	
Geb.- frei		6		7	8	9			
Geb.- pfl.		Name, Vorname des Versicherten Maria Hase							
noctu		geb. am 15.08.1975							
Sonstige		Weihnachtsweg 6 98765 Osterstadt							
Unfall		Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status					
		123456789	98765432	1 1					
Arbeits- unfall		Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum					
		6113903	1234567						
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)									
☒	Testosteronpropionat			2%					
☒	Hydrocortisonacetat			2%					
☒	Eucerin cum aqua			ad 50,0					
6666				Abgabedatum in der Apotheke					
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!									
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer							
		Zuzahlung							
		Gesamt-Brutto							
		Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.							
		Faktor							
		Taxe							
		1. Verordnung							
		2. Verordnung							
		3. Verordnung							
		Vertragsarztstempel							
		1234567 Dr. med. Rufus Rezepturix Facharzt für Allgemeinmedizin Pistillweg 1 99999 Krukenstadt							
		Unterschrift des Arztes 16.7.2008							

• Abb. 2.15 Rezepturverordnung: Cortisonhaltige Testosteroncreme

Bemerkungen: Die prozentuale Zusammensetzung der Wirkstoffkonzentration ersetzt nicht die geforderte Mengenangabe. Die Gewichtseinheit ist in diesem Fall in g anzugeben. Die Grundlage Eucerinum® cum aqua versteht sich als eine W/O-Emulsion von gleichen Teilen Eucerinum® anhydricum und gereinigtem Wasser. Eucerinum® anhydricum ist hier die Bezeichnung eines Fertigproduktes und keine lateinische Bezeichnung, die eingedeutscht werden müsste.

Aufgrund der fehlenden Konservierung und der enthaltenen Wollwachsalkohole ist die Creme im Kühlschrank aufzubewahren.

Der Verordnung fehlt eine Gebrauchsanweisung mit Dosierungsangaben. Ist eine Rückfrage beim Arzt nicht möglich, kann in der Apotheke eine Ergänzung nach pharmazeutischem Sachverstand vorgenommen werden, siehe Kennzeichnung.

Für Frau Maria Hase Soweit nicht anders verordnet, Creme morgens und abends dünn auf die betroffenen Hautstellen auftragen. Im Kühlschrank aufbewahren. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Cortisonhaltig. Hergestellt am Verwendbar bis*		Inhalt: 50,0 g Creme Testosteronpropionat 1,0 g Hydrocortisonacetat 1,0 g Gereinigtes Wasser 24,0 g Eucerinum® anhydricum 24,0 g
Spitzwegerich Apotheke Carl Biedermeier Am Wegrand 3 87654 Wiesenthal Tel. 08012/7653		

• Abb. 2.16 Etikett für cortisonhaltige Testosteroncreme. *Verwendbarkeitsfrist: 4 Wochen in Spenderdose oder Tube

Hydrocortisonkapseln 1 mg

Krankenkasse bzw. Kostenträger Geb.-frei BKK Wiss. Verlagsgesellschaft			BVG Hilfs- Impf- Sor-St. Begr- mittel- stoff- Bedarf- Pflicht 6 7 8 9		Apotheken-Nummer / IK
Name, Vorname des Versicherten Geb.-pl. Martin Hase geb. am 11.11.2007 noch- Weihnachtsweg 6 Sonstige 98765 Osterstadt			Zuzahlung Gesamt-Brutto Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr. Faktor Taxe 1. Verordnung 2. Verordnung 3. Verordnung		
Kassen-Nr. 123456789 Versicherten-Nr. 98765432 Status 1 1 Betriebsstätten-Nr. 6113903 Arzt-Nr. 1234567 Datum			Vertragsarztstempel 1234567 Dr. med. Rufus Rezepturix Facharzt für Allgemeinmedizin Pistillweg 1 99999 Krukenstadt		
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen) ☒ Hydrocortison à 1 mg 100 Kaps.					
Bei Arbeitsunfall auszufüllen! Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer					

• Abb. 2.17 Rezepturverordnung: Hydrocortisonkapseln 1 mg

Bemerkungen Kapseln werden üblicherweise nach DAC, Anlage G, mit Kapselfüllstoff DAC hergestellt. Kapselrezepturen werden häufig deshalb verordnet, weil der Patient auf bestimmte Tablettenhilfsstoffe, z. B. Lactose unverträglich/allergisch reagiert. Um größtmögliche Transparenz zu bieten, empfiehlt es sich, die Einzelbestandteile des Kapselfüllstoffes auf Etikett aufzuführen. Auch ist die genaue Art der verwendeten Kapseln anzugeben, da Gelatinekapseln aufgrund ihrer tierischen Bestandteile von z. B. Veganern nicht

eingegenommen werden dürfen oder auch aus religiösen Gründen (Muslime) nicht vertretbar sind. Auf der Verordnung fehlt die Dosierungsangabe, eine Rückfrage beim Arzt ist unbedingt erforderlich. Kinder können Probleme beim Schlucken von Kapseln haben. Da rezepturmäßig hergestellte Kapseln normalerweise keine magensaftresistenten Überzüge aufweisen, können diese Kapseln in der Regel geöffnet und der Kapselinhalt mit Wasser oder ggf. auch Brei eingenommen werden. Kapseln werden üblicherweise in einem Weithalsglas abgegeben. Die Kapseln sind dann, Stabilität des Arzneistoffs vorausgesetzt, 1 Jahr verwendbar, allerdings müssen sie vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden.

Für Martin Hase	
Morgens 1 Kapsel mit viel Flüssigkeit einnehmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Behältnis nach der Kapselentnahme sofort wieder dicht verschließen. Hergestellt am Verwendbar bis*	Inhalt: 100 Kapseln 1 Gelatinekapsel der Größe 0 enthält: Hydrocortison 0,001 g Mannitol Hochdisperses Siliciumdioxid (Mengenverhältnis Mannitol 99,5 g, Aerosil 0,5 g)
Spitzwegerich Apotheke Carl Biedermeier Am Wegrand 3 87654 Wiesenthal Tel. 08012/7653 	

Abb. 2.18 Etikett für Kapseln 1 mg Hydrocortison pro Kapsel. *Verwendbarkeitsfrist: 1 Jahr

Rivanol-Lösung

Privat

Name, Vorname des Versicherten
Nikolaus Hase
Weihnachtsweg 6
98765 Osterstadt

geb. am
06.12.1975

Unfall

Versicherungsnummer
1234567890

Personennummer
4567123

Karte gültig bis
1234567

Datum

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

aut idom Rivanol-Lösung 0,1% 500,0
aut idom m.d.s. abends auf das rechte Bein
aut idom PKVH

Bezugsdatum

Apotheken-Nummer

Gesamte Brutto

Arzneimittel-Hilfsmittel-Heilmittel-Nr.

Faktor

Taxe

1234567
Dr. med. Rufus Rezepturix
Facharzt für
Allgemeinmedizin
Pistillweg 1
99999 Krukenstadt

Rezepturix
Unterschrift des Arztes

Abb. 2.19 Rezepturverordnung: Rivanol-Lösung

Bemerkungen: Anstelle der Konzentrationsangabe der Verordnung ist eine konkrete Mengenangabe auf dem Etikett anzugeben. Wird in der Apotheke Ethacridinlactat zur Herstellung der Lösung verwendet, ist dies auf dem Rezept anzugeben.

Bei Ethacridinlactat-Lösungen sind folgende Zusatzhinweise unerlässlich: „Vorsicht stark färbend“ und „Vor Licht geschützt aufbewahren“. Ferner muss die Lösung im Kühlschrank gelagert werden, da sie unkonserviert und instabil ist.

Aufgrund des begrenzten Platzes auf dem Etikett sollte der Kunde wenigstens mündlich noch darauf hingewiesen werden, bei der Verwendung Einmalhandschuhe zu tragen und eine Folie unterzulegen (Farbe!).

Problematisch ist auch die Aufbrauchsfrist. Werden Ethacridinlactat-Lösungen nicht konserviert (s. Ethanolhaltige Ethacridinlactat-Lösung NRF 11.8.), gilt eine Aufbrauchsfrist von nur 7 Tagen bei Lagerung im Kühlschrank.

Für Herrn Nikolaus Hase	
Lösung abends als Umschlag auf das rechte Bein aufbringen. Vorsicht, die Lösung ist stark färbend! Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Vor Licht geschützt aufbewahren. Im Kühlschrank aufbewahren. Hergestellt am Verwendbar bis*	Inhalt: 500,0 g Lösung Ethacridinlactat 0,5 g Gereinigtes Wasser 499,5 g
Spitzwegerich Apotheke Carl Biedermeier Am Wegrand 3 87654 Wiesenthal Tel. 08012/7653	

● Abb. 2.20 Etikett für Rivanol-Lösung. *Verwendbarkeitsfrist: 7 Tage

Gentianaviolett-Lösung

Privat		Bezugsdatum		Apotheken-Nummer	
Name, Vorname des Versicherten		Gesamte Brutto			
Nikolaus Hase		Geb. am		06.12.1975	
Weihnachtsweg 6		Versicherungsnummer		Personennummer	
98765 Osterstadt		1234567890			
Unfall		Karte gültig bis		Datum	
		4567123		1234567	
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)					
aut idom		Gentianaviolett-Lösung 1% 20,0 g			
aut idom					
aut idom					
PKVH		1234567 Dr. med. Rufus Rezepturix Facharzt für Allgemeinmedizin Pistillweg 1 99999 Krukenstadt			
		<i>Rezepturix</i> Unterschrift des Arztes			

● Abb. 2.21 Rezepturverordnung: Gentianaviolett-Lösung

Bemerkungen: Gentianaviolett (Methylrosanilinumchlorid) ist ein Arzneistoff, der einer sorgfältigen Nutzen-Risiko-Abwägung bedarf, obwohl er nicht verschreibungspflichtig ist. Da die Lösung sehr stark färbt, ist ein entsprechender Vermerk erforderlich. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass diese Lösung in einer Flasche mit einem integrierten Pinsel oder Spatel abgegeben werden sollte.

Für Herrn Nikolaus Hase	
Lösung mit dem beigefügten Pinsel auf die betroffenen Hautstellen auftragen. Vorsicht, die Lösung ist stark färbend! Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Hergestellt am Verwendbar bis*	Inhalt: 20,0 g Lösung Gentianaviolett 0,2 g Gereinigtes Wasser 19,8 g
Spitzwegerich Apotheke Carl Biedermeier Am Wegrand 3 87654 Wiesenthal Tel. 08012/7653 	

Abb. 2.22 Etikett für Gentianaviolett-Lösung. *Verwendbarkeitsfrist: 6 Monate

Nasenemulsion

Privat		Bezugsdatum		Apotheken-Nummer	
Name, Vorname des Versicherten Nikolaus Hase Weihnachtsweg 6 98765 Osterstadt		geb. am 06.12.1975		Gesamt-Brutto	
Versicherungsnummer 1234567890		Personennummer		Arzneimittel-/Hilfsmittel-/Halmittel-Nr.	
Karte gültig bis 4567123		Datum 1234567		Faktor	
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen) Menthol 18 mg Glucose Monohydrat 0,9 g Solutio Naphazolini 1:1000 1,8 g Ungt. Alcoholum lanae 2,88 g Neutralöl ad 18,0 g m.f. Emulsio nasalis		1234567 Dr. med. Rufus Rezepturix Facharzt für Allgemeinmedizin Pistillweg 1 99999 Krukenstadt		Taxe	
PKVH				Unterschrift des Arztes	

Abb. 2.23 Rezepturverordnung: Nasenemulsion

Bemerkungen: Auf dem Etikett sollten sowohl die Nomenklatur – bevorzugt deutsch – als auch die Gewichtseinheiten einheitlich sein. Für Neutralöl wird die AB-Bezeichnung Mittelkettige Triglyceride gewählt. Bei Solutio Naphazolini 1:1000 handelt es sich um eine wässrige, 0,1 %ige Lösung von Naphazolinhydrochlorid. Auf dem Etikett sollte die tatsächlich enthaltene Menge von Naphazolinhydrochlorid aufgeführt werden. Eine Dosierungsanweisung fehlt auf der Verordnung, diese muss auf dem Etikett ergänzt werden. Der Hinweis „Nicht zum Dauergebrauch geeignet“ sollte nicht fehlen. Der Hinweis „Vor Gebrauch umschütteln“ ist bei dieser und anderen Emulsionen Pflicht. Es handelt sich bei der Rezeptur um eine W/O-Emulsion, für

die eine Aufbrauchfrist von einer Woche vorgeschlagen wird. Es liegt keine spezielle Konservierung vor, lediglich Menthol hat antimikrobielle Eigenschaften.
Die Zusammensetzung der Wollwachsalkoholsalbe (6 Teile Wollwachsalkohole, 0,5 Teile Cetylstearylalkohol, 93,5 Teile Weißes Vaseline) hat auf dem Etikett kaum noch Platz und kann auf einem Beiblatt ergänzt werden.

Für Herrn Nikolaus Hase	
Soweit nicht anders verordnet, 1 bis 3 × täglich 1 bis 2 Tropfen in jedes Nasenloch tropfen. Nicht zum Dauergebrauch geeignet. Vor Gebrauch umschütteln. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Hergestellt am Verwendbar bis*	Inhalt: 18,0 g Emulsion Menthol 0,018 g Naphazolinhydrochlorid 0,0018 g Gereinigtes Wasser 1,8 g Glucose-Monohydrat 0,9 g Wollwachsalkoholsalbe DAB 2,88 g Mittelkettige Triglyceride 12,4 g
Spitzwegerich Apotheke Carl Biedermeier Am Wegrand 3 87654 Wiesenthal Tel. 08012/7653	

● Abb. 2.24 Etikett für Nasenemulsion. *Verwendbarkeitsfrist: 1 Woche

2.3.4 Freie Rezepturen, konserviert

Die Frage, ob Rezepturen grundsätzlich konserviert werden sollen, oder nur dann, wenn es vom Arzt ausdrücklich gewünscht wird, wird sehr kontrovers geführt. Es empfiehlt sich, Kontakt mit den Verordnern zu suchen, und eine Klärung herbeizuführen. Bei den folgenden Beispielen wird zugrunde gelegt, dass eine Konservierung erwünscht ist.

Betamethasoncreme

Krankenkasse bzw. Kostenträger BKK Wiss. Verlagsgesellschaft		Hilfs- Impf- Sor-St. Begr.- BVG mittel stoff Bedarf Pflicht 6 7 8 9		Apotheken-Nummer / BK	
Geb.- frei	Name, Vorname des Versicherten Elisabeth Kaiser		geb. am 01.11.1971		Zuzahlung
Geb.- pfl.	Wiener Straße 1				Gesamt-Brutto
noctu	88888 Schlossdorf				Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.
Sonstige	Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status	Faktor	
Unfall	123456789	98765432	1 1	Taxe	
Arbeits- unfall	Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum	1. Verordnung	
	6113903	1234567		2. Verordnung	
				3. Verordnung	
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)				Vertragsarztstempel	
☒	Betamethasonvalerat		0,2	1234567	
☒	Ungt. emulsificans aquos.		ad 200,0	Dr. med. Rufus Rezepturix	
☒				Facharzt für Allgemeinmedizin	
				Pistillweg 1	
				99999 Krukenstadt	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Abgabedatum in der Apotheke			
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer				

● Abb. 2.25 Rezepturverordnung: Betamethasoncreme