

Die neue Betriebssicherheitsverordnung 2015

Einfache Umsetzung und Dokumentation der aktuellen Anforderungen

Grundwerk mit Ergänzungslieferungen 2015. Loseblattwerk inkl. Online-Nutzung. Im Ordner

ISBN 978 3 86586 530 4

Format (B x L): 20,0 x 23,0 cm

Gewicht: 1000 g

Wirtschaft > Spezielle Betriebswirtschaft > Arbeitsplatz, Arbeitsschutz,
Gefahrstoffschutz

schnell und portofrei erhältlich bei


DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Leseprobe zum Download



Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123

Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

5/2.2

Um die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung in der Praxis vernünftig umsetzen zu können, müssen sie dokumentiert werden. Die Dokumentationspflicht gilt für alle Betriebe. Betrachtet man Aspekte wie z. B.

Dokumentationspflicht

- Verteilung von Aufgaben zur Umsetzung von Maßnahmen,
- Diskussion von Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung,
- Anfertigen von Betriebsanweisungen,
- Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung bei Änderungen in Arbeitsbereichen,
- Information des Unternehmers und der betrieblichen Vorgesetzten,
- Information der zuständigen Aufsichtsbehörden bezüglich der Erfüllung von Arbeitsschutzpflichten und
- Festlegung von Art, Umfang und vor allem Fristen für Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen,

so wird deutlich, dass diese Vorgänge durch eine vernünftige Dokumentation erst ermöglicht, mindestens aber wesentlich erleichtert werden. Zudem sind die Aktivitäten der Arbeitsgruppe zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung mit einem bestimmten Zeitaufwand verbunden und somit ein Kostenfaktor. Allein dadurch erlangen sie ihren Wert und sollten für künftige Aufgaben und Vorgänge verfügbar sein.

Nutzen der Ergebnisse

Eine gute Dokumentation erspart bei einer erneuten Beurteilung von Arbeitsbereichen und Tätigkeiten bzw. bei einer notwendigen Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung eine Menge Arbeit, da nicht

Aktualisierung

alles erneut erarbeitet werden muss und man auf den vorhandenen bereits dokumentierten Ergebnissen aufbauen kann. Die Überprüfung/Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung muss regelmäßig erfolgen und nachvollziehbar dokumentiert sein.

*Inhalt der
Dokumentation*

Nach dem Arbeitsschutzgesetz muss die Dokumentation nur die folgenden Anforderungen erfüllen. Es müssen Unterlagen vorliegen, aus denen hervorgehen:

- die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung
- die festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes
- das Ergebnis ihrer Überprüfung

Mustervorlage Gefährdungsbeurteilung für Arbeitsmittel

5/2.2.1

Mustervorlage Gefährdungsbeurteilung für Arbeitsmittel Gefährdungsbezogene Überprüfung von Arbeitsmitteln	Firma und Stempel						
Arbeitsmittel: _____ Hersteller: _____ Typ: _____ Inventarnr.: _____ Baujahr: _____ Standort: _____							
Die Anforderungen der BetrSichV gelten nach Maßgabe der Verordnung in den Fällen, in denen mit der Benutzung des betreffenden Arbeitsmittels eine entsprechende Gefährdung für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten verbunden ist.							
Nr.	Prüffrage	1	2	3	4	5	Maßnahme(n)
1 = vorhanden bzw. ja, 2 = teilweise vorhanden, 3 = nicht vorhanden bzw. nein, 4 = nicht erforderlich, 5 = Nachrüstung erforderlich							
Befehlseinrichtungen							
1.	Sind die sicherheitsbeeinflussenden Befehlseinrichtungen sichtbar, identifizierbar und ggf. gekennzeichnet?						
2.	Ist die Befehlseinrichtung außerhalb des Gefahrenbereichs so angeordnet, dass eine Betätigung im Notfall keine Gefährdungen mit sich bringt?						
3.	Ist dafür gesorgt, dass ein unbeabsichtigtes Auslösen nicht möglich ist?						

Nr.	Prüffrage	1	2	3	4	5	Maßnahme(n)
1 = vorhanden bzw. ja, 2 = teilweise vorhanden, 3 = nicht vorhanden bzw. nein, 4 = nicht erforderlich, 5 = Nachrüstung erforderlich							
4.	Ist der Gefahrenbereich von der Anbringung der Befehlseinrichtung aus sichtbar, und/oder wird bei deren Aktivierung vorab ein Warnsignal abgegeben, sodass ein rechtzeitiger Rückzug aus dem Gefahrenbereich möglich ist?						
5.	Ist die Sicherheit der Befehlseinrichtung gewährleistet?						
Ingangsetzen des Arbeitsmittels							
6.	Ist gewährleistet, dass das Ingangsetzen nur gewollt und bewusst über die Befehlseinrichtung möglich ist?						
7.	Ist sichergestellt, dass bei Vorhandensein von mehreren Befehlseinrichtungen diese nicht gleichzeitig unabhängig voneinander ein Ingangsetzen bewirken können?						
Befehlseinrichtung zum sicheren Stillsetzen							
8.	Ist entsprechend der Gefahrenlage eine Befehlseinrichtung zum Abschalten des Arbeitsmittels vorhanden?						
9.	Ist dem Einschaltbefehl ein Abschaltbefehl übergeordnet?						
10.	Ist gewährleistet, dass nach erfolgter Stillsetzung die Stromversorgung unterbrochen werden kann?						
Not-Befehlseinrichtungen							
11.	Ist bei kraftbetriebenen Arbeitsmitteln eine Not-Befehlseinrichtung vorhanden?						
12.	Ist für eine gefahrlose, schnell und leicht erreichbare und auffällige Kennzeichnung der Stellteile gesorgt?						
13.	Sind für den Fall von herabfallenden und herauschleudernden Gegenständen Schutzvorkehrungen vorhanden?						

Nr.	Prüffrage	1	2	3	4	5	Maßnahme(n)
1 = vorhanden bzw. ja, 2 = teilweise vorhanden, 3 = nicht vorhanden bzw. nein, 4 = nicht erforderlich, 5 = Nachrüstung erforderlich							
14.	Sind für den Fall von ausströmenden Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben Vorrichtungen zum Zurückhalten oder Ableiten vorhanden?						
15.	Ist das Arbeitsmittel hinreichend gegen unbeabsichtigte Veränderungen der Position und Lage gesichert?						
16.	Wird das Arbeitsmittel nur so eingesetzt, dass es und die Einzelteile und Verbindungen den inneren Kräften und äußeren Lasten standhalten?						
17.	Sind für den Fall von Splitter und Bruch geeignete Schutzvorkehrungen getroffen?						
18.	Wird der unbeabsichtigte Zugang zu Gefahrenbereichen von beweglichen Teilen verhindert, oder werden diese bei unberechtigtem Zugang rechtzeitig stillgesetzt?						
19.	Können die getroffenen Schutzvorkehrungen nicht ohne Weiteres umgangen werden und wird dies überwacht?						
20.	Behindern die Schutzvorkehrungen nicht unnötigerweise die Sicht auf den Arbeitsbereich?						
21.	Können Reinigungs-, Instandhaltungs-, Wartungsarbeiten etc. auch ohne Demontage der Schutzeinrichtungen durchgeführt werden und sind die Bereiche hierzu ausreichend beleuchtet?						
22.	Sind Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten bei Stillstand durchführbar, und sind für den Fall von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten während des laufenden Betriebs ausreichend Schutzvorkehrungen getroffen?						

Nr.	Prüfrage	1	2	3	4	5	Maßnahme(n)
1 = vorhanden bzw. ja, 2 = teilweise vorhanden, 3 = nicht vorhanden bzw. nein, 4 = nicht erforderlich, 5 = Nachrüstung erforderlich							
23.	Ist gewährleistet, dass ausreichend Schutz vor kalten und heißen Oberflächen gegeben ist?						
24.	Sind Warnvorrichtungen und Kontrollanzeigen vorhanden und sofort ohne Irrtümer wahrnehmbar?						
Hauptbefehleinrichtungen							
25.	Ist die Trennung der Stromzufuhr möglich und ist der entsprechende Schalter sofort sichtbar?						
26.	Sind zur Trennung der Stromzufuhr außer der Stückverbindung mittels Schalter nur die eindeutigen Stellungen „Ein“ und „Aus“ möglich?						
27.	Ist gewährleistet, dass nach Trennung der Stromzufuhr keine Energien gespeichert bleiben und somit Gefährdungen weiterhin vorhanden sind?						
28.	Ist für den Fall, dass ein Energiefreimachen auch mit Schutzvorkehrungen nicht möglich ist, entsprechende sofort wahrnehmbare Kennzeichnung der Gefahr vorhanden?						
29.	Ist dafür gesorgt, dass beim Wiedereingangssetzen der Maschine/des Arbeitsmittels keine Gefährdungen für die Beschäftigten ausgehen?						
30.	Sind die Vorrichtungen gegen unbefugtes Bedienen gesichert?						
31.	Sind für das Arbeitsmittel alle notwendigen Kennzeichnungen und Angaben des Herstellers bezüglich der einhergehenden Gefahren vorhanden?						
32.	Ist gewährleistet, dass in besonderen Betriebszuständen, wie Wartung, Instandhaltung, Reinigung, ein gefahrloser Zugang und ein gefahrloses Arbeiten möglich sind?						

Nr.	Prüfrage	1	2	3	4	5	Maßnahme(n)
1 = vorhanden bzw. ja, 2 = teilweise vorhanden, 3 = nicht vorhanden bzw. nein, 4 = nicht erforderlich, 5 = Nachrüstung erforderlich							
33.	Gehen von dem Arbeitsmittel keine Erhitzungs-, Brand- und Explosionsgefahren aus?						
34.	Ist gewährleistet, dass keine gefährlichen Gase, Stäube, Flüssigkeiten, Dämpfe oder andere Stoffe von dem Arbeitsmittel erzeugt werden oder von diesem austreten?						
35.	Sind gegen direktes oder indirektes Berühren von spannungsführenden Teilen entsprechende wirksame Schutzvorkehrungen getroffen worden?						

Beurteilung und Vermerke

Prüfdatum: _____ Prüfer: _____

Unterschrift des Prüfers: _____

Bestellmöglichkeiten



Die neue Betriebs-sicherheits-verordnung

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter:

Kundenservice

☎ **Telefon: 08233 / 381-123**

✉ **E-Mail: service@forum-verlag.com**

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in unserem Online-Shop:

Internet

🌐 **<http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5880>**