

Symbole für die betriebliche Praxis

Symbole zur Ausgestaltung Ihrer Arbeits- und Vortragsunterlagen

13. Update 0. CD-ROM. Software.

ISBN 978 3 609 48080 0

Gewicht: 89 g

[Weitere Fachgebiete > Chemie, Biowissenschaften, Agrarwissenschaften > Chemie Allgemein > Sicherheit in der Chemie, Gefahrstoffe, Toxikologie](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

**beck-shop.de**
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Symbole für die betriebliche Praxis

Stichwortverzeichnis

5 vor 12
6 km
16 2/3 Hz
25
25m (Überlänge LKW)
30
40
45
50
50 Hz
60
60 Hz
62
70
80
90
100
110 (Notruf)
112 (Notruf)
230 V
400 V
19222 (Notruf)
§ 37 StVO
§ 40 StVO
§ 41 StVO
§ 42 StVO
§ 43 StVO
AA- / AAA-Batterie
Ab
Abfall in Sammelbehälter geben
Abfallsammelbehälter
Abfallsammelstelle
Abfallsammelstelle
Abfalltransport (LKW)
Abflug
Abfüllstation
Absaugung einschalten
Abschleppwagen
Abschluss
Abschmieren verboten (Verbotszeichen)
Abschwung
Absperrschranke
Absperrtafel
Absperrventil
Abspringen verboten (Verbotszeichen)
Abstellplatz nur für Fahrräder
Abstellplatz nur für Motorräder
Abwasser
AC (Wechselspannung / Wechselstrom)
Achtung!

Achtung - Fahrzeug schert aus
Achtung geschlossenes Umschließungsmittel vorsichtig öffnen
Achtung keine Belüftung vorsichtig öffnen
Achtung kein Winterdienst
Achtung Überlänge 25m
ADN-Gefahrzettel
ADR-Gefahrzettel
Aerosole
Aerosols
Air eligible
Akkus / Akkumulatoren
alimentari
Alkoholverbot
Alkoholverbot auf gesamten Betriebsgelände
Alleinarbeit verboten (Verbotszeichen)
Alle warnen
Alternativstrecke zu Tunnel (Durchfahrtverbot)
Altölsammelstelle
Altpapiertonne
Ampeln (Schleuse)
Ampeln (Straßenverkehr)
Analytik
Anfahrtzone für Feuerwehr
Ankern / Ankern verboten
Ankunft
Anlagen und Einrichtungen, bei deren Beschädigung oder Zerstörung gefährliche Kräfte freiwerden
Anleitungen
Annäherung an und Berühren von Stromleitungen verboten (Verbotszeichen)
Anschlagen verboten (Verbotszeichen)
Anschlagpunkt
ANSI Z535
Antennenanschluss
Apotheker
Arbeiten an der Elektroanlage - nicht einstecken
Arbeiten an der Elektroanlage - nicht schalten
Arbeiten an der Elektroanlage - Zutritt für Unbefugte verboten
Arbeitszeit (Fahrtenschreiber)
Arzt
Arzt (Rettungszeichen)
Arzt im Dienst
Arztraum (Rettungszeichen)
Asbest-Kennzeichnung (Gefahrensymbol)
ASR A1.3: [Brandschutzzeichen] [Gebotszeichen] [Handzeichen] [Rettungszeichen]
[Sicherheitsmarkierungen] [Verbotszeichen] [Warnzeichen]
Assembly station - Sammelstelle (Rettungszeichen)
Atenschutz benutzen (Gebotszeichen)
Atenschutzfilter
Ätzend (Gefahrensymbol)
Ätzwirkung (GHS05 - Piktogramm nach GHS/CLP)
Auf
Auf dem gesamten Betriebsgelände ist Rauchen strengstens verboten (Verbotszeichen)
Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten (Verbotszeichen)
Aufenthaltsraum
Auffanggurt / Absturzsicherung benutzen (Gebotszeichen)
Aufrecht (Packstückorientierung)

Aufschwung
Aufsteigen verboten (Verbotszeichen)
Aufzug
Aufzug außer Betrieb - Wartungsarbeiten
Aufzug bei Alarm nicht benutzen
Aufzug bei Brand nicht benutzen
Aufzug bei Feuer nicht benutzen
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Augenschutz für Patienten tragen (Gebotszeichen)
Augenschutz / Schutzbrille benutzen (Gebotszeichen)
Augenspüleinrichtung / Augendusche (Rettungszeichen)
Ausblasen verboten (Verbotszeichen)
Ausfahrt freihalten
Ausfahrt in engeres Fahrwasser
Ausgang
Ausrufezeichen
Ausrufezeichen (GHS07 - Piktogramm nach GHS/CLP)
Ausstecken verboten (Verbotszeichen)
Austretende Ladung nicht berühren
Außer Betrieb
Autobahnbenutzung verboten
Automatisches Tor
Babyzelle
BAG
Bahnübergang
Bake
Bank (Sitzgelegenheit)
Batterien
Batterie-Einbau (Polung)
Batterie-Entsorgung
Batterie trennen (KFZ)
Bauarbeiter
Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit
Baum
"Baumfisch": [Gefahrensymbol "N - Umwelt"] [Kennzeichen "Umweltgefährdende Stoffe" nach ADR]
[Piktogramm GHS09]
Baumschädigung
Baustelle
Baustelle betreten verboten (Verbotszeichen)
Baustellenfahrzeug
Bedienelemente KFZ
Bedienen mit Halskette / Schmuck verboten (Verbotszeichen)
Bedienen mit offenen langen Haaren verboten (Verbotszeichen)
Bedienen mit Krawatte verboten (Verbotszeichen)
Beförderung erwärmter Stoffe
Begasungszettel (Container)
Begrenzte Mengen (Gefahrgut)
Behindertengerechte Toilette
Belastbarkeitsangabe (Aufzug)
Bereitschaftszeit
Bergefahrzeug
Bergwacht
Berühren verboten (Verbotszeichen)
Berühren verboten, gehäuse unter Spannung (Verbotszeichen)
Beschädigte/defekte Lithium-Ionen-Batterien

Beschädigte/defekte Lithium-Metall-Batterien
Besucherparkplatz
Betreten der Fläche verboten (Verbotszeichen)
Betreten / Überschreiten der Gleise verboten! (Verbotszeichen)
Betreten verboten, Durchsturzgefahr! (Verbotszeichen)
Betriebsanlagen
Betriebsanleitungen
Betriebsgelände - Benutzung verboten (Verbotszeichen)
Betriebsmittel einsetzbar bis angegebene Temperatur
BGV A8-Piktogramme
Bibliothek
Binnenschiffe: [Verschiedene] [Einzelfahrer] [Binnenschiffahrt]
Biogefahr / Biogefährdung / Biohazard (Gefahrensymbol)
Biologische Landwirtschaft
Biostoff-Arbeitsbereich Schutzstufe 1 2 3 4
Biotonne
Bitte anschnallen
Bitte 2m Rangierabstand halten
Bitte an der Pforte anmelden
Bitte Ruhe (Gebotszeichen)
Blasting agents
Bleiakku 12 V / 24 V
Bleifrei (RoHS)
Bleihaltig (RoHS)
Bleihaltig - nicht im Hausmüll entsorgen
Blitzlicht
Blockbatterie
Blume
Boje
Boote
Brandfördernd (Gefahrensymbol)
Brandklasse A B C D F
Brandmelder
Brandmeldetelefon
Brandmeldezentrale
Brandschutzzeichen
Bred last
Bruchgefahr
Brücken
Bügeln
Bundesamt für Güterverkehr (Kontrollfahrzeug)
Bundespolizei (Hubschrauber)
Bus
C (Gefahrensymbol nach GefStoffV)
Cadmiumhaltig - nicht im Hausmüll entsorgen
Cargo aircraft only
Caution (ANSI Z535)
Caution - Laser Radiation
CE-Zeichen
center of gravity
Chart
Chemie
Chemikalienausgabe
Chemikalienlager
Chemikaliensammelbehälter

Chemikalienschrank
Chemikalieschutzanzug
Chemikalieschutzanzug (Kennzeichnung/Etikett)
Chemiker
Chemisch Reinigen
Chlorfreies Papier
CO₂-Löcher
Combustible
Computerbediener
Consumer Commodity
Container
Containerschiff
Convoi Exceptionnel
Corrosive
Cryogenic Liquids (Luftfracht)
Dachlawinen
Dachschild
Damentoilette
Danger (ANSI Z535)
Danger - Laser in use
Danger - Position Schleudersitz
Dangerous
Dangerous when wet
Das Betreten des Betriebsgeländes ist verboten (Verbotszeichen)
Dauerlichtzeichen
DC (Gleichspannung / Gleichstrom)
Defekt - kein Zutritt
Defekt - nicht einschalten
Defekt - nicht einstecken
Defibrillator (Rettungszeichen)
deperibili
Destillation
Diagnostische Proben (Postversand)
Diagramm
Dienstgradabzeichen
Direkte Bestrahlung der Augen vermeiden
Diese Einheit ist begast
Dieser Mitarbeiter ist für deine Sicherheit verantwortlich
Dieses Tor ist von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr verschlossen
Diese Substanz kann Krebs erzeugen (Gefahrensymbol)
Die Zeit läuft ...
DIN EN 1089-3
Disposition
Drehleiter
Drehstrom (400 V)
Drücken
Druckgasflasche
Druckgasflaschen-Kennzeichnung
Druckgasflaschen-Piktogramm (GHS04)
Dry Ice (Luftfracht)
Durchfahrtsverbot Tunnel (LKW)
Durchgang verboten (Verbotszeichen)
E (Gefahrensymbol nach GefStoffV)
E10-Kraftstoff tanken verboten (Verbotszeichen)
EDV

Effizienzlabel (EU)
Eichwesen
Ein-/Ausschalter
Einfahrt freihalten
Einfahrt - Parken verboten (Verbotszeichen)
Eingang
Eingeschränkter Winterdienst
Eingeschränktes Halteverbot
Einigung
Einsatzleitung
Einstechen verboten (Verbotszeichen)
Einstecken verboten (Verbotszeichen)
Elbtunnel (Durchfahrtverbot LKW)
Elektriker
Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei
Elektronik
Elektrostatisch gefährdetes Bauteil
Energieeffizienzetikett: [Elektrogeräte] [Autoreifen]
Energiesparlampe
Energieverbrauchsetikett
Energystar
Entsorger
Erdungsanschluss
Erdungssymbol nach ADR
Erklettern verboten (Verbotszeichen)
Erlenmeyerkolben
Erste Hilfe (Rettungszeichen)
Erste Hilfe leisten
Erwärmen verboten (Verbotszeichen)
Essen und trinken verboten (Verbotszeichen)
EU-Biologo
EU-Ecolabel
EU-Energielabel
Euro (Münzen)
Euro 3 / Euro 4 / Euro 5
Ex-geschützt
Ex-geschütztes Betriebsmittel
Exit
Explodierende Bombe (GHS01 - Piktogramm nach GHS/CLP)
Explosionsgefährdeter Bereich
Explosionsgefährlich (Gefahrensymbol)
Explosives
F / F+ (Gefahrensymbol nach GefStoffV)
Fabrik
Fähre
Fährenbenutzung verboten
Fahrer
Fahrerinne (Binnenschiffahrt)
Fahrtenschreiber
Fahrzeuge
Fahrzeugaufzug
Fahrzeug gegen Wegrollen sichern - Unterlegkeil anlegen (Gebotszeichen)
Falten verboten (Verbotszeichen)
Familie
Farbenlager

Fass / Fässer
Fazit
FCKW-Frei
Feinstaubplakette
Feldjäger
Feldweibel
Festmachen / Festmachen verboten
Fetten verboten (Verbotszeichen)
Feuerlöscheinrichtung
Feuerlöscher
Feuermelder
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten (Verbotszeichen)
Feuerwehranfahrtzone
Feuerwehrfahrzeuge
Feuerwehr Gefahrengruppe I II III
Feuerwehr im Einsatz
Feuerwehrran
Feuerwehrmann
Feuerwehr-Schutzanzug
Feuerwehruzufahrt freihalten
FIBC
Fieberkurve
Figuren
Filter (Atemschutz)
"Fisch & Baum": [Gefahrensymbol "N - Umwelt"] [Kennzeichen "Umweltgefährdende Stoffe" nach ADR]
[Piktogramm GHS09]
Flachbatterie
Flaggen (Kolonnenkennzeichnung)
Flaggen (Nationalflaggen)
Flammable
Flammable gas
Flammable solid
Flamme (GHS02 - Piktogramm nach GHS/CLP)
Flammen
Flamme im Kolben
Flamme über Kreis (GHS03 - Piktogramm nach GHS/CLP)
Flaschenbündel
Flaschenverbot
Fluchthaube
Flucht- und Rettungsplan
Flugfeldlöschfahrzeuge
Flugzeuge: [Verschiedene] [Frachtflugzeug]
Flüssiggasanlage
Flüssigkeit berühren verboten (Verbotszeichen)
Forstarbeiter
For USA only
Fotografieren verboten (Verbotszeichen)
Fotovoltaikanlage
Fragend
Fragezeichen
Frauen
Freigestellte Mengen (Gefahrgut)
Freihandschleifen verboten (Verbotszeichen)
Frequenz 16 2/3 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Froschmann

Fuel oil
 Für Flurförderzeuge verboten (Verbotszeichen)
 Für Fußgänger (Gebotszeichen)
 Für Fußgänger verboten (Verbotszeichen)
 Für Rollstuhlfahrer (Gebotszeichen)
 Fußgänger
 Fußgängerzone
 Fußschutz / Schutzschuhe benutzen (Gebotszeichen)
 Gasfilter
 Gasflasche
 Gasflaschen-Kennzeichnung
 Gasflaschen-Piktogramm (GHS04)
 Gasflaschen sichern (Gebotszeichen)
 Gasmasken
 Gebotszeichen nach ASR A1.3 / BGV A8 / VBG 125
 Gebotszeichen nach StVO
 Gebrauchsanleitung lesen (Gebotszeichen)
 Geeignet für Arbeiten unter Spannung bis angegeben
 Geeignet für den Einsatz unter rauen Bedingungen
 Gefahrenbereich explosionsfähige Atmosphäre
 Gefahrenbereich - Zutritt verboten (Verbotszeichen)
 Gefahrendiamant
 Gefahrenhinweise
 Gefahrenpiktogramme nach GHS/CLP
 Gefahrenstelle
 Gefahrensymbole nach RL 67/548/EWG / ASR A1.3
 Gefahrgutaufkleber Gasflasche
 Gefahrgutlabel
 Gefahrgutunfall
 Gefahrstelle (Sicherheitsmarkierung)
 Gefahrzahl (Gefahrgut-Warntafel)
 Gefahrzeichen (StVO)
 Gefahrzettelmuster nach ADR (Straßenverkehr)
 Gefahrzettelmuster nach IATA-DGR/ICAO (Luftfracht)
 Gefahrzettelmuster nach IMDG (Seeverkehr)
 Gefahrzettelmuster nach RID (Eisenbahn)
 Gefälle
 Gefreiter
 Gegen den Wind entfernen - Rauch/Dämpfe vermeiden
 Gegen unbefugte Benutzung sichern - Schlüssel abziehen (Gebotszeichen)
 Gegenverkehr
 Gehörschutz benutzen (Gebotszeichen)
 General
 Genfer Konvention: Schutzzeichen
 Gentechnik-Arbeitsbereich Schutzstufe 1 2 3 4
 Gerät /Behälter erden (Gebotszeichen)
 Geräuscharmer LKW
 Geschwindigkeitsschild 6km 25 30 40 45 50 60 62 70 80 90 100
 Gesichtsschutz benutzen (Gebotszeichen)
 Gesundheitsgefahr (GHS08 - Piktogramm nach GHS/CLP)
 Gesundheitsschädlich (Gefahrensymbol)
 Getriebe
 GHS01 GHS02 GHS03 GHS04 GHS05 GHS06 GHS07 GHS08 GHS09 (Gefahrenpiktogramme nach CLP-Verordnung)
 GHS-H-Sätze (noch nicht in der CLP-Verordnung)

GHS-P-Sätze (noch nicht in der CLP-Verordnung)
Giftig (Gefahrensymbol)
Gitterbox
Glas
Glas (Recyclingcodes)
Glasbläserei
Gleichspannung / Gleichstrom (DC)
Glühlampe
Glühlampenverbote
Grüne Fabrik
Grüner Punkt
GS-Prüfzeichen
Güterzug
Haltestelle
Halteverbot
Halt - Zutritt nur auf Aufforderung
Hand
Handshake
Hände schütteln
Handlauf benutzen (Gebotszeichen)
Handlinglabel Luftfracht
Handschutz / Schutzhandschuhe benutzen (Gebotszeichen)
Hände waschen (Gebotszeichen)
Händewaschen (hier) verboten (Verbotszeichen)
Handschleifen verboten (Verbotszeichen)
Handshake
Handzeichen (Einweiser)
Hauptschalter
Haushaltsstrom (230 V)
Hautresorptiv (Gefahrensymbol)
Hazard diamond (NFPA 704)
Hazard statements
Hebepunkt
Heckmarkierung von LKW, Zugmaschinen, Anhängern und Aufliegern
Helikopter: [Militär] [NGO] [Polizei] [Luftrettung]
Herrentoilette
Heureka
Hier kein Anschlagpunkt
Hier ölen /schmieren (Gebotszeichen)
Hilfestellung (PRM)
Hindernis (Binnenschifffahrt)
Hindernis (Sicherheitsmarkierung)
Hineinfassen verboten (Verbotszeichen)
Hineinspringen verboten (Verbotszeichen)
Hinweis
Hinweis auf erstickend wirkenden Kühlmittel und Konditionierungsmittel (ADR etc.)
Hinweis auf Videoüberwachung
Hinweis für Arzt
Hochentzündlich (Gefahrensymbol)
Hochfrequenz
Hochregallager - Zutritt verboten
Hockeystick
Höhenrettung
Hohlkörper - nicht belasten
Holzstaubgeprüft, geeignet für Handschleifarbeiten

Hovercraft
H-Satz / H-Sätze
Hubschrauber: [Militär] [NGO] [Polizei] [Rettungshubschrauber]
Hunden ist koten hier verboten
Hupen (Gebotszeichen)
Hupen verboten (Verbotszeichen)
Hydrant
IATA-Label
IBC
IBC stapelbar / nicht stapelbar
Idee
IMDG-Label
In die Schüttung greifen verboten (Verbotszeichen)
Induktionsschleife - Schranke öffnet automatisch
Induktionsschleife - Tor öffnet automatisch
Induktionsschleife (Gehör)
Infopoint
Information
Infectious
Infectious - infectieux (CDN-Label)
Infrarotlicht
Inhalation hazard
Inhalation / inhalativ
Instandhaltung
Kalender
Kalt halten / in der Kälte aufbewahren (Gebotszeichen)
Kanal abdecken
Kanister
Kantine
"Kartoffelkäfer" (Gefahrensymbol)
Katastrophenschutz
Keep away from heat
Keep cool and ventilated
Kein Eingang
Kein Notausgang
Kein Trinkwasser (Verbotszeichen)
Kein Zutritt - Defekt
Kein Zutritt in Arbeitskleidung
Kein Zutritt - Röntgen
Kein Zutritt - Staplerverkehr
Kein Zutritt - Wartung
Keine schwere Last (Verbotszeichen)
Kemlerzahlen (Gefahrgut)
Kennzeichen für Stoffe, die in erwärmtem Zustand befördert werden
Kennzeichnung behandelter Hölzer
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Nutzung
Kinder
Kinder (Verkehrszeichen)
Kitesurfstrecke
Klärungsbedarf
Kleidung mit Pressluft ausblasen verboten (Verbotszeichen)
Knoten verboten (Verbotszeichen)
Kombiverkehr
Knopfzelle

Kolonne (Flaggenkennzeichnung)
Kombinationsfilter (Atemschutz)
Kommandowagen
Kompass
Komposttonne
Kontrollbereich Kontamination
Kontrollbereich Radioaktiv
Kontrollbereich Vorsicht - Strahlung
Kontrollleuchten KFZ
Kopflastig
Kopierer
Korpusymbol (GHS08 - Piktogramm nach GHS/CLP)
Kosmetik-Verordnung / KosmetikV
Kosten
Kraftstrom (400 V)
Krankentrage (Rettungszeichen)
Kranwagen
Kreuzung mit "rechts vor links"
KTW
Kühlraum
Kühlschrank
Kühl und belüftet aufbewahren
Kundenparkplatz
Kurve
Labor: [Symbol] [Textschild]
Laborant
Laborflaschen
Ladezustandsanzeige
Ladung nicht selbst bergen
Ladungsbrand nicht selbst löschen
Lager
Lager - Zutritt verboten
Lang last
Lang-LKW
Laseranlage
Laser beam
Laserklasse
Laserstrahl
Last nach unten, Hubschiene nach hinten, dann erst Stapler verfahren (Gebotszeichen)
Lastenaufzug
Laufenlassen des Motors verboten (Verbotszeichen)
lead free (RoHS)
Lebensgefahr - Hochspannung
Lebensmittelecht
Lebensmitteltransport (Italien, LKW)
Leichtentzündlich (Gefahrensymbol)
Leichter
Leitbake
Leiter
Leitfarben (Gasflaschen)
Leitkegel
Leitpfosten
Leitstand
Lenkzeit
Lenkrad

Leuchte Risikogruppe 2 - nicht in die Leuchte sehen
Leuchtstoffröhre
Lithium-Batterie /-Zelle
Lithiumbatterien zum Recycling
Lithiumbatterien zur Entsorgung
LKW-Kennzeichnung
LKW-Zufahrt links / rechts / geradeaus
Long Vehicle
Löschdecke
Löschfahrzeuge
Löschflugzeug
Löschschlauch
Löschteich
Lösemittelager
Lösemittelsammelstelle
Lösemittelschrank
Lösung
LQ-Aufkleber nach ADR
LR03- / LR06- / LR14- / LR20-Batterie
LTD QTY
Lüfter einschalten / laufen lassen (Gebotszeichen)
Luftkissenfahrzeug
Luftrettung
M&S-Reifen
Magnetische Datenträger verboten (Verbotszeichen)
Magnetized Material (Luftfracht)
Männer
Mannschaftsdienstgrad
Markierung langsam fahrender Fahrzeuge
Markierungstafel (LKW, Schwertransporte)
Markierung überstehender Lasten
Maschine darf nur von einer Person bedient werden (Verbotszeichen)
Maschinenschutzanzug (Kennzeichnung/Etikett)
Masse(anschluss)
Matieres Medicales Perissables
Maulschlüssel
Mautüberwachung (Kontrollfahrzeug)
Mechanik
Mechaniker
Medizinthema
Metallteile und Uhren verboten (Verbotszeichen)
Microzelle
Mignonzelle
Mikrobiologie
Militärfahrzeuge
Militärischer Sicherheitsbereich - unbefugtes Betreten verboten - Vorsicht Schusswaffengebrauch
Mindesthaltbarkeitsdatum
Minus [eckig] [rund]
Minuspol
Mischpalette
Micellaneous dangerous goods
Mitfahren auf Flurförderzeugen verboten (Verbotszeichen)
Mitführen von Tieren verboten (Verbotszeichen)
Mittefahrwasserzeichen
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

Mit Wasser löschen verboten (Verbotszeichen)
Mit Wasser spritzen verboten (Verbotszeichen)
Mobilfunk verboten (Verbotszeichen)
Monozelle
Motorschlitten
Mülltonne
Munitionsbrandklasse
Munitionslager
Münzen
Musiker
N (Gefahrensymbol nach GefStoffV)
Nachteil
Nassschleifen verboten (Verbotszeichen)
Naturschutzgebiet
Navigation
NAW
NEF
Neutrales Schutzzeichen
NGO-Fahrzeuge
Nicht abdecken (Verbotszeichen)
Nicht dem Strahl aussetzen
Nicht im Haus einsetzen (Verbotszeichen)
Nicht im Hausmüll entsorgen
Nicht in den Strahl blicken
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen (Verbotszeichen)
Nicht in die Lampe sehen (Verbotszeichen)
Nicht in Wohngebieten einsetzen (Verbotszeichen)
Nicht mit dem Stapler anheben (Verbotszeichen)
Nicht schalten (Verbotszeichen)
Nichts abstellen oder lagern (Verbotszeichen)
Nicht stürzen!
Nicht werfen!
Niederfrequenz
Non-flammable gas
Non-flammable non-toxic gas
Notarzt
Not-Aus
Notausgang (Rettungszeichen)
Notausgang freihalten
Notausstieg (Rettungszeichen)
Notdienst im Einsatz
Notdusche (Rettungszeichen)
Notice (ANSI Z535)
Notruf bei Unfall (KFZ)
Notruf europaweit 112
Notruf Feuerwehr 112
Notruf Polizei 110
Notruf Rettungsdienst 19222
Notruftelefon (Rettungszeichen)
Notrufzeichen (Bahn)
Null (Masse)
Nullwachstum
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Orangefarbene Tafel)
O (Gefahrensymbol nach GefStoffV)
Oben (Packstückorientierung)

Offizier
Ölen verboten (Verbotszeichen)
Öltropfen
Organic peroxide
Orange panel
ORM-D
Ortsdurchfahrten verboten
Out of service
Oversize Load (Lkw)
Overpack
Oxidizer
Oxygen
Package orientation
Packstückorientierung
Palette
Papierlager
Papiertonne
Paragrafenzeichen
Parken - Schilder nach StVO
Parkhaus
Parkplatz
Parkverbot
Parkverbot außerhalb gekennzeichneten Flächen (Verbotszeichen)
Parkwarntafel
Partikelfilter
PCB (Gefahrensymbol)
People with Reduced Mobility
Personen
Personen anheben verboten (Verbotszeichen)
Personenaufzug
Personenbeförderung verboten (Aufzug)
Personenbeförderung / Personentransport (Verkehrsmittel)
Personenbeförderung (Seilfahrt) verboten (Verbotszeichen)
Personengruppe
Personen- und Gasbehälterbeförderung verboten (Aufzug)
Pflegehinweise
Photovoltaikanlage
Planierraupen
Platine
Plus [eckig] [rund]
Pluspol
Poison
Poison gas
"Polente"
Polizeifahrzeuge
Polizeihubschrauber
Polizeikelle
Polizist
Poststelle
Postversand diagnostischer Proben
Precautionary statements
Privatgrundstück - Zutritt verboten (Verbotszeichen)
Privatgrundstück - Durchgang verboten (Verbotszeichen)
Privat - kein Zutritt
PRM - People with Reduced Mobility

Probennahme
Problem
Produktion
P-Satz / P-Sätze
Prüfzeichen
Pulverlöscher
Pumpenraum
Putzarbeiten - Rutschgefahr
Putzmittellager
Puzzle
Qualitätskontrolle
Quecksilberhaltig - nicht im Hausmüll entsorgen
Radfahrer kreuzen
Radioactive material excepted package Luftfracht
Radioaktiv (Gefahrensymbol)
Radlader
Rangabzeichen
Rangierzettel Nr. 13, Nr. 15
Rätsel
Rauchen gestattet
Rauchen unerwünscht
Rauchen verboten (Verbotszeichen)
Raucherraum / Raucherzone
Raucherraum / Raucherzone (als Gebotszeichen)
Rauchverbot auf gesamten Betriebsgelände
Rauchverbot nach BOKraft
Rechenzentrum
Rechtlicher Hinweis
Recycling
Recyclingbehälter
Recyclingcodes
Reifenlabel (EU)
Reinigungskraft
Reizend (Gefahrensymbol)
Rescue - Markierung Luftfahrzeug
Reservierte Sitzplätze für PRM
Rettungsdienstfahrzeuge
Rettungsgasse bilden
Rettungshubschrauber
Rettungsleiter (Rettungszeichen)
Rettungsring
Rettungssanitäter
Rettungsseil (Rettungszeichen)
Rettungsweg (Rettungszeichen)
Rettungswege freihalten
Rettungsweste
Rettungsweste anlegen (Gebotszeichen)
Rettungszeichen nach ASR A1.3 / BGV A8 / VBG 125
RFID
Richtiger Einsatz von Feuerlöschern
Richtungsangabe Brandschutz
Richtungstafel
Richtzeichen nach StVO
RID-Gefahrzettel
Rohrleitungen - Kennzeichnung

RoHS / RoHS compliant
Rollern auf Hubwagen verboten (Verbotszeichen)
Rollstuhlzeichen (Bahn)
Röntgen - kein Zutritt
Roter Halbmond
Roter Löwe
Rotes Kreuz
R-Satz / R-Sätze
RTW
Rückgang
Ruderboot
Ruhezeit
Rußfilter
Rutschgefahr - Bodenreinigung
Safety alert symbol (ANSI Z535)
Safety instructions (ANSI Z535)
Sammelstelle (Rettungszeichen)
Sample
Sanduhr
Sanitätsraum (Rettungszeichen)
Saugstelle
Schadstoffarmer LKW
Schalter betätigen verboten (Verbotszeichen)
Schalter KFZ
Schaumlöcher
Schiff
Schlauchboot
Schleudergefahr
Schleudersitz
Schleuse
Schleuse (Binnenschiffahrt)
Schlosserei
Schlüssel abziehen (Gebotszeichen)
Schmieren verboten (Verbotszeichen)
Schneidwerk ölen (Gebotszeichen)
Schnellschlussventil
Schnittschutz (Kennzeichnung/Etikett)
Schraubenschlüssel
Schreiner
Schreinerei
Schrittgeschwindigkeit gilt auf gesamten Betriebsgelände
Schubschiff
Schubverband (Binnenschiff)
Schuhe mit leitfähigen Schuhsohlen verwenden (Gebotszeichen)
Schulbuszeichen
Schulungsraum
Schutzbügel arretieren (Gebotszeichen)
Schützenswertes Kulturgut
Schutzhandschuhe (Etikett)
Schutzhandschuhe tragen verboten (Verbotszeichen)
Schutzhaube tragen (Gebotszeichen)
Schutzhelm benutzen (Gebotszeichen)
Schutzisolierung
Schutzkleidung (Kennzeichnung/Etikett)
Schutzkleidung benutzen (Gebotszeichen)

Schutzkleinspannung
Schutzleiter
Schutzschürze tragen (Gebotszeichen)
Schutzzeichen nach Genfer Konvention
Schwarzbereich
Schweißerschutzkleidung (Kennzeichnung/Etikett)
Schwerpunkt
Schwertransporte (Fahrzeug)
Schwertransporte (Kennzeichnung)
Schwimmen / Baden verboten (Verbotszeichen)
Schwimmweste
Schwimmweste benutzen (Gebotszeichen)
Seecontainer
Seeminen (Warnzeichen)
Seeschiff
Sehr giftig (Gefahrensymbol)
Seilfahrt verboten (Verbotszeichen)
Seitenschleifen verboten (Verbotszeichen)
Seitenwind
Shake hands
Sicherheitsabstand einhalten
Sicherheitsanweisungen Baustelle
Sicherheitsanweisungen Werksgelände
Sicherheitsbereich - Zutritt verboten (Verbotszeichen)
Sicherheitsgurt benutzen (Gebotszeichen)
Sicherheitshinweise
Sicherheitsleitsatz: Wer nicht fit ist, macht Fehler
Sicherheitsmarkierung
Sicherheitsschrank
Sicherheitsstütze ausklappen (Gebotszeichen)
Signal word panel (ANSI Z535)
Signalwort (ANSI Z535)
Signalwort (GHS/CLP)
Sirene
Sitzplatz für besonders bedürftige Personen
Solarakku, Solarbatterie
Soldat
SOS (Notruf)
Spannung 230V, 400V
Sperrbereich Kontamination
Sperrbereich Radioaktiv
Sperrbereich Vorsicht - Strahlung
Spezialtransporte
Spontaneously combustible
Sportboot
Spotlight
Sprinklerzentrale
S-Satz / S-Sätze
Stagnation
Staplergasse freihalten
Stau (Verkehrsschild)
Staubfilter
Staubmaske tragen (Gebotszeichen)
Stauwarnung (mobil)
Steigung

Sterilbereich
Stets verschlossen halten (Gebotszeichen)
Stichschutz (Kennzeichnung/Etikett)
Stoppuhr
Strahlenzeichen (Strahlenschutzverordnung)
StVO gilt auf gesamten Betriebsgelände
Super heavy
T / T+ (Gefahrensymbol nach GefStoffV)
Tachograph
Tankcontainer
Tanken
Tanklager
Tankstelle - Schilder nach StVO
Taucher
Taxischild
Technischer Hilfsdienst - Fahrzeuge
Technischer Hinweis
Temperaturbereich
Textilien (Recyclingcodes)
This side up
This unit is under fumigation
Tieflader
TIR (LKW)
Toilette
Tonfrequenz
Tonnen
Tor / Tor 1 / Tor 2 / Tor 3 / Tor 4
Totenkopf (Gefahrensymbol nach GefStoffV)
Totenkopf (GHS06 - Piktogramm nach GHS/CLP)
Toter Winkel bei LKW (Warnzeichen)
Toxic
Toxic gas
Transponder (Gehör)
Transport verderblicher Waren (Italien, LKW)
Transportwege freihalten
Trasporto alimentari
Trasporto eccezionale (Lkw)
Trasporto latte
Trennschalter (KFZ)
Trenntrafo / Trenntransformator
Trinkwasserschutzgebiet
Trockeneiskennzeichnung Luftfracht
Trocken kehren verboten (Verbotszeichen)
Trocknen
Tunnelbenutzung verboten (allg.)
Tunnel-Durchfahrtverbot (Gefahrgut-LKW)
Tunnelkategorien nach ADR
Türöffner
Tüte nicht über den Kopf ziehen - Erstickungsgefahr (Verbotszeichen)
Übergang benutzen (Gebotszeichen)
Überlänge (LKW)
Übersee-Label
Überwachter Bereich
Uhr
Umkleideraum

Umkleideraum Damen
 Umkleideraum Herren
 Umluftunabhängiges Atemschutzgerät / Pressluftatmer verwenden (Gebotszeichen)
 Umverpackung
 Umweltgefährlich (Gefahrensymbol)
 Umweltgefährlich / Gewässergefährdend (GHS09 - Piktogramm nach GHS/CLP)
 Umweltgerechter LKW
 Umweltschutz
 Umweltschutzsymbol
 Umweltzeichen / Umweltengel
 Umweltzone
 UN 1950
 UN 1993
 UN 3245
 UN 3373
 Unbekannte Eigenschaften (Gefahrensymbol)
 Unfallstelle absichern (KFZ)
 Ungeprüfter Forschungsstoff (Gefahrensymbol)
 Unsichtbare Laserstrahlung
 Unter Begasung
 Unterlegkeil anlegen (Gebotszeichen)
 Unteroffizier
 Urinieren verboten (Verbotszeichen)
 US-Label
 UV-Licht
 VbF-Schrank
 VBG 125-Gebotszeichen
 VBG 125-Verbotszeichen
 VBG 125-Warnzeichen
 V_{CC}
 Verbandkasten (Rettungszeichen)
 Verbot für Fahrzeuge mit explosiver oder hochentzündlicher Ladung (Ausland)
 Verbot für Personen mit Herzschrittmacher (Verbotszeichen)
 Verbot für Personen mit Implantaten aus Metall (Verbotszeichen)
 Verbot, Gerät über Waschbecken, Dusche und Wanne zu betreiben (Verbotszeichen)
 Verbot hinter den Schwenkarm zu treten (Verbotszeichen)
 Verbot unter die angehobene Ladeschaufel zu treten (Verbotszeichen)
 Verbot unter schwebende Last zu treten (Verbotszeichen)
 Verbotszeichen nach ASR A1.3 / BGV A8 / VBG 125
 Verbotszeichen Straßenverkehr (nach StVO und weitere)
 Verbot von Lärm (Verbotszeichen)
 Verbundwerkstoffe (Recyclingcodes)
 Verhalten bei Unfall / Panne (KFZ)
 Verhalten im Brandfall
 Verkehrsampel
 Verkehrsverbot
 Verkehrsträger Straße/Schiene/See/Luft/Binnenwasserstraße
 Verkehrszeichen: [Lichtzeichen] [Gefahrzeichen] [Vorschriftzeichen] [Richtzeichen] [Verkehrseinrichtungen]
 Verletzte bergen
 Verpackungsgruppen A B C D E F G H J K L N S WP
 Versorgungsspannung
 Verweis
 Verweis auf Produktinformation
 Verwendungsdauer nach Öffnen (KosmetikV)
 Videoüberwachung

Vollschutzanzug
Vor Arbeiten freischalten (Gebotszeichen)
Vor Feuchtigkeit schützen
Vor Frost schützen!
Vor Öffnen Netzstecker ziehen (Gebotszeichen)
Vorschriftzeichen nach StVO
Vorsicht
Vorsicht Bruchgefahr!
Vorsicht Glas!
Vorsicht hochempfindliche Elektronikbauteile!
Vorsicht Kernbrennstoffe (StrSchV)
Vorsicht Kontamination (StrSchV)
Vorsicht Radioaktiv (StrSchV)
Vorsicht Rutschgefahr
Vorsicht Schnee-/Eisglätte
Vorsicht Strahlung (StrSchV)
Vorsicht Zerbrechlich!
Vorteil
Wachstum
Während der Fahrt Fahrer nicht ansprechen
Warenannahme
Warnbake
Warnblinker (KFZ)
Warning (ANSI Z535)
Warnkleidung
Warnkleidung (Kennzeichnung/Etikett)
Warnkleidung tragen (Gebotszeichen)
Warntafel nach ADR
Warntafel (innerbritischer Verkehr)
Warnung vor Abgasen (Warnzeichen)
Warnung vor Absturzgefahr (Warnzeichen)
Warnung vor Absturz in rotierende Teile (Warnzeichen)
Warnung vor allergieauslösenden Pollen (Warnzeichen)
Warnung vor Anschlag (nur eingeschränkte Rotation) (Warnzeichen)
Warnung vor ätzenden Stoffen (Warnzeichen)
Warnung vor Austritt von heißen Gasen / Dämpfen (Warnzeichen)
Warnung vor automatisch anlaufendem Lüfter (Warnzeichen)
Warnung vor automatischem Anlauf (Warnzeichen)
Warnung vor automatischem Tor (Warnzeichen)
Warnung vor autonomen, fahrerlosen Flurförderzeugen (Warnzeichen)
Warnung vor Bakterien (Warnzeichen)
Warnung vor Biogefährdung (Warnzeichen)
Warnung vor brandfördernden Stoffen (Warnzeichen)
Warnung vor Durchsturz Fläche (Warnzeichen)
Warnung vor Durchsturz Lichtkuppel (Warnzeichen)
Warnung vor Einbrechen ins Eis (Warnzeichen)
Warnung vor einer Gefahrenstelle (Warnzeichen)
Warnung vor Einzugsgefahr (Warnzeichen)
Warnung vor elektromagnetischem Feld (Warnzeichen)
Warnung vor Engstelle (Warnzeichen)
Warnung vor Erstickungsgefahr (Warnzeichen)
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre (Warnzeichen)
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen (Warnzeichen)
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen (Warnzeichen)
Warnung vor Fräskopf (Warnzeichen)

Warnung vor Fräswelle (Warnzeichen)
Warnung vor Flurförderzeugen (Warnzeichen)
Warnung vor gefährlichen Wellen (Warnzeichen)
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung (Warnzeichen)
Warnung vor gefährlicher Strömung (Warnzeichen)
Warnung vor Gasflaschen (Warnzeichen)
Warnung vor Gefahr des Erfasstwerdens (Warnzeichen)
Warnung vor Gefahren durch Anlegeaufzug (Warnzeichen)
Warnung vor Gefahren durch Batterien (Warnzeichen)
Warnung vor Gefahren durch Fahrzeuge (Warnzeichen)
Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage im Gleis (Warnzeichen)
Warnung vor Gesundheitsgefahr (Warnzeichen)
Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen (Warnzeichen)
Warnung vor Getriebe/Zahnradern, offen zugänglich (Warnzeichen)
Warnung vor giftigen Stoffen (Warnzeichen)
Warnung vor Glasbruch (im Abfall) (Warnzeichen)
Warnung vor Haigefahr (Warnzeichen)
Warnung vor Handverletzung (Warnzeichen)
Warnung vor heißen Flüssigkeiten und deren Dämpfen (Warnzeichen)
Warnung vor heißer Oberfläche (Warnzeichen)
Warnung vor Helikopterlandeplatz (Warnzeichen)
Warnung vor herabrollenden Gegenständen (Warnzeichen)
Warnung vor Hitze / hoher Temperatur (Warnzeichen)
Warnung vor Kälte (Warnzeichen)
Warnung vor Kanal / Ertrinken (Warnzeichen)
Warnung vor KFZ-Verkehr (Warnzeichen)
Warnung vor Kippgefahr (Warnzeichen)
Warnung vor Kippgefahr beim Walzen (Warnzeichen)
Warnung vor Kippgefahr bei Staplern (Warnzeichen)
Warnung vor Klemm-/Quetschgefahr (Warnzeichen)
Warnung vor Lärm / Schall (Warnzeichen)
Warnung vor Laserstrahl (Warnzeichen)
Warnung vor Leitung/Schlauch unter hohem Druck (Warnzeichen)
Warnung vor Lichtbogen (Warnzeichen)
Warnung vor LKW-Verkehr (Warnzeichen)
Warnung vor magnetischem Feld (Warnzeichen)
Warnung vor Munition(sresten) (Warnzeichen)
Warnung vor optischer Strahlung (Warnzeichen)
Warnung vor PCB im Gerät (Warnzeichen)
Warnung vor Pilzsporen (Warnzeichen)
Warnung vor Quetschgefahr (Warnzeichen)
Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen (Warnzeichen)
Warnung vor Radioaktivität (nach IAEA - Zeichen ISO 21482)
Warnung vor rotierenden Teilen allg. (Warnzeichen)
Warnung vor Rutschgefahr (Warnzeichen)
Warnung vor Rolltor (Warnzeichen)
Warnung vor Säge oder Schneide (Warnzeichen)
Warnung vor Schienenverkehr (Warnzeichen)
Warnung vor Schlauchkupplung unter hohem Druck (Warnzeichen)
Warnung vor schwebender Last (Warnzeichen)
Warnung vor Seeminen (Warnzeichen)
Warnung vor sich absenkenden Anbauteilen/Teilen (Warnzeichen)
Warnung vor Spannung führenden Leitungen (Warnzeichen)
Warnung vor Steilufer / Ertrinken (Warnzeichen)
Warnung vor Stolpergefahr (Warnzeichen)

Warnung vor Tiefwasser / Ertrinken (Warnzeichen)
Warnung vor Totem Winkel bei LKW (Warnzeichen)
Warnung vor Treppe (Warnzeichen)
Warnung vor Ufer / Ertrinken (Warnzeichen)
Warnung vor Umsturz- / Umkipppgefahr (Warnzeichen)
Warnung vor Unebenheiten / Löchern / Schächten (Warnzeichen)
Warnung vor Vibrationen (Warnzeichen)
Warnung vor Viren (Warnzeichen)
Warnung vor Wachhund (Warnzeichen)
Warnung vor Wind (Warnzeichen)
Warnweste tragen (Gebotszeichen)
Warnzeichen für sich selbst verzehrende Kühlmittel und Konditionierungsmittel (ADR etc.)
Warnzeichen nach StVO
Warnzeichen nach ASR A1.3 / BGV A8 / VBG 125
Wartung - kein Zutritt
Waschen
Wasseranschluss: [Liegeplatz] [Position]
Wassergefährdung
Wasserretter
Wasserrettung
Wasserschutzgebiet
Wasserskistrecke
Wasserstraße
Wasserwerfer
WC
Wechsellichtzeichen
Wechselspannung / Wechselstrom (AC)
Wehr
Weißbereich
Werkstatt: [Schraubenschlüsselsymbol] [Textschild]
Werksfeuerwehr
Werksgelände - Zutritt verboten (Verbotszeichen)
Werksgelände - Durchfahrt verboten (Verbotszeichen)
Werksgelände - Durchgang verboten (Verbotszeichen)
Werksgelände - Parken verboten (Verbotszeichen)
Werkzufahrt - Einfahrt freihalten
Wertstoffsammelbehälter
Wertstoffsammelstelle
Wertstofftonne
Wetter
Wetterschutzanzug (Kennzeichnung/Etikett)
WGK 1 / 2 / 3
Wheelchair battery (Luftfracht)
Wickelraum
Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt
Wildwechsel
Winterdienst
Ziel
Xi / Xn (Gefahrensymbol nach GefStoffV)
Zahnräder
Zeigefinger
Zeit
Zerbrechlich
Zerbrechliche Gegenstände
Ziehen

Zivilschutz
Zufahrt für gasbetriebene KFZ verboten (Verbotszeichen)
Zulässiger Temperaturbereich
Zündquellen vermeiden
Zurtpunkt
Zusammenarbeit
Zusammenfügen
Zusammenschieben verboten (Verbotszeichen)
Zutritt für Unbefugte verboten (Verbotszeichen)
Zutritt in Arbeitskleidung (Kittel, Blaumann) verboten [Verbotszeichen] [Hinweiszeichen]
Zutritt zur Halle nur auf Aufforderung
Zutrittsverbot wegen Asbest (Verbotszeichen)
Zutritt verboten! Fahrerlose Flurförderzeuge!