

Wenn missbrauchte Frauen Mutter werden

Die Folgen früher sexueller Gewalt und therapeutische Hilfen

Bearbeitet von
Penny Simkin, Phyllis Klaus, Elisabeth Vorspohl, Karl-Heinz Brisch

1. Auflage 2015. Taschenbuch. 323 S. Paperback
ISBN 978 3 608 94839 4
Format (B x L): 15,4 x 22,8 cm
Gewicht: 558 g

[Weitere Fachgebiete > Psychologie > Psychologie: Allgemeines > Psychologie:
Sachbuch, Ratgeber](#)

schnell und portofrei erhältlich bei


DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.



Dies ist eine Leseprobe von Klett-Cotta. Dieses Buch und unser
gesamtes Programm finden Sie unter www.klett-cotta.de

Penny Simkin / Phyllis Klaus

Wenn missbrauchte Frauen Mutter werden

**Die Folgen früher sexueller Gewalt
und therapeutische Hilfen**

Aus dem Amerikanischen von Elisabeth Vorspohl

Mit einem Vorwort von Karl Heinz Brisch

Klett-Cotta



Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »When Survivors give Birth. Understanding and Healing the Effects of Early Sexual Abuse on Childbearing Women« im Verlag Classic Day Publishing, Seattle

© 2004 by Penny Simkin and Phyllis Klaus

Für die deutsche Ausgabe

© 2015 by J. G. Cotta'sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Printed in Germany

Umschlag: Roland Sazinger, Stuttgart

Unter Verwendung eines Fotos von © altanaka/fotolia.com

Gesetzt von Kösel Media GmbH, Krugzell

Gedruckt und gebunden von Kösel, Krugzell

ISBN 978-3-608-94839-4

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten

sind im Internet über <<http://dnb.d-nb.de>> abrufbar.

Widmung

Wir widmen dieses Buch unseren Ehemännern, Peter und Marshall, sowie unseren Kindern und Enkelkindern, die uns nie vergessen lassen, dass jeder Mensch eine liebevolle Familie braucht, in der er Halt und Unterstützung findet.

Vor allem widmen wir dieses Buch den Kindern, denen heute sexuelle Gewalt angetan wird und eines Tages, wenn sie selbst Kinder bekommen, mit Schwierigkeiten werden kämpfen müssen, deren Last sie überfordert. Wir hoffen, mit diesem Buch einen kleinen Beitrag dazu leisten zu können, dass sexuelle Gewalt gegen Kinder ein Ende findet.

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| Widmung | 5 |
| Dank | 11 |
| Vorwort von Karl Heinz Brisch | 13 |
| Vorwort der Autorinnen | 16 |
| I Die langfristigen Folgen des sexuellen Kindesmissbrauchs | 19 |
| 1. Sexueller Kindesmissbrauch und wie die Gesellschaft ihn wahrnimmt | 21 |
| Was ist sexueller Kindesmissbrauch? | 21 |
| Häufigkeit von sexuellem Kindesmissbrauch und typische Tätereigenschaften | 22 |
| Sexueller Kindesmissbrauch: Auftauchendes Bewusstsein | 26 |
| Ebenen des Erinnerns | 29 |
| Zusammenfassung | 31 |
| 2. Sexuelle Gewalt im Kindesalter und ihre Folgen im Erwachsenenleben | 32 |
| Der Erinnerungsprozess | 42 |
| Sexueller Kindesmissbrauch als Trauma | 44 |
| 3. Auswirkungen des sexuellen Kindesmissbrauchs auf eine spätere Schwangerschaft | 47 |
| Schwanger werden | 48 |
| Schwangerschaftsbedingte Konflikte | 50 |
| Befürchtungen, Phobien und Ängste in der Schwangerschaft | 52 |
| Wahl der Gynäkologin oder Hebamme | 57 |
| Über den Missbrauch sprechen | 61 |
| Angst vor Kontrollverlust | 66 |
| Verzögerte Anerkennung der Auswirkungen früher Missbrauchserfahrungen auf Schwangerschaft und Geburt | 68 |
| 4. Die Geburt | 70 |
| Schwierigkeiten | 71 |
| Wie Überlebende das Risiko einer traumatischen Geburt mindern können | 73 |

| | |
|--|------------|
| Trigger, die das psychische Wohlbefinden bedrohen | 81 |
| Kontrolle unter den Wehen | 83 |
| Peripartale Schwierigkeiten und mögliche Lösungen | 86 |
| Klinische Schwierigkeiten unter der Geburt und mögliche Lösungen | 87 |
| 5. Postpartum | 92 |
| Spezifische Schwierigkeiten von Überlebenden in der postpartalen Phase | 93 |
| Beziehung zum Partner und zur Familie | 96 |
| Folgen einer negativen Geburtserfahrung | 98 |
| Nachwirkungen einer traumatischen Geburt | 99 |
| Vergleich zwischen posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und anderen postpartalen Stimmungsstörungen | 102 |
| Stillprobleme | 103 |
| Postpartale Stimmungsstörungen | 108 |
| Hilfe in der postpartalen Phase | 109 |
| | |
| II Kommunikation, Hilfe und Heilung | 111 |
| | |
| 6. Die Beziehung zwischen der Frau und ihrer Frauenärztin oder Hebamme | 113 |
| Beispiele für eine gelungene Kommunikation | 116 |
| Die ungleiche Machtverteilung zwischen der Schwangeren und ihrer Ärztin oder Hebamme | 119 |
| Verständnisvolle Betreuerinnen verbessern das Heilungspotential | 126 |
| Unangemessene Reaktionen von Frauenärztinnen und Hebammen auf Frauen, die Missbrauchserfahrungen offenlegen | 130 |
| Wenn die Betreuerin eine Missbrauchsüberlebende ist | 136 |
| Gespräche mit Schwangeren über Missbrauchserfahrungen | 137 |
| Wie Betreuerinnen sicherstellen können, dass Versprechen gehalten werden | 143 |
| Wie Überlebende zu einer guten Kommunikation mit ihren Betreuerinnen beitragen können | 144 |
| | |
| 7. Kommunikationsfertigkeiten | 147 |
| Direktive und nondirektive Kommunikation | 147 |
| Unzulängliche und effektive Kommunikation: Gesprächsprotokolle | 151 |

| | |
|--|------------|
| Kreative Problemlösung..... | 155 |
| Abschließende Überlegungen | 156 |
| 8. Selbsthilfemethoden zur Prävention und Bewältigung psychischer Probleme in der Schwangerschaft und nach der Geburt | 157 |
| Wann sind Selbsthilfemethoden nicht angebracht?..... | 159 |
| Das Konzept des inneren Kindes oder des kindlichen Selbst | 159 |
| Gefühle und Symptome erforschen..... | 161 |
| Selbstfürsorge | 162 |
| Containment | 167 |
| Panikattacken..... | 171 |
| Stressmanagement | 174 |
| Umgang mit der eigenen Wut | 180 |
| Aus alten Mustern ausbrechen | 181 |
| Abschließende Überlegungen | 185 |
| 9. Geburtsberatung | 186 |
| Die Anwendung von Beratungsmethoden zur Selbsthilfe | 187 |
| Arbeit mit einer Beraterin | 188 |
| Spezifische Beratungstechniken für spezifische Probleme | 196 |
| Die Rolle des Partners | 200 |
| Mögliche Reaktionen auf Trigger | 217 |
| Der Geburtsplan | 228 |
| Beratung nach einer traumatischen Geburt | 229 |
| Andere Beratungsmethoden, die bei der Verarbeitung einer enttäuschenden Geburtserfahrung helfen | 231 |
| Beratung von Schwangeren mit vorausgegangener traumatischer Geburtserfahrung..... | 233 |
| Abschließende Überlegungen | 234 |
| 10. Psychotherapie | 235 |
| Die richtige Therapeutin finden | 236 |
| Das therapeutische Setting und die Aufgaben der Therapeutin..... | 237 |
| Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) | 246 |
| Durcharbeiten einer traumatischen Geburt und ihrer Zusammenhänge mit dem Kindheitstrauma | 247 |

| | |
|--|------------|
| Somatisierung: die Bedeutung körperlicher Symptome entdecken | 248 |
| Traumarbeit | 250 |
| Imaginatives Nacherleben verstörender Erlebnisse | 255 |
| Innere Rückschau: eine Methode zur Verarbeitung einer traumatischen Geburt | 258 |
| Abschließende Überlegungen | 263 |
| III Klinische Schwierigkeiten und Lösungen | 265 |
| 11. Durchführung einer gynäkologischen Untersuchung bei sexuell missbrauchten Frauen (von Yeshi Sherover Neumann) | 267 |
| Wie wir uns selbst auf die Untersuchung vorbereiten | 267 |
| Vor der Untersuchung | 269 |
| Unmittelbar vor der Untersuchung | 272 |
| Die Untersuchung | 273 |
| Beendigung der Untersuchung | 276 |
| Nach der Untersuchung | 276 |
| Nachbesprechung | 278 |
| Nachwort | 279 |
| IV Anhänge und Lektüreempfehlungen | 281 |
| Anhang 1: Niedergeschlagenheit nach der Geburt – Fragebogen zur Selbstbeurteilung | 283 |
| Anhang 2: Postpartale Stimmungsstörungen – Risikofaktoren, Symptome und Genesung | 285 |
| Anhang 3: Strategien für spezifische Triggerformen | 293 |
| Anhang 4: Geburtsplan | 298 |
| Anhang 5: Zwei Fallgeschichten | 302 |
| Anhang 6: Selbsteinschätzung des psychischen Befindens nach einer schwierigen Geburt | 311 |
| Literatur | 314 |
| Artikel | 314 |
| Bücher | 321 |
| Über die Autorinnen | 324 |
| Stimmen zum Buch | 325 |

Dank

Zuallererst danken wir unseren Patientinnen, von denen wir so viel lernen durften.

Wir danken Connie Wescott für drei Geschichten aus dem 1. Kapitel und Yeshi Sherover Neumann für das 11. Kapitel. Nicole Hitchcock Streiff danken wir für ihre Hilfe bei der Erstellung des Literaturverzeichnisses. Für hilfreiche Kommentare zum Manuskript bedanken wir uns bei E. Sue Blume, Marshall Klaus, Dana Blue, Cinda Weber, Leslie James, Tracy Sachtjen, Brenda Sutherland Field, Shona Simkin und Shirley Baek. Polly Perez beriet uns in Publikationsfragen; auch Jan Dowers und Sandy Szalay haben uns zuverlässig unterstützt. Elliott Wolf von Classic Day Publishing sprach uns immer wieder Mut zu und half bei der Vorbereitung des Manuskripts. Und schließlich danken wir Kathy McGrath für ihren Beistand, ihre gründliche Lektüre aller Kapitel, ihre hilfreichen Kommentare und ihr gelegentliches Drängen auf Fertigstellung des Buches.

Die Geschichten in diesem Buch beruhen auf realen Situationen. Namen und Details der Patientinnen und professionellen Betreuer wurden aus Datenschutzgründen verändert.

Wir beschreiben in diesem Buch praktische Techniken, die es unseren Leserinnen und Lesern – Missbrauchsüberlebenden, Frauenärztinnen, Geburtshelfern, Psychotherapeuten, Sozialarbeiterinnen und anderen Interessierten – erleichtern, die Folgen der sexuellen Gewalt im Kindesalter zu verstehen und zur Heilung Betroffener beizutragen.

Der Vertrieb dieses Buch erfolgt mit der Maßgabe, dass weder die Autoren noch der Verlag für Schäden verantwortlich sind, die direkt oder indirekt durch die hier erläuterten Informationen verursacht oder vermeintlich verursacht wurden. Wir haben uns um korrekte Darstellungen bemüht, aber dieses Buch ist kein Ersatz für eine psychotherapeutische oder medizinische Behandlung.

Weil die Bedingungen, die wir brauchen, um psychisch und körperlich gesund zu bleiben oder zu werden, individuell unterschiedlich sind, empfehlen wir Ratsuchenden, sich an ärztliche oder psychotherapeutische Experten zu wenden.

Vorwort von Karl Heinz Brisch

Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich vor vielen Jahren die Arbeit von Phyllis Klaus in einem Workshop kennenlernte. Ich war begeistert davon, wie einfühlsam, wertschätzend und differenziert sie ihre Arbeit mit schwangeren Frauen beschreiben konnte, insbesondere war ich schockiert und wachgerüttelt, welche katastrophalen Auswirkungen die Erfahrung von sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend auf das Erleben von Frauen während der Schwangerschaft und der Geburt haben konnte. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen, wie sehr die Erfahrung von Schwangerschaft und Geburt an frühere Zustände von Ohnmacht, Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein erinnern konnten, ja sogar traumatische Erlebnisse mit allen Affekten wieder wachgerufen werden konnten. Wie konnte eine Frau als Überlebende von sexueller Gewalt überhaupt gebären, ohne in größte psychische Ausnahmezustände zu geraten? Wie und von wem könnte sie wissend und einfühlsam dabei begleitet werden? Wie könnte adäquate Beratung und psychotherapeutische Hilfe aussehen?

Simkin und Klaus beschreiben in ihrem exzellenten Buch sehr detailliert und umfangreich, wie Frauen während der Schwangerschaft und unter der Geburt in Wiederholungserfahrungen kommen können, wenn sie nicht feinfühlig begleitet werden und alle beteiligten Personen im Helfersystem sich darauf einstellen, dass diese Frauen eine besondere Form von Unterstützung erfahren müssen.

An sehr vielen Fallvignetten verdeutlichen die Autorinnen, wie diese Wiederholungs- und Retraumatisierungsprozesse während der Schwangerschaft und Geburt und auch in der Nachgeburtsperiode wirken können und welche katastrophalen Auswirkungen sie etwa auf vorzeitige Wehen, frühzeitige Entbindung, Frühgeburt, Wehenstillstand und dissoziative Phänomene bei der Gebärenden während der Geburt haben können. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass betroffene Frauen unmittelbar durch die Geburtserfahrung retraumatisiert werden können, was sicherlich einem katastrophalen Geschehen gleichkommt und dazu führen wird, dass sich diese Frauen vermutlich nie wieder freiwillig in eine Situation von Schwangerschaft und Geburt hinein begeben werden.

Anhand von vielen sehr gut geschilderten Fallbeispielen lassen die Autorinnen den Leser daran teilhaben, welche Möglichkeiten der Kommunikation, der Beratung und auch der Psychotherapie es gibt, um diesen Frauen sehr differenziert individuelle Hilfe anbieten zu können. In den Workshops von Phyllis Klaus war ich tief beeindruckt davon, mit welchem Engagement und extremer Fachkenntnis sie als Begleiterin, Beraterin und Psychotherapeutin während der Schwangerschaft an das Krankenbett von Frauen mit vorzeitiger Wehentätigkeit trat, um diesen durch ganz individuelle Hilfestellung, Intervention und in Kenntnis von früheren Stresserfahrungen zu helfen. Allein die Art des Beziehungsaufbaus in diesen Situationen, die spezifische Gesprächsführung, die feinfühligere Untersuchung und Anamneseerhebung, das Wissen um mögliche Aktivierung von früheren sexuellen traumatischen Gewalterfahrungen kann zu einer kompletten Wende der Symptomatik in der Begleitung der Schwangeren führen und auch das Geburtserlebnis positiv verändern, so dass eine postnatale Bindung zum Baby von der Mutter leichter aufgebaut werden kann. Zusätzliche Möglichkeiten, etwa durch Hypnotherapie und Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), werden hier von Simkin und Klaus ebenso eingesetzt, um auch traumatische Erfahrungen noch während dieser schwierigen Zeit verarbeiten zu können, bevor sie unter der Geburt zu Blockaden und dissoziativen Prozessen führen. Diese enden manchmal darin, dass die Schwangeren während der Geburt emotional aus dem Kontakt gehen und es zu einem Geburtsstillstand kommen kann. Für alle Beteiligten – Geburtshelfer, Hebammen und Pflegepersonal – sind solche Situationen extrem stressreiche Katastrophen, besonders für Mutter und Kind, und können im Extremfall auch lebensbedrohlich sein. Die beiden Autorinnen lassen den Leser somit an ihrer feinen Arbeit »im Brennpunkt des größten Stresses« teilhaben, und es ist sehr aufregend und gleichzeitig lehrreich, ihnen dabei quasi während der Lektüre des Buches über die Schulter zu schauen, um von ihnen zu lernen.

Es wird noch viele Jahre der Schulungen und Ausbildungen bedürfen, bis alle, die mit Schwangeren und Gebärenden in der täglichen Arbeit begleitend, psychotherapeutisch und auch medizinisch tätig sind, verinnerlicht haben, wie sehr frühere traumatische sexualisierte Gewalterfahrungen den Prozess der Schwangerschaft und Geburt negativ beeinflussen können, und welch großes Potential sich auftut, wenn genau diese Fragestellungen des Überlebens von sexueller Gewalt und früheren Erfahrungen schon in der Geburtsvorbereitung zur Sprache kommen.

Das Buch ist durch seine vielen praktischen Beispiele absolut gut zu lesen,

ermöglicht immer einen direkten Bezug zwischen den theoretischen Ausführungen und den praktischen Anwendungsmöglichkeiten. Die Fragebögen im Anhang helfen den Leserinnen und Lesern, die durch die Lektüre gewonnenen Einsichten auch in der praktischen Alltagsarbeit in vorsichtigen Schritten umzusetzen.

Ich wünsche dem Buch daher eine ausgesprochen weite Verbreitung, nicht nur im Bereich der professionellen Helferinnen und Helfer rund um Schwangerschaft und Geburt, sondern vielmehr möge es auch Eingang finden in die Ausbildung von Hebammen und Pflegepersonal, um auf diese Weise möglichst viele für die in dem Buch behandelten hochsensiblen Themen frühzeitig zu schulen, zum Wohle von Schwangeren und ihren Kindern. Es ist gut vorstellbar, dass durch eine solche feinfühlig, frühzeitige Schulung zukünftige Retraumatisierungen von Gebärenden vermieden und damit auch die Mutter-Kind-Bindung schon im Kreißsaal auf einen gesünderen, sichereren Bindungsweg geleitet werden kann.

Karl Heinz Brisch, München, im Januar 2015

Vorwort der Autorinnen

Etwa Mitte der 1980er Jahre wurde uns beiden – Phyllis als Psychotherapeutin und Beraterin, Penny als Leiterin von Geburtsvorbereitungskursen, Beraterin und Doula – bewusst, dass viele Frauen, die in der Kindheit die Erfahrung sexueller Gewalt machen mussten, in der Schwangerschaft unter extremen Ängsten leiden und außerordentlich schwierige oder sogar traumatische Geburten erleben. Auch Komplikationen in der frühen Mutterschaft treten häufiger auf als bei anderen Frauen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass körperliche Untersuchungen und invasive Behandlungsmethoden für Missbrauchsüberlebende oft unerträglich sind. Die Unberechenbarkeit des Wehenprozesses und der Geburt an sich, das Wissen um die Schmerzen, die auf sie zukommen, und die Angst davor, weder das eigene Verhalten noch den Geburtsverlauf kontrollieren zu können, erweisen sich als extreme Herausforderung. Wir lernten Frauen kennen, denen es sehr schwer fiel, Ärzten, Hebammen und Krankenschwestern zu vertrauen. Zudem zweifelten sie an ihrer Fähigkeit, für ihr Baby sorgen zu können. Viele dieser Frauen hatten den Kontakt zu ihren Angehörigen abgebrochen. Sie waren von Familienmitgliedern missbraucht worden oder hatten erlebt, dass diejenigen, die sie hätten schützen müssen, die sexuelle Gewalt billigend in Kauf nahmen oder nicht verhinderten.

Damals fanden wir weder in der medizinischen noch in der sozialwissenschaftlichen Fachliteratur Informationen über die Auswirkungen der sexuellen Gewalt gegen Kinder auf spätere Schwangerschaften. Erst 1992 erschienen in der Zeitschrift *Birth: Issues in Perinatal Care* die ersten Artikel zu diesem Thema. Noch später, nämlich 1994, wurden die Diagnosekriterien der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) von der American Psychiatric Association revidiert. Die neue, 4. Auflage des *Diagnostic and Statistical Manual* hielt nun fest, dass eine angsterregende oder lebensgefährdende Geburt häufig die Kriterien eines traumatischen Erlebnisses erfüllt und die Nachwirkungen einer traumatischen Geburtserfahrung in zahlreichen Fällen die Kriterien für eine PTBS-Diagnose erfüllen. Seitdem die PTBS-Kriterien überarbeitet wurden, ist eine Vielzahl von Aufsätzen

über die posttraumatische Belastungsstörung nach einer Geburt erschienen. Einige dieser Artikel berichten, dass das Risiko sowohl bei Frauen mit psychischer Vorerkrankung als auch bei Frauen, die in der Kindheit sexuelle Gewalt erfahren mussten, erhöht ist.

Als wir mit schwangeren Missbrauchsüberlebenden zu arbeiten begannen, wurde uns klar, dass die Frauen selbst nicht nur unsere beste, sondern tatsächlich unsere einzige Informationsquelle waren. In den Sitzungen mit Schwangeren, die zur Beratung oder psychotherapeutischen Behandlung zu uns kamen, lernten wir, dass das Trauma der frühen sexuellen Gewalt im Kontext der Vorsorgeuntersuchungen, während der Wehenarbeit, der Geburt und in der frühen Mutterschaft reinszeniert werden kann.

Viele Ängste und Selbstschutzreaktionen, die im Kontext der frühen sexuellen Gewalt aufgetaucht sind, werden in der Schwangerschaft, bei der Geburt und in den ersten Wochen danach wahrscheinlich stärker als in anderen Lebensphasen reaktiviert. Gründe dafür sind vermutlich Faktoren, die sich nicht kontrollieren lassen, etwa die schwangerschaftsbedingten Veränderungen des Körpers, die Wehenarbeit, die damit einhergehenden Schmerzen, der Druck auf den Damm, wenn das Baby sich in den Geburtskanal senkt, und schließlich die Verantwortung für ein winziges, abhängiges Menschenwesen. Auch die konzentrierte Aufmerksamkeit, die die Ärzte im Kreissaal – fremde Menschen mit Autorität und Macht – dem Genitalbereich der Frau widmen, sowie die zahlreichen invasiven Maßnahmen der modernen Geburtshilfe sind für viele werdende Mütter unerträglich, deren Körper in der Kindheit verwundet wurde und die nicht nur das Vertrauen in Autoritätspersonen, sondern auch ihr Selbstvertrauen verloren haben. Frauenärztinnen, Geburtshelfer und andere Experten reagieren nicht selten bestürzt, verwirrt oder verärgert, wenn sie zu schwangeren Missbrauchsüberlebenden keine gute Beziehung aufbauen können. Hier besteht ein enormer Informationsbedarf, damit diese Patientinnen vor Verletzungen oder gar vor einer Wiederholung des ursprünglichen Traumas bewahrt bleiben.

Das vorrangige Ziel dieses Buches besteht darin, jeder Interessentengruppe – Überlebenden, ihren Familien, Ärzten und Ärztinnen, Hebammen, Krankenschwestern, Psychotherapeuten, Sozialarbeiterinnen und anderen professionellen Helfern – dieselben Informationen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus möchten wir unsere Leserinnen und Leser über die langfristigen Folgen aufklären, die ein Kindesmissbrauch nach sich ziehen kann. Wir möchten Überlebenden und ihren Betreuerinnen Fertigkeiten vermitteln, die es ihnen erleichtern, effektiv miteinander zu kommunizieren; wir erläutern Strategien, die dem psychischen

Wohlergehen der Frauen während der Geburt und in den ersten Lebensmonaten des Babys zuträglich sind, und Möglichkeiten, sie angemessen zu betreuen und zu versorgen. Wir haben Techniken der Geburtsberatung entwickelt, die wir Psychotherapeuten und Laienhelfern empfehlen, und berichten, wie wir Überlebenden helfen konnten, die Geburt ihres Kindes als ein beglückendes Ereignis zu erleben und daraus Kraft zu schöpfen.

Wir haben in diesem Buch zusammengestellt, was wir von Überlebenden des sexuellen Kindesmissbrauchs, von engagierten Frauenärzten und Hebammen und aus der Fachliteratur über emotionale und körperliche Folgen der sexuellen Gewalt und anderer Traumata sowie über die posttraumatische Belastungsstörung gelernt haben. Wir möchten nicht nur verhindern, dass schwangere Missbrauchsüberlebende retraumatisiert werden, sondern wollen darüber hinaus dazu beitragen, dass alte Wunden in der schwierigen Zeit der Schwangerschaft heilen können.

Einen besonderen Dank sprechen wir den hunderten Frauen aus, die mit ihren Geschichten und ihren Ängsten zu uns gekommen sind. Sie waren unsere Lehrerinnen und können durch dieses Buch auch zu Ihren Lehrerinnen werden.

Penny Simkin und Phyllis Klaus

TEIL I

**Die langfristigen
Folgen des sexuellen
Kindesmissbrauchs**

1. KAPITEL

Sexueller Kindesmissbrauch und wie die Gesellschaft ihn wahrnimmt

- »Ich habe versucht, mit meiner Mutter darüber zu sprechen, dass mein Bruder mich belästigte, aber sie wollte mir nicht glauben. Es wurde immer schlimmer, manchmal konnte ich vor Schmerzen kaum laufen. Als meine Lehrerin mich fragte, was los sei, habe ich es ihr erzählt. Ich bin dann zu Pflegeeltern gekommen, und meine Mutter hat mir nie verziehen, dass ich die Familie zerstört habe.«
- »Am vierten Geburtstag meiner Tochter bekam ich plötzlich Panikattacken. Ich hatte Flashbacks und erinnerte mich an den Missbrauch durch meinen Onkel. Damals war ich vier und mit meinen Eltern bei ihm zu Besuch.«
- »Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass man sich lächerlich macht und es peinlich ist, wenn man die Kontrolle verliert. Als die Wehen anfangen, habe ich deshalb um eine Periduralanästhesie gebeten. Mich nicht mehr unter Kontrolle zu haben wäre für mich die schlimmste Demütigung gewesen.«

Was ist sexueller Kindesmissbrauch?

Unter sexuellem Missbrauch oder sexueller Gewalt gegen Kinder versteht man jede sexuelle Handlung, die durch Erwachsene oder Jugendliche an, mit, oder/und vor einem Kind vorgenommen wird. Der Täter bzw. die Täterin nutzt die körperliche, psychische, kognitive und sprachliche Unterlegenheit des Kindes aus, um ihre oder seine Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen.

Alle körperlichen Handlungen sowie psychische oder verbale Verhaltensweisen, die den Täter selbst oder Dritte sexuell erregen, sind sexueller Kindesmissbrauch. Zu *körperlichem* sexuellem Missbrauch zählen Geschlechtsverkehr, vaginale oder anale Penetration mit den Fingern oder mit Gegenständen, Oralsex sowie Berührungen der Genitalien des Kindes oder der Genitalien des Täters

durch das Kind. Körperlicher sexueller Missbrauch kann mit physischer Gewalt einhergehen oder mit Freundlichkeit, Bevorzugung des Kindes vor anderen Kindern, Belohnungen oder Schmeichelei.

Zu *psychischem* sexuellem Missbrauch zählen die Exposition der Genitalien, Voyeurismus und zudringliches Interesse an der sexuellen Entwicklung des Kindes. Ein Kind zu zwingen, pornographisches Material zu betrachten oder sexuellen Handlungen zuzusehen, ist ebenfalls psychischer sexueller Missbrauch.

Als *verbaler* sexueller Missbrauch werden sexuelle Anspielungen gegenüber Kindern bezeichnet, Fragen und Bemerkungen, die ihre sexuelle Entwicklung oder ihren Intimbereich betreffen, sowie gegen das Kind gerichtete Vorwürfe, dass es »sexy« sei oder sich »freizügig« oder »nuttenhaft« verhalte.

Viele dieser Aktivitäten verletzen das Kind, ängstigen oder verwirren es. Das kleine Mädchen hat das Gefühl, dass irgendetwas mit ihm nicht in Ordnung sei oder dass es etwas falsch gemacht habe. Es weiß nicht einmal, wie oder ob es sich dem Verhalten des erwachsenen Täters entziehen kann. Diese Gefühle werden noch verstärkt, wenn es sich um jemanden handelt, dem es nicht aus dem Weg gehen kann, den es liebt oder von dem es abhängig ist. Sexuelle Gewalt wird zumeist von Erwachsenen verübt, denen das Kind vertraut (Väter, Stiefväter, Großväter oder andere Verwandte). Auch Babysitter, Freunde der Mutter, Autoritätspersonen, Nachbarn, Mitschüler, Geistliche, Brüder, Cousins, gleichaltrige Jugendliche, die das Mädchen auf einer Party kennenlernt, und völlig Fremde können zu Tätern werden.

Ritueller oder *kultischer* Missbrauch findet in einer geschlossenen sozialen Gruppe statt. Charakteristisch für die Tätergruppe sind mannigfaltige, extrem zerstörerische Formen sexueller, körperlicher und seelischer Gewalt, Gehirnwäsche, erzwungene Geheimhaltung und die Isolation von der Außenwelt.

Häufigkeit von sexuellem Kindesmissbrauch und typische Täterereigenschaften

Wie häufig Kinder in den USA sexuell missbraucht werden, ist nicht gesichert belegt. Schätzungen auf der Grundlage mehrerer Studien und Umfragen besagen, dass zwischen 25 % und 40 % der Mädchen und 20 % bis 25 % der Jungen sexuelle Gewalt erleben. Ähnliche Zahlen werden aus Kanada, Schweden und Großbritannien berichtet. Über die Häufigkeit von rituellem Missbrauch ist nichts bekannt.

Die meisten Täter sind männlich; das Verhältnis zwischen Männern und

Frauen, die sich der sexuellen Gewalt gegen Kinder schuldig machen, beträgt 10 : 1. In über 80 % der Fälle ist der Täter dem Kind persönlich bekannt.

Die folgenden Geschichten illustrieren die drei Formen sexueller Gewalt und ihre Folgen für das spätere Leben der Opfer.

Brandy

Brandy erlitt *körperlichen* sexuellen Missbrauch.

Als Kind wurde Brandy von einem Babysitter betreut, der sie anfasste. Brandy blieb stets vollständig bekleidet, hatte aber das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Sie wusste, dass die Art und Weise, wie er sie streichelte, nicht richtig war. Niemand sonst hatte sie je zuvor auf diese Art berührt. Hinzu kam die Heimlichtuerei – er verbot ihr, mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Der merkwürdige Gesichtsausdruck, den er bekam, wenn er sie anfasste und massierte, bereitete ihr größtes Unbehagen.

Mehrmals wöchentlich wachte Brandy des Nachts schreiend aus dem immer gleichen Albtraum auf. Eines Nachts lief sie ins Schlafzimmer ihrer Eltern und legte sich zu ihnen in das sichere, warme Bett. Nun erzählte sie ihnen, was sie mit dem Babysitter erlebte. Die Eltern sorgten dafür, dass sie ihn nie wieder sah. Niemand hat sie je wieder so angefasst wie er. Sie fühlte sich sicher.

Ihrem Ehemann hatte sie von dem Babysitter erzählt. Er begriff, dass sie es nicht mochte, beim Sex massiert zu werden. Noch als verheiratete Frau wurde sie dadurch an die sexuelle Gewalterfahrung und die damit verbundenen Gefühle erinnert. Als sie später, in der Schwangerschaft mit ihrem ersten Kind, zusammen mit ihrem Mann an einem Geburtsvorbereitungskurs teilnahm, beschlossen sie, die ausgiebige Streichelmassage ausfallen zu lassen. Sie wussten, was für sie beide das Beste war, und entschieden sich für andere Entspannungsmethoden.

Trudy

Trudys Geschichte ist ein Beispiel für *seelischen* Missbrauch.

Trudys Vater wollte sichergehen, dass seine Tochter ein »unbescholtenes Leben« führte und kein »Flittchen« würde. Keinesfalls sollte sie sich sexuell aufreizend verhalten oder promiskuitiv werden. Als Trudy in die Pubertät kam,

begann er, sie streng zu überwachen. Wenn sie einen Jungen interessiert anblickte, sich auf bestimmte Weise setzte oder Kleidung trug, die ihrem Vater missfiel, wurde sie bestraft.

Die Bestrafung bestand darin, dass sie sich vor ihrem Vater ausziehen musste. Auf sein Kommando hin legte sie langsam ein Kleidungsstück nach dem anderen ab. Sobald sie nackt dastand, spazierte ihr Vater mehrmals um sie herum, setzte sich dann auf einen Stuhl und starrte sie an. Nach dieser Maßregelung befahl er ihr, sich nicht wie eine Hure zu benehmen – andernfalls würde er sie als solche behandeln.

Auf diese Weise angestarrt zu werden war für Trudy demütigend und zutiefst verletzend. Sie glaubte, sich schuldig gemacht zu haben, hatte aber auch das Gefühl, dass es ihren Vater befriedigte, sie zu bestrafen. Noch Jahre nach dieser Erfahrung sexueller Gewalt wurde sie von Scham- und Angstgefühlen heimgesucht, wenn sie sich auszog und zufällig von Familienangehörigen oder Freunden gesehen wurde.

Dass sie sich schließlich in Beratung begab, verdankte sie ihrem Hausarzt, den sie seit Jahren kannte und dem sie vertraute. Sie hatte ihn aufgesucht, weil sie glaubte, einen Knoten in ihrer Brust entdeckt zu haben. Während der Untersuchung bat er sie, sich aufrecht, mit freiem Oberkörper, vor ihn hinzusetzen, damit er die Brüste auf ihre Symmetrie untersuchen konnte. Als er seinen forschenden Blick auf sie richtete, brach sie in Tränen aus. Der Arzt wollte sie mit Informationen über Brustkrebserkrankungen beruhigen. Er ahnte nicht, dass das Angestarrt-Werden und nicht die Angst vor Brustkrebs ihren Zusammenbruch verursacht hatte.

Rebecca

Rebeccas Kindheit und Jugend waren von *verbalem* sexuellem Missbrauch überschattet.

Rebecca erinnert sich, dass ihre Eltern ihr schon, als sie erst vier Jahre alt war, eintrichterten, dass sie später einmal gut aussehen müsse. Sie steckten sie in provozierend wirkende Kleidchen und Blüschen und schminkten sie. Jahrelang predigten sie ihr, dass sie »sexy aussehen« müsse, dann würden die Männer sie geradezu »fressen«. Wenn sie attraktiv sei, würde sie sich die Männer »nicht vom Leib halten« können.

Als Rebecca vierzehn Jahre alt wurde, hatte sie 40 kg Übergewicht und nicht

die geringste Ahnung, weshalb. Im College wandte sie sich schließlich an eine Beraterin, die ihr half, den Zusammenhang zwischen ihrem Übergewicht und dem, was ihre Eltern ihr von Kindheit an eingeredet hatten, zu erkennen. Rebecca wollte nicht »sexy« sein. Sie wollte nicht von Männern »gefressen« werden. Sie wollte sich die Männer vom Leib halten und versteckte sich hinter ihrem Übergewicht. In der Beratung bearbeitete sie zahlreiche Konflikte und Schwierigkeiten und schaffte es, ihre Extrakilos loszuwerden. Doch auch als normalgewichtige junge Frau legte sie keinen Wert darauf, sexy zu wirken. Sie ließ niemanden, den sie kennenlernte, darüber im Zweifel, dass sie kein Sexualobjekt war.

Ein Jahr nach ihrem Collegeabschluss heiratete sie den Mann, den sie liebte und dem sie vertraute. Als sie zwei Jahre später mit ihrem ersten Kind schwanger war, traten die Folgen der verbalen sexuellen Gewalt bei einer Vorsorgeuntersuchung zutage. Ihr Arzt machte sie darauf aufmerksam, dass sie zu viel zugenommen hatte. Dieser Hinweis war noch unproblematisch, aber dann fügte er hinzu: »Sie wollen doch nicht dick werden, denn schließlich möchten Sie nach der Geburt wieder sexy aussehen, oder?« Wahrscheinlich würden die meisten Frauen eine solche Frage als Beleidigung empfinden und entsprechend empört reagieren. Rebecca aber empfand dieselbe Scham und Angst wie als Kind. Sie war nicht wütend auf den Arzt, sondern fühlte sich gedemütigt. Sie hat seine Praxis nie wieder aufgesucht.

Rebecca wurde als Kind verbal missbraucht. Diese Verletzung und Kränkung mag manchem als harmlos erscheinen, verglichen mit den körperlichen Gewalttaten, von denen wir gelesen oder gehört haben. Dennoch war Rebecas Missbrauch real und hat Spuren hinterlassen.

Wir erzählen diese Geschichten nicht, um zu schockieren, sondern weil sie die langfristigen Auswirkungen der sexuellen Gewalt in der Kindheit auf Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft veranschaulichen. Eine Schwangerschaft ist zweifellos eine der öffentlichsten, körperlich exponiertesten und emotional schwierigsten Phasen im Leben einer Frau. Wie sie diese Zeit erlebt, wird durch frühere Ereignisse und Beziehungen tiefgreifend beeinflusst. Doch obwohl wir mittlerweile so vieles über sexuelle Gewalt wissen, kommen all diese Kenntnisse nur selten so zur Anwendung, dass Schwangere und Gebärende davon profitieren können.

Sexueller Kindesmissbrauch: Auftauchendes Bewusstsein

Die hohe Rate von Inzest und anderen Formen der sexuellen Gewalt gegen hilflose Kinder wird erst seit relativ kurzer Zeit öffentlich wahrgenommen. Gleichwohl könnte man fragen, ob der Kindesmissbrauch ein neues Phänomen in unserer Kultur darstellt oder ob es ihn schon immer gab, ohne dass wir ihn zur Kenntnis genommen haben. Die Antwort liegt auf der Hand. Seit jeher wurden Kinder sexuell missbraucht, doch vieles von dem, was in der Vergangenheit als akzeptabel galt – Bestrafungen, Spiele, Zärtlichkeiten oder Berührungen –, wurde erst in jüngerer Zeit, und zwar aufgrund der nachhaltigen schädlichen Folgen für das Kind, explizit als Missbrauch bezeichnet.

Die moderne Geschichte der Einstellung gegenüber sexuellem Kindesmissbrauch beginnt in der westlichen Kultur mit Sigmund Freud. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Existenz sexueller Gewalt gewöhnlich verleugnet, obwohl Freud und andere einen Zusammenhang zwischen der »Hysterie« und Inzest mit Kindern aufgezeigt hatten. Der Begriff *Hysterie* stammt aus dem Griechischen und bezeichnete zunächst eine Gruppe vager und geheimnisvoller Symptome, unter denen in erster Linie Frauen litten – einschließlich Muskellähmungen, Amnesien, Krampfanfällen und Taubheit von Körperteilen.

Die Hysterie wurde erst ernstgenommen, als einige der führenden Neurologen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, darunter Freud, Charcot, Janet und Breuer, sich mit schwer erkrankten Frauen wissenschaftlich zu beschäftigen begannen. Sie gelangten zu dem Schluss, dass die Hysterie durch ein massives psychisches Trauma verursacht werde, das den Bewusstseinszustand verändere (heute bezeichnet man diesen Vorgang als Dissoziation) und zu einem Erinnerungsverlust führe. Von einer Behandlung, die es der Patientin ermöglicht, sich an frühe Erfahrungen wieder zu erinnern, versprach man sich eine Linderung der Symptome. So entstand die »psychologische Analyse« oder »Redekur«.

In einer Zeit, in der das kulturelle Männer- und Frauenbild die Annahme, dass Frauen über wertvolles Wissen verfügten, nicht unterstützte, erfuhren diese Männer der Wissenschaft vieles über psychische Prozesse, indem sie den Frauen zuhörten. 1896 veröffentlichte Freud den ersten Beitrag, der einen Zusammenhang zwischen der Hysterie und frühkindlichen sexuellen Erlebnissen aufzeigte. Nur ein Jahr später nahm er jedoch eine Neuinterpretation seiner Entdeckungen vor, bestritt nun, dass die von seinen Patientinnen geschilderten sexuellen Begegnungen in der Realität jemals stattgefunden hatten, und bezeichnete sie als Phantasien.

Warum dieser Sinneswandel? Nach der Veröffentlichung seines Beitrags im Jahre 1896 musste Freud feststellen, dass er von seinen ärztlichen Kollegen und von den Familienangehörigen seiner Patientinnen mit einem Bann belegt wurde. Einsam und ohne Anhänger trat er den Rückzug an. In ihrem Buch *Die Narben der Gewalt* schreibt Judith Herman: »Weibliche Hysterie war weit verbreitet. Wenn seine Patientinnen die Wahrheit gesagt hatten und seine Theorie stimmte, blieb nur die Folgerung, dass das, was er »Perversion gegen Kinder« nannte, weit verbreitet war [...] auch unter geachteten bürgerlichen Familien in Wien, wo er mittlerweile praktizierte. Dieser Gedanke war schlichtweg unannehmbar« (Herman [1997] 2010, S. 26).

Aufgrund des enormen Einflusses, den Freud ausübte, führte sein Widerruf zu jahrzehntelanger Verleugnung der Realität des sexuellen Kindesmissbrauchs und seiner Folgen. Fortan gründete sich die Freudsche Psychoanalyse auf seine Theorie, dass alle Frauen ihre biologische Minderwertigkeit unbewusst anerkennen und verachten. Sie fühlen sich, verglichen mit dem Mann, beschädigt und werden von Kastrationskomplexen und Penisneid beherrscht.

Eine solche Theorie war mit dem Status, den die Frau Ende des 19. Jahrhunderts in der westlichen Gesellschaft innehatte, vereinbar. Frauen hatten sich dem Mann unterzuordnen, waren von ihm abhängig und fanden wenig Gelegenheit zu sinnvollen Aktivitäten außerhalb des Hauses. Bis in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war dieses Frauenbild in den westlichen Industriegesellschaften maßgebend. Als es sich zu verändern begann und die Frauenbewegung erstarkte, wurden auch Freuds Ansichten über die Weiblichkeit und seine Leugnung der realen sexuellen Gewalt gegen Kinder von zahlreichen hochangesehenen Experten hinterfragt und korrigiert oder verworfen.

In den 1970er und 1980er Jahren zeigten Untersuchungen über Kriegsveteranen, entführte Kinder und Überlebende anderer schwerer Traumata (Folter, Naturkatastrophen, Unfälle), dass die psychischen Folgen der erlebten Ohnmacht oder Hilflosigkeit augenblicklich oder erst verzögert zutage treten können, in jedem Fall aber langfristig und tiefgreifend sind. Die späten Auswirkungen eines sexuellen Traumas ähnelten, wie man nun begriff, den Folgen anderer Traumatisierungen. Damit rückte die sexuelle Gewalt ins Zentrum des Interesses; wissenschaftliche Studien, neue Therapiemethoden, die Aufmerksamkeit der Medien sowie Veröffentlichungen für Laien wie auch für professionelle Helfer waren das Ergebnis. Nun erst wurde die weite Verbreitung dieses heimlichen Terrors nach und nach erkennbar.

Es ist nicht ohne Ironie, dass Freuds ursprüngliche Entdeckungen über den Zusammenhang zwischen der Hysterie und dem Kindesmissbrauch 75 Jahre später anerkannt und bestätigt wurden. Die Zeit war reif. Die öffentliche Einstellung gegenüber Frauen war toleranter und rücksichtsvoller geworden, und Frauen gleich welcher ethnischen Herkunft und aus allen Bereichen des Lebens – öffentliche Personen, Häftlinge, Professorinnen, Prostituierte, Karrierefrauen, obdachlose Frauen, Arme wie Reiche – begannen, über ihre dunkle Geschichte des Missbrauchs, über seine Nachwirkungen, den Schmerz und die Panik und über den Preis zu sprechen, den sie mitunter noch Jahrzehnte später zu zahlen hatten. Gleichzeitig begannen auch Männer, ihre zuvor verschwiegenen schmerzlichen Erfahrungen sexueller Gewalt offenzulegen. Sie berichteten über den Missbrauch durch Lehrer, denen sie vertraut hatten, durch Geistliche, Fußballtrainer und Familienangehörige. Auf das Verbrechen des sexuellen Kindesmissbrauchs stehen heute schwere Strafen.

Öffentliches Gewahrsein

Obwohl noch vieles verbessert werden muss, reagiert die Öffentlichkeit auf sexuelle Gewalt gegen Kinder heute sensibler und wachsamer. Justiz, Medien und Gerichte begegnen den Opfern verständnisvoller und mit mehr Mitgefühl. Psychotherapeuten sind kompetenter und kenntnisreicher und arbeiten effektiver. Die Wahrscheinlichkeit, dass Täter bestraft werden, ist höher als in der Vergangenheit. Die Aufmerksamkeit von Kinder- und Jugendschutzeinrichtungen, Ärzten und Kinderkrankenschwestern ist geschärft. Es fällt ihnen heute leichter, Opfer sexueller Gewalt zu erkennen und in Sicherheit zu bringen.

Experten haben Programme entwickelt, um Kinder darüber zu informieren, wie sie sich vor sexueller Gewalt schützen können. Durch Puppenspiele und Theaterstücke sowie in Gesprächsrunden lernen Kinder, angemessene Berührungen und Handlungen von unangemessenen zu unterscheiden; sie lernen, ihrem eigenen Gefühl, dass etwas nicht geheuer ist, zu vertrauen; sie lernen, dass sie das Recht haben, ihren Körper zu schützen und »Nein« zu sagen, wenn jemand sie zu sexuellen Handlungen auffordert; sie lernen, wem sie von Übergriffen berichten können – auch dann, wenn der Täter ein enger Verwandter oder Freund oder jemand ist, von dem sie abhängig sind.