

Psychiatrie und Psychotherapie compact

Das gesamte Facharztwissen

Bearbeitet von
Prof. Dr.h.c.mult. Dr.med. Siegfried Kasper, Prof. Dr. med. Hans-Peter Volz

3., überarbeitete Auflage 2014. Buch. 480 S. Kartoniert
ISBN 978 3 13 125113 8
Format (B x L): 17 x 24 cm

[Weitere Fachgebiete > Medizin > Sonstige Medizinische Fachgebiete > Psychiatrie, Sozialpsychiatrie, Suchttherapie](#)

Zu [Leseprobe](#) und [Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

**beck-shop.de**
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Sachverzeichnis

A

- A-B-C-Theorie 401
- Abartigkeit, schwere andere seelische 440
- Abendtiefe 43
- Abhängigkeitserkrankung
 - Entwöhnungstherapie 96
 - Entzug 96
 - Motivationsförderung 95
 - Pharmakotherapie 96
 - Psychotherapie 94–95
 - Stadienmodell 94
- Abhängigkeitssyndrom 92
- Abschlussgespräch 27
- Absetz-Insomnie 212
- Absetzphänomen, Schwangerschaft 298
- Abstinenz 96
- Abwehr 413
- Acamprosat 105
- Acetylcholinesterase-Hemmer 344
- Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) 76
- Affektarmut 42
- Affektinkontinenz 42
- affektive, Erkrankung 467
 - Behandlung 150
 - Therapie 150
- affektive Störung 136
 - anhaltende 138, 141
 - Komorbidität 146
 - Therapie 156
 - Unterscheidung 145
 - Einteilung, ICD-10 137
 - Klassifikation 136
 - Lebenszeit- und Punktprävalenz 139
 - Verlaufsformen 136
- Affektivität, Störungen 41–42
- Affektlabilität 42
- Affektstarre 42
- Aggression 43
- Agomelatin 314
 - Leberwerte 327
- Agoraphobie 160, 163
 - Konditionierung 169
 - Pharmakotherapie 352
- Akinese 43
- Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung 281
- Akutsituation, psychotische 336
- Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) 408
- Alpträume 217
- Alkoholabhängigkeit 97–99
 - Abstinenzunterstützung 105
 - psychotische Störungen 102
 - Rechtsgrundlagen 104
 - Rückfallprophylaxe 105
 - Selbsthilfegruppen 105
- Alkoholabkömmling 359
- Alkoholtzugssyndrom 100–101, 108
- Alkoholhalluzinose 102
- Alkoholintoxikation 99–100
- Alkoholismus 466
- Alprazolam 171
- Altersdepression 149
- Altersvergesslichkeit, benigne 69
- Alzheimer-Demenz 70–71, 466
 - bildgebende Verfahren 72
 - Biomarker 72
 - Diagnose 72
 - Genetik 71
 - Glutamatmodulatoren 346
 - Neurotransmitter 71
 - Nootropika 345
 - Symptomkomplexe 342
 - Therapie 344
- Ambivalenz 42
- Ambulanz, forensisch-psychiatrische 463
- Amisulprid 335
- Amnesie 38
 - anterograde 374
 - dissoziative 190
 - retrograde 374
 - transiente globale 79
- amnestisches Syndrom 76, 92, 103
- AMPD-System 44
- Anamnese 30
- Angehörige 27, 467
 - Familienanamnese 33
- Angina pectoris 164
- Angst
 - Depression 165
 - natürliche und krankhafte 159
- Angsterkrankung 466
- Angstkreis 170
- Ängstlichkeit 42
- Angststörung 148, 158
 - Akuttherapie 171
 - Antidepressiva 173
 - Anxiolytika 173
 - Aufklärung 171
 - biologische Theorie 168
 - diagnostische Klassifikation 158
 - Differenzialdiagnose 164
 - Entspannungsverfahren 171
 - Epidemiologie 168
 - Erkennung, Beispielfragen 165
 - generalisierte 84, 162, 165, 167, 353
 - Kindesalter 282
 - Medikamente 172
 - organische 84
 - Pharmakotherapie 350–351
 - Postpartumperiode 302
 - Prävalenz 168
 - psychodynamische Psychotherapie 415–416
 - Schwangerschaft 296
 - Symptome 161
 - Therapie 170
 - Verhaltenstheorie 169
 - zugelassene Substanzen 350
- Angstsymptomatik, Differenzialdiagnose 164
- Angstsymptome 39
 - bei Substanzabhängigkeit 93
- Angstsyndrom, Ursachen 160
- Angstträume 217
- Anorexia nervosa 196, 198–199, 201
 - Differenzialdiagnose 203
 - Gesamtbehandlungsplan 207
 - Gewichtsrestitution 204
 - ICD-10-Kriterien 196
 - kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapie 206
 - Komorbidität 200
 - Laborwerte 202
 - Risikofaktoren 198
 - Therapie 204
- Anorgasmie 223
- Anpassungsstörung 180–181
 - Differenzialdiagnose 182
- Antidementiva 342
 - Behandlungsrichtlinien 342
 - Wirksubstanzen 343
- Antidepressiva 150, 306
 - Absetzen 320
 - Alter, Dosierung 320
 - andere 317
 - Angststörung 350
 - anticholinerge Nebenwirkungen 323
 - Applikationsformen 309
 - Aufklärung 150
 - Auswahlkriterien 319
 - Behandlungsplan 321
 - biochemischer Hauptangriffspunkt 306
 - Blutdruck 327
 - Bulimia nervosa 205
 - demenzielle Syndrome 347
 - Dosierung 308, 320
 - Einteilung 308
 - EKG 326
 - Erhaltungstherapie 306
 - geeignetes 151
 - Insomnie 212, 358
 - Isoenzyme 310
 - kardiovaskuläre Nebenwirkungen 324
 - Klassen 306
 - kognitive Beeinträchtigung 326
 - melatonerg und spezifisch serotonerg-antagonistisches Antidepressivum (MASSA) 314
 - Metabolisierung 309
 - Mindestwerteinstellung 321
 - Nebenwirkungen 323
 - noradrenerg und spezifisch serotonerges (NaSSA) 312
 - ohne sedierendes Begleitpotenzial 319
 - Patientenaufklärung 323
 - Plasmaspiegel 321
 - Plasmaspiegelbestimmung 151
 - Pseudotherapieresistenz 321
 - Rezidivprophylaxe 306
 - Schlafstörung 325
 - Sedierung 325
 - sexuelle Dysfunktion 223, 325
 - Sonderfälle 152, 322
 - Teratogenität 328
 - Therapieresistenz 320
 - Stufenschema 321
 - trizyklische (TCA) 318
 - Nebenwirkungen 318
 - Umstellung 152
 - unipolare Störung 362
 - Unruhe 325
 - Untersuchungen 326
 - Verabreichung, Zeitpunkt 320
 - Verschreibungsrichtlinien 326
 - vs. Placebo 309
 - Wirksamkeit 309
 - Wirkungsweise 309
 - zusätzliche Sedierung 319
 - Zusatzmedikation 322
 - Antidepressiva und Schilddrüsenhormone 322
 - Antiepileptika 350
 - Antihistaminika 212, 352, 359
 - Antipsychotika 331
 - atypische 332, 334, 368
 - Verwendungsbereiche 334
 - Behandlungsschema 335
 - bipolare Störung 363
 - Depotmedikation 337

- Dosierung 131
 - Einteilung 333–335
 - Indikationen 332
 - Langzeitmedikation 337
 - Nebenwirkungen 338–339
 - Serumspiegelbestimmung 336
 - Therapieprinzipien 336–337
 - Wechselwirkungen 340
 - Antriebsarmut 42
 - Antriebsgehemtheit 42
 - Antriebssteigerung 43
 - Antriebsstörung 42
 - Anxiolytika 347, 349
 - Appetitzunahme, Antidepressiva 326
 - Arbeitsbündnis 413
 - Arbeitsunfähigkeit 456
 - Aripiprazol 335
 - artifizielle Störung 247
 - Artikulationsstörung 267, 269–270
 - Asenapin 335
 - asthenische Störung 84
 - Atmungsstörung, schlafbezogene 218
 - Atropin 112
 - Auffassungsstörung 37
 - Aufklärung 452
 - Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörung 37
 - Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivität (ADHS) 466
 - Aufmerksamkeitsstörung 273
 - Aversion, sexuelle 223
 - Aversionstherapie 97
- B**
- Baby Blues 297
 - Babymassage 301–302
 - Baldrian 212
 - Barbituratabhängigkeit 107–108
 - Barbiturate 106
 - Bedarfskonzepte 426
 - Beeinträchtigungswahn 40
 - Befehlsautomatismus 43
 - Befund
 - psychischer 44
 - somatischer 34, 45
 - Befunderhebung
 - psychiatrische 30
 - psychopathologische 34
 - Relevanz 45
 - Begutachtung
 - Aufklärung 438
 - Hypothesenbildung 439
 - Begutachtungsgrundsätze 438
 - Behandlung
 - Ablehnung 43
 - gegen den Willen 451
 - sozialpsychiatrische 428
 - Therapiewege 427
 - Behandlungsbedarf 426
 - Inanspruchnahme 427
 - Behandlungsmaßnahmen, Wirksamkeit 432
 - Behinderung 455
 - Belastungsstörung
 - akute 181–182
 - diagnostische Leitlinien 180
 - Prognose 183
 - Belief-System 401
 - Benzodiazepinabhängigkeit 106
 - Benzodiazepine 107, 171, 351
 - Indikation 351
 - Insomnie 357
 - Intoxikation 107–108
 - Kontraindikationen 351
 - Schizophrenie 132
 - Suchtanamnese 212
 - Benzodiazepinentzug 108
 - Beratung, motivationale 95
 - Berufrehabilitation 429
 - Berufsunfähigkeit 456
 - Österreich 462
 - Beschäftigungslosigkeit 433
 - Betarezeptorenblocker 352
 - Betreuung 452
 - gerichtliche Anordnung 449
 - sozialpsychiatrische 428
 - Betreuungsbeschluss 451
 - Betreuungsgutachten 452
 - Betreuungsrecht 449–450
 - Beurteilungsverfahren, klinische 46, 48
 - Bewegungsstörung, choreatische 75
 - Bewusstseinsstörung 36–37
 - tief greifende 440
 - Beziehung 56
 - hilfreiche 413
 - therapeutische 402
 - Beziehungswahn 40
 - Binge-Eating-Störung 197, 199–201
 - DSM-5-Kriterien 197
 - Gesamtbehandlungsplan 207
 - kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapie 207
 - Komorbidität 200
 - Plazebo 205
 - Therapie 205
 - Übergewicht 208
 - Biografie 33
 - bipolare
 - affektive Störung 138, 140, 145
 - Elektrokrampftherapie 373
 - Erhaltungstherapie 155
 - Komorbidität 146
 - Langzeittherapie 154
 - Lebenszeitprävalenz 139
 - Rezidivprophylaxe 155
 - Verlauf 145
 - Störung
 - Kontrolluntersuchung 369
 - Phasenprophylaxe 363
 - Stimmungsstabilisatoren 362
 - Borderline-Persönlichkeitsstörung 418–419
 - Brandstiftung, pathologische 246
 - Bruxismus 218
 - Bulimia nervosa 196, 198–199, 201
 - Differenzialdiagnose 203
 - Gesamtbehandlungsplan 207
 - ICD-10-Kriterien 196
 - kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapie 206
 - Komorbidität 200
 - Laborwerte 202
 - Therapie 205
 - Buprenorphin 110
 - Bupropion 313
 - Kontraindikationen 313
 - Buspiron 352
- C**
- CAGE-Test 99
 - Cannabinoide 112–114
 - Cannabis 112–113
 - Carbamazepin 367–368
 - bipolare Störung 363
 - Kontraindikation 368
 - Pharmakokinetik 367
 - Cerebrolysin 347
 - Checklisten 57
 - Anwendungsempfehlung 59
 - Chloralhydrat 212, 359
 - Chorea Huntington 75
 - Clomethiazol 106
 - Clomethiazolabhängigkeit 107
 - Clozapin 335
 - Codein 111
 - Cognitive behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) 409
 - Composite International Diagnostic Interview (CIDI) 59
 - Coping-Strategie, dysfunktionale 407
 - Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 75
 - Crossdressing 252
 - Cyproteronacetat 259
 - Cytochrom-P-450-Enzyme 309, 311
- D**
- Danebenreden 39
 - Deinstitutionalisierung 425
 - Delir 79–80
 - anticholinerg wirksame Substanzen 80
 - Aufmerksamkeitsstörung 81
 - Bewusstseinsstörung 81
 - diagnostische Leitlinien 81
 - Differenzialdiagnose 81
 - Gesamtdauer 81
 - Schwangerschaft 297
 - Therapie 81
 - Unterscheidung zu Demenz 68
 - Ursachen 80
 - Delirium tremens 101–102
 - Demenz 65–66, 149, 466
 - akzessorische Symptome 347
 - bei Alzheimer-Krankheit 67
 - diagnostische Leitlinien 66
 - Differenzialdiagnose 68
 - frontotemporale 74
 - Hachinski-Skala 74
 - kognitive Beeinträchtigungen 67
 - neurologische Symptomatik 68
 - präsenile 71
 - Schweregradeinteilung 66
 - senile 71
 - Therapie 69–70
 - vaskuläre 67, 73–74, 346
 - demenzielle Syndrome 347
 - Denkstörung 38–39, 124
 - Depersonalisation 41
 - Depotantipsychotika, Dosierung 132
 - Depression
 - Angst 165
 - atypische, Medikamente 152
 - kognitive Therapie 405
 - mit psychotischen Symptomen, Antidepressiva 322
 - narzisstische 417
 - oral-abhängige 416
 - organische 85
 - postschizophrene 126
 - psychologische Therapieverfahren 153
 - psychotische, Medikamente 152
 - Rezidivprophylaxe 361
 - rTMS 389
 - saisonale (SAD) 143, 392
 - Schwangerschaft 297
 - schwere, Antidepressiva 319
 - sexuelle Funktionsstörung 225

- Depression**
 – therapiereisistente 372
 – MAO-Hemmer 322
 – und Angst 165
 – unipolare, Langzeittherapie 362
 Depressionstherapie 150
 – Therapiereisistenz 153
 depressive rezidivierende Störung, Langzeittherapie 154
 depressive Störung
 – rezidivierende, neurobiologische Faktoren 139
 – rezidivierende 137, 143
 – Genetik 139
 – Komorbidität 146
 – psychosoziale Faktoren 140
 – Risikofaktoren 138
 – Verlauf 145
 – rezidivierende Epidemiologie 138
 – Substanzabhängigkeit 93
 Depressivität 41
 Derealisation 41
 Desensibilisierung, systematische 285
 Detrusor-Sphinkter-Dyskoordination 289
 Deviation, sexuelle 256
 DIA-X-Interview 59
 Diagnostik
 – klassifikatorische 50
 – Erfassungsmethoden 57
 – Erfassungsprobleme 50
 – Fehlerquellen 50
 – ICD-10 51–52
 – Varianzquellen 50
 – multiaxiale 52
 – operationalisierte 51
 – operationalisierte psychodynamische (OPD) 55
 – Achsen 55
 – symptomatologische 34–35
 – aggressive Erlebens- und Verhaltensmuster 43
 – Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörung 37
 – Bewusstseinsstörung 36
 – Denkstörung 38
 – dissoziative Symptome 44
 – Erfassungsmethoden 44–45
 – Erfassungsprobleme 35
 – Ich-Störung 41
 – Intelligenz 44
 – Merkmalsbereiche 36
 – Orientierungsstörung 37
 – psychomotorische Störung 42
 – somatische Symptome 44
 – Sozial- und Krankheitsverhalten 43
 – Störungen der Affektivität 41–42
 – Wahn 39
 – Wahrnehmungsstörung 40–41
 – zirkadiane Besonderheiten 43
 – Zwangs- und Angstsymptome 39
 – syndromale 45–46
 – Erfassungsmethoden 46
 – Erfassungsprobleme 45
 – Relevanz 49
 – Syndrombereiche 46
 Diagnostik, operationalisierte psychodynamische (OPD) 55
 Diazepam 173
 Dienstunfähigkeit 456
 Disability 456
 Diskontinuitätssyndrom 349
 Dissoziation 44
 dissoziative Störung 190
 – Bewegung und Sinnesempfindung 192
 – Diagnostik 191
 – Differenzialdiagnose 190
 Disulfiram 105
 Diuretikaabusus 199
 Donepezil 344
 Dopaminhypothese 331
 Dopaminrezeptoren 332
 Drogenanalytik 109
 Duloxetine 312
 Dysfunktion
 – erektile
 – Fragebogen 228
 – Heroinabhängigkeit 231
 – Prävalenz 223
 – sexuelle
 – Antidepressiva 325
 – antidepressivainduzierte 230
 – neuroleptikainduzierte 229
 Dyspareunie 223
 Dysphorie 42
 Dyssonnie 210–211
 Dysthymia 138
 – Antidepressiva 322
 – Genetik 141
 – klinisches Bild 145
 – Komorbidität 146
 – Lebenszeitprävalenz 139
 – Therapie 156
- E**
 Echolalie 43
 Eifersuchtswahn 40
 – alkoholischer 102
 Eingriff, ärztlicher, Einwilligung 452
 Einrichtungszufriedenheit 433
 Einsichtsunfähigkeit 441
 Einwilligung 452
 Einwilligungsfähigkeit 452
 Einwilligungsunfähigkeit 453
 Einwilligungsvorbehalt 451
 Ejaculatio praecox 223
 Eklampsie 38
 Elektrokrampftherapie 78, 153, 371–372
 – Anästhesie 375
 – Aufklärung und Einwilligung 375
 – Begleittherapie 379
 – Behandlungsanzahl 378
 – Behandlungsparameter 376
 – depressive Erkrankungen 373
 – Erhaltungstherapie 379
 – Frequenz 378
 – Indikation 371–372
 – Kontraindikation 374
 – malignes neuroleptisches Syndrom 374
 – Manie 373
 – Monitoring 378
 – Nebenwirkungen 374
 – Postpartumpsychose 301
 – schizophrene Psychosen 373
 – Schwangerschaft 298
 – Stimulusdosierung 376
 – Stimulusplatzierung 377
 – technischer Ablauf 375–376
 – Voruntersuchungen 375
 – Wirkmechanismen 371
 emotionale Störung
 – Kindesalter 282
 – Trennungsangst, Kindesalter 283
 Empirie 401
 Empowerment 428
 Encephalomyelitis disseminata 78, 87
 Enkopresis 291
 – Differenzialdiagnose 292
 – Komorbidität 292
 – Therapie 292
 – Verlauf 291
 Entgiftung, ambulante 96
 Entschädigung 456
 Entstehung 458
 Entwicklungsstörung, umschriebene
 – Ätiologie 268
 – Definition 267
 – Differenzialdiagnose 271
 – Epidemiologie 267
 – Klassifikation 267
 – klinisches Bild 269
 – Krankheitsmodelle 268
 – Motorik 268, 270
 – psychiatrische Komorbidität 271
 – Therapie 271
 – Verlaufsscharakteristika 270
 Entziehungsanstalt, Unterbringung 442
 Entzug 96
 Entzugsbehandlung, Kostenübernahme 104
 Entzugssyndrom 92, 108
 – mit Delir 92
 – Morphintyp 109
 Enuresis 288–289
 – Differenzialdiagnose 289
 – diurna 289–290
 – Komorbidität 289
 – nocturna 218, 288–290
 – nocturna et diurna 288
 – Therapie 290
 Enzephalopathie, metabolisch bedingte 89
 Epilepsie 87
 Episode
 – atypische depressive 144
 – depressive
 – auslösende Medikamente 147
 – Differenzialdiagnose 148
 – Elektrokrampftherapie 373
 – Erhaltungstherapie 154
 – Forensik 156
 – Schweregrade 142
 – somatische Erkrankungen 148
 – Suizidalität 143
 – Symptome und Schweregradeinteilung 141
 – Therapie 150
 – manische 137
 – ausgeprägte 154
 – auslösende Medikamente 149
 – Differenzialdiagnose 149
 – Forensik 156
 – Formen 144
 – Pharmakotherapie 154
 – somatische Erkrankungen 148
 – Therapie 153
 Episode: depressive, Symptome und Schweregradeinteilung 141
 Erfassungsprobleme 45
 Erhebungsinstrumente, standardisierte 425
 Erlebens- und Verhaltensmuster, aggressive 43
 Erotophonie 256
 Erstgespräch 26
 – Dreiteilung 26
 – Rahmenbedingungen 29
 – Schwierigkeiten 29
 – Strategie 29
 Erwerbsfähigkeit, Minderung 456

- Erwerbsminderung 456
 Erziehungsverhalten, defizitäres 279
 Essstörung 195–196
 – Ätiologie 197
 – Differenzialdiagnose 202
 – Epidemiologie 195
 – Gesamtbehandlungsplan 207
 – Klassifikation der WHO 195–196
 – klinisches Bild 198
 – kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapie 206
 – medikamentöse Therapie 204
 – psychiatrische Komorbidität 200
 – Psychotherapie 205
 – Risikofaktoren 197
 – somatische Komplikationen 201
 – Therapie 203
 – Untersuchungen 203
 – Verlaufsscharakteristika 199
 Euphorie 42
 Exhibitionismus 256
 Expositionsbehandlung 404
- F**
- Fahreignung 104
 Fahruntüchtigkeit 104
 Familienanamnese 32
 Fertigarzneimittel, Sympathomimetika 111
 Fettschismus 256
 Flooding 404
 Folie à deux 40, 119
 Forensik
 – Begutachtungsgrundsätze 438
 – Deutschland 438
 – Österreich 459
 – Strafrecht 439
 – Zivilrecht 447–448
 Forschung, relevante Ziele 60
 Fragebögen
 – Alkoholismus 99
 – bei Substanzabhängigkeit 93
 – erektile Dysfunktion 228
 – Lebensqualität 433
 – Sexualität 228
 Freiheitsbeschränkung 451
 Freiheitsentzug 451
 Freiheitsrecht 454
 Fremdanamnese 27
 Fremdbeeinflussungserlebnisse 41
 Fremdbeurteilungsverfahren 46–48
 Fremdgefährdung 30
- Frotteurismus 256
 Frühgeburt, Antidepressiva 328
 Fugue, dissoziative 191
 Fünf-Spalten-Technik 406
 Funktionsstörung
 – sexuelle 221
 – Ätiologie, Pathogenese 226
 – Diagnostik 228
 – Epidemiologie 223
 – Klassifikation 222
 – methodische Probleme 225
 – Prolaktinhypothese 227
 – Therapie 229
 – somatoforme autonome 188
- G**
- GABA-Rezeptor-Agonisten, Insomnie 358
 Galantamin 345
 Ganser-Syndrom 192
 Gebrechen 455
 Gedächtnisstörung, Formen 38
 Gedanken, automatische 406
 Gedankenabreißen 39
 Gedankenausbreitung 41
 Gedankendrängen 39
 Gedankeneingebung 41
 Gedankenentzug 41
 Gefühlsleere 42
 Gegenübertragung 412–413
 Gehirntumoren 87
 Gereiztheit 42
 Geruchshalluzination 41
 Gesamtgutachten, Österreich 462
 Geschäftsunfähigkeit 448
 Geschlechtsidentitätsstörung 251
 – Kindesalter 255
 Gespräch
 – diagnostisches
 – Formulierungen 28
 – Rahmenbedingungen 29
 – psychiatrisch-psychotherapeutisches 26
 – Strukturierung 28
 Gesprächsformen 26
 Gesprächsführung 27
 – Widerstand 29
 Gesprächstechniken 28
 Gesundheitsfürsorge 454
 Gewichtszunahme, Antidepressiva 326
 Glutamatmodulatoren 315, 346
 Grad der Behinderung (GdB) 456
- Größenwahn 40
 Grübeln 39
 Gutachten
 – einstweilige Unterbringung 443
 – Prognosegutachten 444
 – Schuldunfähigkeit 439
 – sozialrechtliches 455
 – Transsexualität 254
 – Unterbringung 455
 Gutachter, fachliche Kompetenz 439
- H**
- Hachinski-Skala, Demenz 74
 Halluzination 41, 81
 – persistierende akustische 390
 Halluzinogene 112
 – Abhängigkeitssyndrom 113
 – Entzugssyndrom 113
 – Intoxikation 113
 – Pharmakologie 112
 – psychotische Störungen 113
 Halluzinose, organische 83
 Handicap 456
 Heroinabhängigkeit 111
 Herpes-simplex-Enzephalitis 88
 Hirnschädigung 82, 236
 Historical, clinical and Risk Variables (HCR-20) 447
 HIV-Enzephalopathie 76
 HIV-Infektion 76
 Hoffnungslosigkeit 42
 Hospitalisierung, manische Episode 154
 Hyoscyamin 112
 Hyperkinese 43
 hyperkinetische Störung 273
 – Ätiologie 273
 – Definition 273
 – Elterntaining 276
 – Epidemiologie 273
 – Klassifikation 273
 – klinisches Bild 274
 – Komorbidität 275
 – Krankheitsmodelle 273
 – Psychostimulanzien 277
 – Therapie 275
 – Verhaltenstherapie 276
 – Verlaufsscharakteristika 274
 Hypermnesie 38
 Hypersomnie, nichtorganische 213–214
 Hyperthyreoidismus 148
 Hyperthyreose 88
 Hypertonie, infantile pulmonale 328
 Hypnotika 106, 347, 356
 – Substanzgruppen 357
- Hypochondrie 39
 hypochondrische Störung 185
 Hypokaliämie 201
 Hypokalzämie 88
 Hypokinese 43
 Hypomanie 144
 Hypomnesie 38
 Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinde (HHN) 140
 Hypothyreose 88
 Hypotonie, orthostatische 324
- I**
- ICD-10 51–52
 – besondere Kennzeichen 53
 – Codierung 53
 – Codierungsebenen 54
 – diagnostische Hauptgruppen 53
 – Ergänzungsmaterial 54
 – multiaxialer Ansatz 52
 – Untersuchungsinstrumente zur Diagnostik 58
 – Versionen 54
 Ich-Störung 41
 Idee, überwertige 39
 Ideenflucht 39
 Illusion 41
 Imbalancehypothese 139
 Imipramin 173
 Impairment 456
 Impulskontrollstörung 246–247
 – Ätiologie 236
 – Epidemiologie 235
 – Therapie 239–240
 – Verlauf 238
 Inanspruchnahme 429
 Induktion, elektromagnetische 385
 Inkohärenz 39
 Insomnie
 – Alkoholabkömmling 359
 – Antidepressiva 358
 – Antihistaminika 359
 – Benzodiazepine 357
 – L-Tryptophan 359
 – Melatonin 359
 – Neuroleptika 358
 – Phytopharmaka 359
 – primäre 210–212, 218, 356
 – Behandlung 213
 – medikamentöse Therapie 212
 – nichtmedikamentöse Therapie 211
 – sekundäre 210, 356
 Insuffizienzgefühle 42
 Integrierte Liste der Risiko-variablen (ILRV) 447
 Intelligenz 44

Intelligenzmindering 68, 262
 – Ausprägungsgrad 264
 – Definition 262
 – Diagnostik 263
 – Differenzialdiagnose 264
 – Epidemiologie, Ätiologie 263
 – forensische Aspekte 266
 – Klassifikation 262
 – leichte 262
 – mittelgradige 262
 – schwere 262
 – schwerste 263
 – Therapie 265
 – Ursachen 263
 – Verlauf 264
 interpersonelle Therapie, Depression 153
 Interventionen, schematherapeutische 408
 Interview 58
 – Anwendungsempfehlung 60
 – standardisiertes 58–59
 – strukturiertes 58
 Interviewverhalten 28
 – Präzisierung von Informationen 28
 Interviewleitfaden 45
 Intoxikation 91
 Invalidität, Österreich 462
 Inzidenz 425

J
 Jactatio capitis nocturna 218
 Jatrosom 316
 Jetlag-Syndrom 214–215
 Johanniskraut 316
 Jugendgerichtsgesetz, Österreich 461
 Jugendrecht 441

K
 Katalepsie 43
 Kausalität 457
 Kinderwunsch, Antidepressiva 329
 Kindesalter, soziale Überempfindlichkeit 284
 – Diagnose 285
 Kindling-Phänomen 141
 Klassifikationssysteme 50
 – Kennzeichen 51
 – Ziele 60
 Kleptomanie 247
 – Ätiologie 237
 Klimakterium 467
 Kognitionen 401
 kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapie, Essstörung 206

kognitive Störung 84
 kognitive Therapie, depressive Störungen 405
 Kokain 111
 – Abhängigkeit 112
 – Entzugssyndrom 112
 – Intoxikation 111
 – paranoide Psychose 112
 Koma
 – alkoholisches 100
 – Benzodiazepine 107
 – MAOI 316
 – Neuroleptika 338
 – Opioide 109
 Komorbidität 51
 Konfabulationen 38
 Konfliktpsychologie 411
 Kontingenzmanagement 285
 Kontinuum, therapeutisches 414
 Konversionsneurose 190
 Konversionsstörung 191
 Konzentrationsstörung 37
 Konzept der Operationalisierung 51
 Körperhalluzination 41
 Korsakow-Syndrom 78, 103
 Krampfschwelle 377
 Krankenhaus, Unterbringung 442
 Krankenversicherung 456
 Krankheit 455
 Krankheitsanamnese 31
 – aktuelle 31
 Krankheitseinsicht, fehlende 43
 Krankheitserleben 56
 Krankheitsgefühl, Mangel 43
 Krankheitsverhalten, Diagnostik 43
 Krankheitsvorgeschichte 32
 Kriminalprognose 439, 444–445
 – Konzepte 445
 – Methoden 444
 – Prognoseinstrumente 446–447
 – Risikofaktoren 445–447
 – Vorhersagetechniken 445
 Krise, suizidale 417
 Kurzpsychotherapie, interpersonelle 417
 Kurzzeitgedächtnis 77
 Kurzzeittherapie, psychoanalytische 415

L
 L-Tryptophan 213
 Lachinkontinenz 289
 Lamotrigin 367
 Langzeitgedächtnis 38
 Laxanzienabusus 198, 202

Lebensgeschichte 33
 Lebensqualität 433
 Leberversagen 89
 Leistungsangebot 431
 Leistungsträger, sozialrechtliche 456–457
 Lese- und Rechtschreibstörung 268–269, 271
 Lewy-Körper-Demenz 74
 Lichttherapie 153, 392
 – Charakteristika 392
 – Dauer 396
 – fotochemische Hypothese 393
 – Historie 392
 – Indikation 396
 – Lichtintensität 395
 – Lichtquelle 394
 – Melatoninhypothese 393
 – Nebenwirkungen 396
 – Phasenverschiebungshypothese 393
 – Prädiktion 396
 – Psychopharmaka 397
 – Richtlinien 395
 – Schlafentzug 382, 385
 – Tageszeit 396
 – Wirkmechanismus 393
 – Wirkungseintritt 395
 Liebeswahn 40
 Lithium 156, 321, 364
 – bipolare Störung 363
 – Kontraindikationen 365
 – Kontrolluntersuchungen 365
 – Nebenwirkungen 365
 – Pharmakokinetik 364
 – Standardspiegel 365
 – unipolare Störung 362
 – Wechselwirkungen 365
 – Wirkmechanismus 364
 Lofepramin 318
 Logorrhö 43
 Lorazepam 173
 Lösungsmittel 114
 Loxapin 335
 LSD 112
 – Nachweise 113
 Lues 88
 Lupus erythematodes, systemischer 88

M
 Magnetkonvulsionstherapie 390
 Magnetstimulation
 – repetitive transkranielle 385, 387
 – transkranielle 153
 Major Depression, Komorbidität 147

malignes neuroleptisches Syndrom 374
 Manie
 – Elektrokampftherapie 373
 – mit psychotischen Symptomen 144
 – ohne psychotische Symptome 144
 – organische 85
 Männerdepression 144
 MAO-Hemmer 173
 Maprotilin 318
 Masochismus 256
 Maßregelvollzug 442
 – Entlassung 444
 – Risikoabschätzung 444
 Melatonin 213, 359
 Melatoninhypothese 393
 Memantin 346
 Meskalin 112
 metabolische Erkrankungen 89
 Methadon 110
 Methylphenidat, Dosierung 277
 Mianserin 317
 – Kontraindikation 317
 Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) 456
 Mirtazapin 312
 Moclobemid 314
 Modell, biopsychosoziales 411
 Modell-Lernen 286
 Monoaminmangelhypothese 139, 309
 Monoaminoxidase A, reversibler Hemmer (RIMA) 314
 Monoaminoxidasehemmer, klassische (MAOI) 316
 morbogene Störung 226
 Morbus
 – Addison 89
 – Cushing 89
 Morgentief 43
 Motorik, Entwicklungsstörung 268, 270–271
 Multimorbidität 52
 Münchner Alkoholismus-Test (MALT) 99
 Muskelrelaxation nach Jacobsen 171
 Mutismus 43
 – elektiver
 – Definition 286
 – Klassifikation 286
 – Komorbidität 287
 – Therapie 287
 – Verlauf 287
 Mutter-Kind-Beziehung 302

N

Nalmefene 104
 Naltrexon 110
 Narkolepsie 219
 Nebennierenerkrankung 89
 Nebenschilddrüse 88
 Need for Care Assessment Schedule (NFCAS) 427
 Negativsymptomatik 123
 Neologismen 39
 Neuroleptanalgesie 333
 Neuroleptika 331, 334, 347, 351
 – Essstörung 204
 – Halluzination 82
 – Insomnie 212, 358
 – Interaktionen 340
 – Intoxikationen 338
 – sexuelle Dysfunktion 224
 – typische 334
 Neuroleptikazielsymptome, Indikationen 333
 Neuronensystem, dopaminerges 332
 Neuroprotektiva 343, 345–346
 NICE-Leitlinien, Essstörung 203
 Nichtbenzodiazepine, Insomnie 358
 Nichtigkeit der Willenserklärung 448
 Nierenversagen 89
 Nikotin 106
 – erektile Dysfunktion 225
 Nikotinersatztherapie 106
 Nootropika 343, 345
 Noradrenalin- und Dopaminwiederaufnahme-Hemmer (NDRI) 313
 Noradrenalinwiederaufnahme-Hemmer 312
 – hoch selektiver und potenter (SNARI) 313
 – Kontraindikationen 313
 Nortriptylin 318
 Notfallnummern, Österreich 469

O

Objektbeziehungspsychologie 411
 Olanzapin 336
 OPD, Achsen 55
 Operationalisierung 51
 Opiatabhängigkeit 108
 – Diagnostik 109
 – juristische Aspekte 111
 – Therapie 110
 Opiatzug, Stadien 110
 Opiatsubstitution 110

Opiode 108
 – Äquivalenzdosen 109
 – Pharmakologie 108
 Opioidintoxikation 109
 Opipramol 352
 organische
 – affektive Störung 83
 – dissoziative Störung 84
 – emotional labile Störung 84
 – katatone Störung 83
 organisches amnestisches Syndrom 76–77
 – diagnostische Kriterien 78
 – Ursachen 77
 Orientierungsstörung 37
 Österreich, Forensik und Begutachtung 459
 Outcome-Evaluation 432
 Oxazepam 173

P

Pädophilie 256
 Panikattacke 160
 panikfokussierte psychodynamische Therapie 416
 Panikstörung 84, 160, 166
 – diagnostische Leitlinien 161
 – Differenzialdiagnose 165
 – Konditionierung 170
 – medikamentöse Langzeittherapie 174
 – Pharmakotherapie 352
 Parakinese 43
 Paramnesie 38
 Paraphilie 256
 Parasomnie 215, 218
 Parathymie 42
 Parkinson-Krankheit 76
 Patientenbedürfnis 428
 Patientenverfügung 450
 Patientenzufriedenheit 432–433
 Pavor nocturnus 216
 Perseveration 39
 Persönlichkeit, prämorbid 43
 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, ICD-10-Klassifikation 234
 Persönlichkeitsänderungen, andauernde 246
 Persönlichkeitsstörung 233
 – abhängige 245
 – diagnostische Kriterien 245
 – anankastische 244
 – ängstlich-vermeidende 244
 – diagnostische Kriterien 244
 – dissoziale 235, 241, 281
 – emotional instabile 235, 242
 – forensische Aspekte 248
 – histrionische 243
 – kombinierte und andere 245
 – Komorbidität 248
 – manifeste, Faktoren 236
 – multiple 192
 – narzisstische 245
 – organische 86
 – paranoide 240
 – psychodynamische Psychotherapie 418
 – schizoide 240
 – Schuldfähigkeit 249
 – spezifische
 – Ätiologie 235
 – Epidemiologie 234
 – klinisches Bild 240
 – kognitives Störungsmodell 236
 – medikamentöse Therapie 239
 – Neurobiologie 235
 – Psychotherapie 238
 – Suizidrisiko 237
 – Verlauf 237
 – vom Borderline-Typ 242
 Persönlichkeitsstruktur 236
 Persönlichkeitsveränderung, Epilepsie 87
 Perversion 256
 Pflegebedürftigkeit 455
 Pflegegeldgesetz 463
 pharmakogene Störung 226–227
 Phasenprophylaktika 361
 – atypische Antipsychotika 368
 – Carbamazepin 367
 – Lamotrigin 367
 – Lithium 364
 – sexuelle Dysfunktion 224
 – Valproat 366
 – Wirkungsverlust 363
 Phasenprophylaxe
 – bipolare Störung 363
 – Dauer 362
 – Indikation 361
 – unipolare Störung 362
 Phobie 39, 159, 166
 – soziale 160, 162–163, 167, 169, 353
 – Subtypen 163
 – spezifische 160, 163, 168, 354
 – Verhaltenstherapie 404
 phobische Störung, Kindesalter 283–284
 Phobophobie 170
 Phytopharmaka, Insomnie 359
 Pick-Krankheit 74
 Piperazinderivate 352
 Plaques, senile 73
 Polytoxikomanie 114
 – Entzugsbehandlung 115

Positivsymptomatik 123
 postenzephalitisches Syndrom 86
 Postpartumdepression 300
 – medikamentöse Therapie 300
 – Psychotherapie 301
 – Risikofaktoren 300
 – Schlafmanagement 300
 Postpartumperiode, Übersicht 299
 Postpartumpsychose 301
 – Elektrokrampftherapie 301
 – medikamentöse Therapie 301
 – Psychotherapie 301
 posttraumatische Belastungsstörung 179, 181–182, 354
 – diagnostische Leitlinien 180
 – Pharmakotherapie 352
 – Therapie 183
 Prävalenz 425
 Pregabalin 173
 Prionerkrankungen 75
 Problemlösefähigkeit, Verhaltenstherapie 402
 Prognosebegutachtung 444
 Pseudohalluzination 41
 Pseudotherapieresistenz 321
 Psilocin 112
 Psilocybin 112
 Psychiater, forensischer, Verantwortlichkeit 438
 Psychiatrie
 – Adressen und Links 467
 – Österreich 469
 – forensische 438
 Psychiatrieerfahrene 467
 psychische Störung
 – Diagnostik und Klassifikation 26
 – psychotrope Substanzen 91
 – Diagnostik 93
 – ICD-10 91
 – motivationale Beratung 95
 – Motivationsförderung 94
 – Therapie 94
 psychodynamisch-analytische Therapie, Depression 153
 psychodynamische Psychotherapie
 – Angststörung 415
 – Persönlichkeitsstörung 418
 Psychoedukation 150
 psychomotorische Störung 42
 Psychopathologie 26
 Psychopharmakologie
 – peripartale Toxizität 298
 – Teratogenität 297
 Psychose, schizophrene, Elektrokrampftherapie 373
 Psychostimulanzien, hyperkinetische Störung 277

- Psychosyndrom, nach Schädel-Hirn-Trauma 86
 Psychotherapie 400
 – Österreich 469
 – psychodynamische 411–412
 -- depressive Störungen 416
 -- Grundpositionen 413
 – und Pharmakotherapie, Kombination 419–420
 psychotische Störung 92
 – Ätiologie 123
 – Differenzialdiagnose 130
 – Epidemiologie 120
 – psychotische 119
 – Symptome 127
 – Therapie 134
 – Verlauf 128
 psychotische Symptome, Epilepsie 87
 Pubertät 467
 Puerperalpsychose 301
 Pyromanie 246
 – Ätiologie 237
- Q**
- Quetiapin 336
- R**
- Rapid Cycling 145, 363
 Rapid Metabolizer 133
 Raptus 43
 Ratlosigkeit 42
 Rausch 100
 – pathologischer 100
 Rauschzustand, Straftaten 460
 Reaktionszyklus, sexueller 222
 Reboxetin 313
 Rechenstörung 267–268, 270
 Rechtsberatung, Österreich 469
 Rechtsbrecher, psychisch gestörter 463
 Rechtschreibstörung, isolierte 267
 Recurrent brief Depression 144
 Refeeding-Syndrom 201
 Relevanz 45
 Reliabilität 425
 REM-Schlaf-Verhaltensstörung 218
 REM-Schlafentzug 381
 Rentenversicherung 456
 Residuum, schizophrenes 126
 Restless-Legs-Syndrom 218
 Rett-Syndrom 265
 Rezidivprophylaxe, bipolare affektive Störung 155
 Risikoeinschätzung, aktuarische 447
 Risperidon 336
 Rivastigmin 345
 rTMS
 – Anwendungen
 -- experimentelle 388
 -- therapeutische 389
 – Nebenwirkungen 390
 – praktische Durchführung 386
 – Sicherheit 390
 – Wirkprinzip 385
 – Wirkungen 386
 Rückzug, sozialer 43
- S**
- Sachverständiger
 – psychiatrischer, Aufgaben 443
 – Stellung und Aufgaben 438, 459
 Sachwalterschaft 461
 Sadismus 256
 Schädel-Hirn-Trauma 78
 – organisches Psychosyndrom 86
 schädlicher Gebrauch 91
 Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN) 58
 Schemamodi 407
 Schematherapie 406
 Schichtarbeit 214–215
 Schilddrüsen-Regelkreis 140
 Schilddrüsenenerkrankung 88
 Schilddrüsenhormone 322
 schizoaffektive Störung 119
 – Ätiologie 123
 – Differenzialdiagnose 130
 – Epidemiologie 120
 – Symptome 127
 – Therapie 134
 – Verlauf 128
 Schizophrenia simplex 126
 Schizophrenie 121, 468
 – als Netzwerkstörung 122
 – Diagnostik 129
 – diagnostische Leitlinien 125
 – Differenzialdiagnose 128–130
 – Epidemiologie 119
 – genetische Faktoren 121
 – hebephrene 125
 – katatone 125
 – Klassifikation 118
 – Komorbidität 128
 – Langzeitstudien 127
 – medikamentöse Akuttherapie 131
 – medikamentöse Langzeittherapie 132
 – paranoide 125
 – Postpartumperiode 301
 – Psychotherapie 133
 – rTMS 389
 – sexuelle Funktionsstörung 225
 – Symptome 123–124
 – Therapieresistenz 133
 – Two-Hit-Modell 122
 – Umweltfaktoren 121
 – undifferenzierte 126
 – Verlauf 127
 schizotype Störung 118
 – Ätiologie 123
 – Differenzialdiagnose 129
 – Epidemiologie 120
 – Symptome 126
 – Therapie 133
 – Verlauf 128
 Schlaf-Wach-Rhythmus 214
 Schlafentzug 322, 380
 – Aufklärung 383
 – Durchführung 381
 – Indikation 383
 – Nebenwirkungen 384
 – partieller 382
 – Phase-Advance-Hypothese 381
 – Phase-Advance-Therapie 382
 – Phasenverlagerung 381
 – Prädiktion 384
 – Psychopharmaka 384
 – Richtlinien 383
 – totaler 381
 – Wirkmechanismus 380–381
 – Wirksamkeit 382
 Schlafentzugsbehandlung 152
 Schlafhygiene 211
 Schlafphase, verzögerte 214–215
 Schlafrestriktion 212
 Schlafstörung
 – Antidepressiva 325
 – Benzodiazepine 82
 – ICD-10-Klassifikation 210
 – nichtorganische 210
 – organische 218
 Schlafwandeln 215
 Schmerzen, chronische 468
 Schmerzengeld 462
 Schmerzstörung
 – anhaltende somatoforme 187
 – Therapie 189
 Schnüffelsucht 114
 Schulddepression 416
 Schuldfähigkeit
 – Persönlichkeitsstörung 249
 – verminderte 441
 Schuldfähigkeitsbegutachtung, Mindestanforderung 441
 Schuldfähigkeitsbeurteilung 440
 Schuldgefühl 42
 Schuldnerberatung, Österreich 469
 Schuldunfähigkeit 439
 – Eingangsmerkmale 440
 – Funktionsbeeinträchtigung 440
 Schuldwahn 40
 Schulverweigerung 286
 Schwachsinn 440
 Schwangerschaft
 – Angststörung 296
 – Antidepressiva 328
 – Benzodiazepine 351
 – Depression 297
 – Krankheitsbilder 296
 – Psychopharmaka 369
 – Psychopharmakotherapie 297
 – Psychotherapie 298
 – Suizidrisiko 300
 Schweigepflicht 30
 Schweregradbeurteilung 46
 Seasonal affective Disorder (SAD) 143
 Sedativa 106
 Sedierung 325
 seelische krankhafte Störung 440
 Selbstbeurteilungsverfahren 45–48
 Selbsthilfe 467
 – Österreich 469
 Selbstverletzung 43
 Selbstwertgefühl, gesteigertes 42
 serotonerges Syndrom 311
 Serotonin and Noradrenerine Reuptake Inhibitor (SNRI) 312
 Serotoninantagonist und Serotoninwiederaufnahme-Hemmer (SARI) 315
 Serotoninwiederaufnahme-Hemmer
 – potenter 178
 – selektive 310
 -- Cytochrom-P-450-Enzyme 311
 -- Essstörung 205
 -- Kontraindikation 311
 -- Nebenwirkungen 311
 -- pharmakologische Parameter 311
 -- Wechselwirkungen 310
 Sertindol 336
 Sex Offender Risk Appraisal Guide (SORAG) 447
 Sexual Violence Risk 20 (SVR-20) 447
 Sexualitätsfragebögen 228

- Sexualpräferenz, Störungen 256
 – Ätiologie 257
 – Epidemiologie 257
 – Forensik 260
 – Klassifikation 256
 – Komorbidität 259
 – Therapie 259
 – Verlauf 258
- Sexualstraftäter
 – Dokumentations- und Koordinationsstelle 463
 – Pharmakotherapie 260
- sexuelle Dysfunktion 221
- Sicherungsverwahrung 443
 – nachträgliche 444
 – vorbehaltene 443
- „Signs“ 35
- Sinnestäuschung 40
- Sodomie 256
- somatische Symptome 44
- somatisches Syndrom 142
- Somatisierungsstörung 185
 – diagnostische Leitlinien 186
- somatoforme Störung 184
 – Differenzialdiagnose 188
 – Epidemiologie 188
 – ICD-10 188
 – medikamentöse Therapie 189
 – Therapie 189
- Somnambulismus 215
- Somniloquie 218
- Sozialamt 456
- Sozialgericht 458
- Sozialpsychiatrie 424
 – Leitlinien 430
- Sozialrecht 455
 – Österreich 461
- Sozialverhalten
 – Diagnostik 43
 – Störung
 -- Definition 278
 -- Differenzialdiagnose 281
 -- Epidemiologie 279
 -- forensische Aspekte 282
 -- Klassifikation 278
 -- klinisches Bild 280
 -- Komorbidität 281
 -- Prognose 282
 -- Prognosekriterien 280
 -- Risikofaktoren 279
 -- Therapie 281
 -- Unterbringung 282
 -- Verlauf 280
- soziodemografische Angaben 31
- Spielen, pathologisches 246
 – Ätiologie 237
- Sprachproduktion 269
- Sprachstörung 267, 269–270
- Sprachverständnis 269
- Stalking 468
- Starvationssyndrom 201
- Stereotypie 43
- Steuerungsunfähigkeit 441
- Stillen 370
 – Antidepressiva 328
- Stimmenhören 41
- Stimmung, klagsam-jammer-volle 42
- Stimmungsstabilisator 361
 – Dosierung 364
 – Nebenwirkungen 364
- Stimulanzien 111
- Strafrecht
 – Österreich 459
 – psychiatrischer Sachverständiger 439
- Stressinkontinenz 289
- strukturelle Störung 415
- Stupor 43
 – dissoziativer 191
- Substanzabhängigkeit
 – Fragebögen 93
 – Laboruntersuchungen 93
 – diagnostisches Gespräch 93
 – komorbide psychische Störungen 93
- Substanzen, psychotrope 91
- Substanzmissbrauch, sexuelle Dysfunktion 224
- substanzspezifische Störung 97–99
- Suchtmittelgesetz, Österreich 460
- Suizid 468
- Suizidalität 30, 43
 – depressive Episode 143
 – Interventionen 417
- „Symptoms“ 35
- T**
- Tabakkonsum 105
- Telefonseelsorge 468
- Testament 449
- Testierfähigkeit 449, 462
- Tetrahydrocannabinol 112
- Therapeut-Patient-Beziehung 26
- Therapie, nach Beck 401
- Therapieüberzeugung 413
- Therapieverfahren, biologische 150
- Thiamin 78
- Tianeptin 315
 – Kontraindikation 315
- Tic-Störung 293
 – Differenzialdiagnose 294
 – ICD-10 293
 – klinisches Bild 293
 – Komorbidität 294
 – Krankheitsmodelle 293
 – Therapie 294
 – Verlauf 294
- Tinnitus 390
- Toilettentraining, Enkopresis 292
- Topiramal 205
- Tourette-Syndrom 293–294
- Trance- und Besessenheitszustand 192
- Transference-focused Psychotherapy 418
- Transsexualität
 – Ätiologie 252
 – Differenzialdiagnose 253
 – Epidemiologie 252
 – Klassifikation 251
 – klinisches Bild 252
 – Komorbidität 253
 – Prognose 254
 – rechtliche Aspekte 254
 – sexualmedizinische Aspekte 253
 – Therapie 253–254
 – Transformationsoperation 254
 – Verlauf 252
- Transvestitismus 254
 – fetischistischer 256
- Trauma 468
- Trazodon 315
- Trennungsangst, Kindesalter 283
 – Schulverweigerung 286
 – Therapie 285
- Trichotillomanie 247
 – Ätiologie 237
- U**
- Überempfindlichkeit, soziale, Kindesalter 283
- Überlauf-Enkopresis 291, 293
- Übertragung 412–413
- Ultrakurzzeitgedächtnis 37
- Umtriebigkeit, soziale 43
- Unbewusstes 411
- Unfall 455
- Unfallschäden, Beurteilung 458
- Unfallversicherung 456
- unipolare Störung, Phasenprophylaxe 362
- Unruhe
 – Antidepressiva 325
 – innere und motorische 43
- Unterbringung 453
 – Betreuungsgericht 451
 – Dauer 444
 – einstweilige 443
 – Entziehungsanstalt 442
 – Formen 453
 – Gutachten 455
 – öffentlich-rechtliche 454
 – Österreich 460–461
 – psychiatrisches Krankenhaus 442
- sofortige 454
 – Voraussetzungen 454
 – zivilrechtliche 453
- Untergewicht, Differenzialdiagnose 203
- V**
- Vaginismus 223
- Validität 425
- Valproat 366
 – bipolare Störung 363
 – Dosierung 367
 – Kontraindikationen 367
 – Nebenwirkungen 367
 – Pharmakokinetik 366
 – Teratogenität 367
 – Wechselwirkungen 366
- Varianzquellen, diagnostischer Prozess 50
- Venlafaxin 312
- Verarmungsgefühl 42
- Verbigenerationen 43
- Verfolgungswahn 40
- Verhalten
 – maniert-bizarres 43
 – theatralisches 43
- Verhaltensanalyse 403
- Verhaltensgleichungen 403
- Verhaltensstörung 233
 – ICD-10 234
 – organische 86
 – psychotrope Substanzen 91
- Verhaltenstherapie 400
 – Depression 153
 – Entwicklungen 406
 – Grundprinzipien 401
 – kognitiver Ansatz 400
 – Makro- und Mikroebene 403
 – Phobie 404
 – therapeutische Beziehung 402
 – Vorurteile 402
- Verkleinerungswahn 40
- Verschlimmerung 457
- Versorgung
 – Kontinuität 431
 – Koordination 431
 – psychiatrische 424
 -- Begriffsbestimmung 424
 -- Behandlungsbedarf 426
 -- Epidemiologie 425
 -- Versorgungsämter 456
 -- Versorgungsbedarf 427
 -- Versorgungsforschung 424
 -- Versorgungslage 429
 -- Versorgungsqualität 432
 -- Versorgungsrealität 431
 -- Versorgungsstruktur 424
 – psychiatrische 430
 -- Grunderfordernisse 430–431

Versorgungssystem 424
 – Effizienz 430
 – Struktur 430
 Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) 447
 Vitalgefühle, Störung 42
 Vollmacht 450
 Vorbereiten 39
 Vorhersagetechniken 445
 Vorsorgevollmacht 450
 Voyeurismus 256

W

Wahn 39
 – hypochondrischer 40
 – nihilistischer 40
 wahnhafte Störung 83, 118
 – Ätiologie 123
 – Differenzialdiagnose 130

– Epidemiologie 120
 – Symptome 126
 – Therapie 133
 – Verlauf 128
 Wahnmerkmale
 – formale 40
 – inhaltliche 40
 Wahrnehmungsstörung 40–41
 Wernicke-Enzephalopathie 103
 Widerstand 413
 Wiederaufnahme, stationäre 429
 Wiederholungsgespräch 27
 Willenserklärung, Nichtigkeit 448
 Winterdepression 363
 Wochenbett-Blues 297
 Wochenbettpsychose 301
 Wohnrehabilitation 429

Z

Z-Codierung 52
 Zeitgitterstörung 38
 zerebrovaskuläre Störung 78
 Zerfahrenheit 39
 Ziprasidon 336
 Zivilrecht 447–448
 – Österreich 462
 Zolpidem 106
 Zopiclon 106
 Zotepin 336
 Zurechnungsfähigkeit, Österreich 459
 Zwangsgedanken 174
 Zwangshandlungen 175
 Zwangskrankheit 468
 Zwangsstörung 174
 – Ätiologie 177
 – diagnostische Leitlinien 176
 – Differenzialdiagnose 176
 – klinische Erscheinungsbilder 175
 – medikamentöse Therapie 178
 – Symptomatik 174
 – Verhaltenstherapie 178
 Zwangssymptome 39, 175
 Zykllothymia 138
 – Genetik 141
 – klinisches Bild 145
 – Komorbidität 146
 – Lebenszeitprävalenz 139
 – Therapie 156