

Logopädie in der Geriatrie

Kommunikations- und Schluckstörungen

Bearbeitet von
Sabine Corsten, Tanja Grewe

1. Auflage 2017. Buch inkl. Online-Nutzung. 296 S. Softcover
ISBN 978 3 13 175401 1
Format (B x L): 17 x 24 cm

[Weitere Fachgebiete > Medizin > Sonstige Medizinische Fachgebiete > Logopädie,
Sprachstörungen & Stimmtherapie](#)

Zu [Leseprobe](#) und [Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei


DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beek-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Sachverzeichnis

A

- A-I-Probe 162
 - Aachener Aphasia-Bedside-Test 153
 - Aachener Aphasia-Test 148–149
 - Aachener Lebensqualitätsinventar 155
 - Aachener Materialien zur Diagnostik von Neurologischen Sprechstörungen 162
 - ACTIVE-Study 252
 - Agitiertheit 25
 - Agnosie, visuelle 103
 - Agrammatismus 102
 - AKTIVA 252
 - Aktivierungsmodell, interaktives 74
 - Aktivität 58, 154, 188
 - sprachtherapeutische Intervention 204
 - Zürcher Fragebogen 142
 - Aktivitäten des täglichen Lebens 26, 129
 - Funktionsverbesserung 35
 - instrumentelle 26
 - Aktivitätsprogramm 251
 - Akutgeriatrie 30
 - Akzentmethode 222
 - Akzeptanz, ambivalente, des Alters 41
 - alert-Prinzip 207–208
 - Alltagorientierung 187
 - Alltagsdialoge, Zürcher Checkliste 142
 - Alter 15
 - Akzeptanz, ambivalente 21
 - Auflehnung 41
 - biologisches 14
 - chronologisches 13
 - gesellschaftliches Bild 38
 - Herausforderungen 38
 - Identifikation 41
 - individuelle Merkmale 41
 - psychologische Aspekte 15
 - soziale Aspekte 15
 - Thematisierung 39
 - Altern
 - aktives 243
 - erfolgreiches 42
 - gesundes 244
 - neuronale Dynamik 245
 - Alternde Krankheit 21
 - Altersattribuierung 38–39
 - Altersidentität 37, 39, 41, 47
 - Elemente 40
 - Altersinvarianz-Paradox 25
 - Alterskrankheit, primäre 21
 - Alterslosigkeit 41
 - Alterspyramide 17–18
 - Alterszusammensetzung 16
 - Alterungsprozess 14, 19, 37, 58
 - Aktivitäten 26
 - Beeinflussbarkeit 20
 - gesellschaftliche Perspektive 20
 - interaktiv-kommunikativer 15
 - physiologischer 107, 109, 243
 - psychische Ebene 23
 - somatische Ebene 20
 - soziale Ebene 27
 - Alzheimer Sprach-Training 190
 - Alzheimer-Demenz 91–93, 99, 132
 - Computertraining, individuelles 185
 - kognitive Aktivität 182
 - neurobiologische Last 93
 - Prodromalstadium 188
 - zügige Dekompensation 183
 - Alzheimer's Disease Assessment Scale 134–136
 - Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test 154
 - Analyse, auditiv-perzeptive 162
 - Anamnese, logopädische 131
 - ANELT 154
 - Angehörige, pflegende 54
 - Angehörigenarbeit 201, 218–219
 - Angsterkrankung 25
 - Anpassung, kommunikative 246
 - Ansatz, interaktionistische 177
 - Aphasie 53, 99, 106, 108, 131, 256
 - Angehörigenarbeit 218–219
 - Begleiterkrankung 201
 - Bewältigungsformen der Angehörigen 54
 - Diagnostik 139–140
 - funktionsorientierte 148
 - neurolinguistische 139–140
 - Differenzialdiagnostik 138, 154
 - Kommunikation 109
 - Krankheitsverarbeitung 53
 - Lebensqualität 110, 215
 - nicht flüssige, progressive 102, 105, 120, 187
 - nonverbales Screening 141
 - primär progrediente 105, 115
 - agrammatische 105, 186
 - logopenische 105, 187
 - semantische 105, 186
 - psychosoziale Folgen 109
 - Angehörige 218
 - Selbstbeurteilung 155
 - kommunikationsorientierte 155
 - Selbsthilfearbeit 257
 - Sprachtherapie 199
 - Teilhabe 155, 214
 - Therapie 200
 - Zusammenarbeit mit Angehörigen 210
 - Aphasie Schnell-Test 150, 153
 - Aphasie-Bedside-Test 151, 153
 - Aphasie-Check-Liste 138, 148–149, 152
 - AphasiePartizipationsTraining 201, 207
 - Aphasiker ins Netz 214
 - Arbeit, psychosoziale 191
 - Arbeitsgedächtnis 63, 70, 76
 - eingeschränktes 100, 102
 - Arizona Battery for Communication Disorders of Dementia 70
 - Artikulationsstörung 121
 - Arzt, niedergelassener, Pflegeheimbetreuung 32
 - Aspiration
 - Risiko 168
 - stille 126
 - Assessment
 - geriatrisches 127
 - multidimensionales 31
 - soziales 31
 - ASTRAIN-Konzept 190
 - At-Risk-Population 56
 - Atemreserve, reduzierte 78
 - Atemrhythmisch Angepasste Phonation 222
 - Atmung 77
 - Aufmerksamkeit 62
 - Einschränkung 64
 - fokussierte 63
 - geteilte 66
 - Intensivität 62
 - Selektivität 62
 - Automatisierungstheorie 211
- ## B
- B.A.Bar 212
 - Baby-Talk 245
 - Barrierenabbau 36
 - Barthel-Index 127, 129
 - Basalaktivitäten 26
 - Basic Activities of Daily Living 129
 - Basisassessment 30
 - Begutachtungsrichtlinie Versorgung und Rehabilitation 31
 - Behandlung
 - geriatrisch-rehabilitative 31
 - motorisch-funktionelle 35
 - Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia 105
 - Benenntherapie 74, 186
 - Berlin bleibt fit 251
 - Berliner Inventar zur Angehörigenbelastung – Demenz 148
 - Bewältigung
 - aktionale 52
 - emotionale 52
 - gelingende, pflegender Angehöriger 55
 - kognitive 52
 - narrative 41, 215
 - Bewegungsfunktionen, nicht-sprachliche 165
 - Bewegungstherapie 34
 - Bielefelder Aphasia Screening 138, 148, 150, 152
 - Bildbeschreibung 138–139
 - Bildung 76
 - BILEX 202
 - Biografiearbeit 41, 178, 181, 190, 216
 - Gruppentherapie 216
 - Biologie 19
 - Bogenhausener Dysarthriesskalen 163–164
 - Bogenhausener Semantik-Untersuchung 138–140
 - Boluskontrolle 236
 - Bottom-up-Prozess 59, 61
 - Botulinumtoxin-Injektion, intralaryngeale 224
 - Bradykinesie 104
 - Breakfast Club 195
 - Broca-Aphasie 106
 - Burda-Testverfahren, neuropsychologisches 68
- ## C
- CERAD-Testbatterie 134–136
 - Cocktailparty-Effekt 82
 - COMACT-Checkliste 250
 - Communication Disability Profile 155
 - Communicative Activities Checklist 250
 - Communicative Effectiveness Index 155, 250

- connect-Projekt 214–215, 220
 Consensus Auditory Perceptual Evaluation of Voice 158
 Cookie-Theft 138–139
 Coping
 – akkommodatives 46
 – assimilatives 46
 – emotionsorientiertes 52
 – problemorientiertes 52
 – Zwei-Prozess-Modell 46
 Cueing-Strategie 202, 217
- D**
- Defizit, sensorisches 59, 64, 71
 – Kaskadeneffekt 60
 – Kompensation 60
 – Lesefähigkeit 76
 – Schluckstörung 85
 Delir 94
 Demenz 35, 72, 90, 92, 131
 – Angehörigenbelastung 148, 180
 – Bewältigungsformen der Angehörigen 54
 – Diagnostik 90, 132, 140
 – funktionsorientierte 132
 – sprachstrukturelle 138
 – Störfaktoren 134
 – Differenzialdiagnostik 138, 154
 – Dysarthrie 115
 – frontale 102–103
 – frontotemporale 92, 102, 115, 120
 – Intervention
 – sprachtherapeutische 180, 184
 – störungsspezifische 183
 – kognitive Funktionen 180
 – Kommunikationserhalt 183
 – Lebensqualitätseinschätzung 144
 – Morbus Parkinson 92, 104
 – Pflege, soziale Kompetenz 148
 – primäre 91
 – psychosoziale Folgen 105, 144, 199
 – S3-Leitlinie 180
 – Screening 132–133
 – nonverbales 141
 – sekundäre 91, 104
 – semantische 102–103, 105, 186
 – Sprachstörungen 99
 – Sprachtherapeuten-Zuständigkeit 183
 – Teilhabe, soziale 144
 – vaskuläre 92, 101, 138
 DemTect 132–134
 Denken 62
 Depression 23, 94
 – nach Schlaganfall 53
- Diagnostik
 – lebensqualitätsorientierte 144
 – sprachstrukturelle 138
 – teilhabeorientierte 144
 Dialog-Coaching 192
 DiaTrain 212
 Didaktik, alterssensibel 178
 Disuse-Hypothese 249
 Doing Age 37
 Dominanzverlust 38
 DQoL 145, 147
 Dysarthrie 110, 113–114, 154, 157
 – degenerativ bedingte 117, 228
 – Demenz 115
 – Diagnostik 161
 – Funktionswiederherstellung 225
 – Kompensation 225
 – Lebensqualität 166
 – medikamentös bedingte 116
 – parkinsontypische 227
 – Partizipation 165
 – Symptomkombination 116
 – Testverfahren 163
 – Therapie 224
 – toxisch bedingte 119
 – Übungsmaßnahmen 225
 – zerebrovaskuläre Genese 115, 117, 229
 Dysarthrieskalen 163–164
 Dysglossie 110, 120, 157, 161, 230
 Dysphagie 122–123
 – adaptive Maßnahmen 236, 239–240
 – Diagnostik 167, 169
 – instrumentell-apparative 170
 – Komplikation 125–126
 – Lebensqualität 175, 234
 – Pneumonieprophylaxe 241
 – seneszente 83
 – soziales Umfeld 240
 – Therapie 234
 – Grundsätze 239
 – kompensatorische 235
 – logopädische, palliative 241
 – rehabilitative Verfahren 235
 Dysphagie-Team 174, 239
 Dysphonia Severity Index 80, 158
 Dysphonie 112, 157–158
 – Begleiterkrankung 224
 – Diagnostik, funktionsorientierte 158
 – Lebensqualität 113, 160, 221
 – medikamentös bedingte 113
- phonochirurgischer Eingriff 223
 – Selbsteinschätzung 160, 166
 – spasmodische 224
 – teilhabeorientierte Ziele 221
 – Therapie 221
- E**
- Einwilligungsfähigkeit 131
 Einzelgespräch, biografisch-narratives 216
 Elder Rehab 195
 Elderspeak 243
 Emotionsregulation 47
 Endoskopie, fiberoptische 170, 172
 Entscheidungsfindung 98
 Epidemiologie 21, 89
 Epilepsie 95
 Episode, depressive 23
 Erfahrungsaustausch, verständigungsorientierter 220
 Ergotherapie 35
 Erinnerungsstrategie 180
 Ermöglichungsdidaktik 178
 Ernährung
 – enterale 240
 – klinische, Leitlinien 238
 – non-orale 237, 240
 Ernährungsmanagement 33
 Erwachsenenidentität 40
 – Abweichungen 41
 EVA-Projekt 213
 Exekutivfunktionen 65, 67, 194
 – Leistungsabfall 103–104
- F**
- Fähigkeiten
 – fluide 71
 – kristalline 71
 Familienstruktur 27
 Fragebogen Living with Dysarthria 166
 Frailty 111
 Freiwilligenarbeit 255
 Frenchay Dysarthrie Assessment 162–163
 Freundschaft 27
 Frühreha-Barthel-Index 127
 Frührehabilitation, geriatrische 30
 Functional Communication Therapy Planner 201
 Functional Independence Measure 129
 Funktionseinschränkung, motorische 129
- G**
- G-DRG (German Diagnosis related Groups) 30
 Gebrechlichkeit 111
 Gedächtnis 63, 76, 181, 189
 – deklaratives 100
 – explizites 63
 – implizites 63
 – Leistung, eingeschränkte 99, 178
 – prozedurales 63
 Gehirnvolumen, Abnahme 14, 62
 Gehörlosigkeit 81
 German Diagnosis related Groups 30
 Gerontologie, narrative 41
 Gerontopsychiatrische Abteilung 31
 Gespräch, validierendes 193
 Gesprächsstrategie
 – gesichtsbedrohende 245
 – gesichtsschonende 245
 – verständnissichernde 245
 Gestenttraining 205
 Gesundheit 56–57
 – Einflussfaktoren 57
 – im Alter 57, 176
 – objektive 21, 25
 – subjektive 21, 25, 176
 Gesundheit-Krankheit-Kontinuum 56, 77
 Goal Attainment Scale (GAS) 201
 Gruppentherapie 214
 – Biografiearbeit 216
 – kommunikationsorientierte 211, 214
 – teilhabeorientierte 214
- H**
- H.I.L.D.E. 145–146
 Hachinski-Score 137
 Haltung, kommunikative 75
 Harninkontinenz 34
 HAROLD-Modell 65
 Hauchspiegelprobe 162
 Healthy-Aging-Programm 253
 Heilmittelversorgung 30
 Heiserkeit 79, 112
 Herz-Kreislauf-Erkrankung 21
 Hierarchische Wortlisten 166
 Hilfsbedürftigkeit 26
 Hilfsmittelversorgung 30
 Hinweisreiz, verschwindender 182, 189, 193
 Hirnleistungstraining 193
 Hirnschädigung 207
 Hirnstimulation, tiefe 228
 Hirntumor 96, 123
 Hören 81

- zentrale Rückkopplung 82
- Hörfähigkeit 82
- Hörminderung 71–72, 113, 221, 226
- kommunikative Anpassung 248
- Hospiz 32
- Hypakusis 159
- Hypoglossusparesie 230

I

- ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) 13, 28, 57, 167, 176
- Ebenen 200
- Komponenten 58
- Therapieziele 177
- Identifikation mit dem Alter 41
- Identität 39
- narrative 40
- Identitätsarbeit 42, 178
- Identitätsaushandlung, kommunikativ-interaktive 40
- Identitätsbild 37
- Identitätsentwicklung 37, 40
- Immobilitätssyndrom 34
- Immunresponsivität 21
- In-vivo-Training 207
- Inhibitionsdefizit-Theorie 59, 73, 75–76
- Inkontinenzmanagement 34
- Inkontinenzsyndrom 34
- Innenohrschwerhörigkeit 82
- INSEL 145–146
- Instruktion, verbale 182, 189
- Instrumental Activities of Daily Living 131
- Intervention
- aktivitätsbezogene 186
- alltagsorientierte 207
- Anleitung zu Kontrolle 46
- funktionsbezogene 189
- geriatrische
- Potenziale 177
- Prioritäten 177
- kognitive 251, 253
- logopädisch-dysphagiologische 241
- logopädische 36
- partizipationsbezogene 186
- primär sprachtherapeutische 182
- sprachtherapeutische 180, 199
- Aufgabensammlung 204
- begleitenden Beratung 277
- funktionsorientierte 202
- Generalisierung 186
- linguistisch basierte 202

- Interview
- strukturiertes, Demenzdiagnostik 134–136
- zum vorangegangenen Tag 250
- Intoxikation 119
- Inzidenzrate 89
- ISBA (Integrative Sprach- und Bewegungsarbeit mit alten Menschen) 197
- Ischemic-Score-Test, modifizierter 137

K

- Keep-on-Talking-Programm 249
- KODOP (Kommunikation-Dokumentation-Präsentation) 190
- Kognition 58, 98, 178, 245
- Abbauprozess 72, 102
- Beeinträchtigung, leichte 93, 98, 188
- Diagnostik 131
- Leistungsfähigkeit 251
- Regulierung 71
- Therapieansätze 181
- zentrale Kontrolle 65
- Kohärenzgefühl 50, 75
- Kommunikation 34, 39, 68, 77
- alternative 187
- Aphasie 109
- Beratung 198
- computervermittelte 213
- Einschränkung, gehörbedingte 56
- elektronische 206, 233
- Förderprogramm 249–251
- gelingende 247
- medienvermittelte 213
- palliative Versorgung 233
- Präjudiz 246
- Sprechmotorikstörung 121
- Training, interaktives 208, 210
- nach Bongartz 209
- Überanpassung 243, 246, 248
- Unteranpassung 246, 248
- unterstützte 206, 225, 228, 232
- Zürcher Fragebogen 142
- Kommunikations-TAnDem 191
- Kommunikationsbuch 206
- Kommunikationshilfe 205
- Kompensation 44
- Kompetenz 45
- narrative 216
- soziale, Demenzpflege 148
- Komplexbehandlung, geriatrische 30

- Kontakte, soziale 27
- Kontrolle 45, 54
- Anleitung 46
- auditive 81
- inhibitorische 59
- zentrale 65–66
- Konversationsanalyse 155, 209
- Konversationstraining 187
- Kooperativität, kommunikative 39
- Kopf-Hals-Tumor 126, 169
- Körperfunktion 58
- Körperhaltung 159
- Kortex, präfrontaler 61, 64, 68
- Kraftverlust 111
- Krankenhaus, geriatrisches 32
- Krankheit im Alter 21, 57
- Bewältigungsformen 52
- Verlauf 54
- Krankheitshäufigkeit 18, 20
- Krankheitsverarbeitung 48
- Einflussfaktoren 48
- Grundhaltung 51
- Kohärenzgefühl 50
- Transaktionsmodell 49
- Krebserkrankung 22
- Krise, myasthene 97
- Kurze Aphasieprüfung 150, 153
- Kurzzeitgedächtnis 63, 70
- Kyphose 78

L

- Lagerung 34
- Lambert-Eaton-Syndrom 97
- Langzeitgedächtnis 63
- Laryngektomie 230
- Lateralsklerose, amyotrophe 96
- Dysarthrie 119
- Dysarthriebehandlung 228
- Dysphagie 123
- kompensatorische Maßnahme 228
- Lebensqualität 233
- Sprechmotorik 115
- Lebensereignis, kritisches 18
- Lebenserwartung 16, 19
- Lebenslauftheorie der Kontrolle 45, 54
- Lebensqualität 42–43, 194, 220, 254
- amyotrophe Lateralsklerose 233
- Aphasie 110
- Demenz 144
- Dysarthrie 166
- Dysphagie 175, 234
- Dysphonie 113, 160, 221
- Einschätzung 144
- gesundheitsbezogene 43

- Kerndimensionen 69
- Morbus Parkinson 166
- Sprechmotorikstörung 121
- Lebenszufriedenheit 43, 157
- Lee-Silverman-Voice-Treatment 223
- LEMO 2.0 151, 154
- Lernen 14
- fehlerfreies 182, 189, 204, 212
- Förderung 177, 179
- motorisches 193, 232
- Lernfähigkeit 177
- Lerninhalt 178
- Leseverständnis 76
- Lesezeit 101
- Letalität 90
- Lewy-Körperchen-Demenz 93, 104, 115, 132
- Life Participation Approach to Aphasia 214, 220
- Linguistische Parameter 204
- Logogen-Modell 73
- Logopädie 35
- Angehörigenarbeit 219
- freiwilliges Engagement 255
- Leistungsspektrum 36
- Tertiärprävention 258
- LPA (Life Participation Approach to Aphasia) 214–215, 220
- LSVT-Behandlung 229

M

- Mangelernährung 125, 241
- Mapping-Methode 203
- Maximalleistung, sprachliche 164–165
- MCI (Mild cognitive Impairment) 93, 98, 138, 188
- Mechanik, mentale 71
- Medikamente, stimmschädliche 113, 224
- Medizinischer Dienst der Krankenkassen 31
- Mehrfachausfall 60
- Mild cognitive Impairment 93, 98, 188
- Mini-Mental-Status-Test 132–134
- Mobilisierung 34
- MODAK-Programm 203
- Modell der Selektion, Optimierung und Kompensation 43
- Morbidität 21
- Mortalität 90
- Multimorbidität 18, 20, 23, 28, 31, 119, 131
- Münchner Verständlichkeitsprofil 162

- Mundhöhle, Volumenzunahme 80
Mundtrockenheit 86
Munich Dysphagia Test 169
Muskeldegeneration 78
Muskelerkrankung 22
Muskelschwäche 111
Mutismus 119
Myasthenia gravis 97, 115
– Dysarthrie 119
- N**
- Nachsprechtest 166
narrativ-Ansatz – narrative Kompetenzen aktivieren bei Aphasie 216
Netzwerk, soziales 28
Neurolinguistische Aphasiediagnostik 139
Neurologische Erkrankung 90
– Dysarthrie 115
– Dysphagie 123
– Sarkopenie 112
Neurotransmitter 14, 64
- O**
- Optimierung 44
– durch Kontrolle 45
Orofazialtrakt, Untersuchung 170
Ösophagusstenose 125
Osteoporose 22
Östrogenersatzpräparate 113
- P**
- PACE-Therapie 195, 205
PAKT (Psychoedukation und Training zur Alltags- und Krankheitsbewältigung für Personen mit LKB) 188
Palliativbehandlung 241
Paragrammatismus 108
Paraphrasien
– phonematische 102, 109
– semantische 103, 109
Parkinson, Morbus 95, 118, 123, 227
– Demenz 92, 104
– Lebensqualität 166
Parkinson-Syndrom 95, 118–119
– atypisches 118
– Dysarthrie 115, 117, 166, 227
– logopädische Behandlung 227
– Sprechmotorik 118
– Sprechverbesserung 227
Partizipation 58, 188
PEG-Anlage 240
- Penetrations-Aspirations-Skala 171
Persönlichkeitsveränderung 103
Pflege 33
Pflegebedürftigkeit 18, 26
– schwere 32
Pflegeeinrichtung 32
– Lebensqualität 220
Pflegepersonal, Gesprächsstrategie 245
Pflegestufe 130
Pflegeversicherung, soziale 29
Phonationsdauer, maximale 159
Phonem-Graphem-Korrespondenz 103
PhonLab 162
Phonochirurgie 223
Physiotherapie 34
Plastizität, neuronale, zerebrale 14, 178
Pneumonie, aspirationsbedingte 125
– Prophylaxe 241
Poststroke Depression 53
Pragmatik 71, 101
Prävalenzrate 89
Präventionsgesetz 254
Präventionsmaßnahmen 243, 249
Presbyakusis 71, 82, 159, 221, 224
Presbydysphagie 83
Presbyphagie 83, 171
Presbyphasie 76
Presbyphonie 78, 113, 223
Priming 74, 101
Problemlösung 67
Prosopagnosie 103–104
Protrusion, cricopharyngeale 86
Prozesstraining 253
Pseudodemenz 24
Psychische Störungen, komorbide 52
Psychoedukation 188
Psychologie 19, 37
Pulsoxymetrie 169
- Q**
- QoL-AD 146
QUALID 147–148
- R**
- RBH-Skala 158
Realitätsorientierung 181
Reduzierte-Syntax-Therapie 203
Reflux
– gastroösophagealer 112, 125, 224
– intraösophagealer 125
– laryngopharyngealer 125
Regensburger Wortflüssigkeitstest 138, 151, 153
Rehabilitation
– geriatrische 31
– ambulante 28
– Ziele 176
– kognitive 181
Rehabilitationsteam, multi-professionelles 29
Resident-Assessment-Instrument 32
Ressourcen 57
– kognitive, reduzierte 61
Rhinolalie 162
Rhinophonie 162
Rückbezug auf Vergangenes 39
- S**
- Salutogenetische Theorie 50
Sarkopenie 78, 111, 165, 222
Satisfaction with Life Scale 157
Schädel-Hirn-Trauma 96, 117
Schlafstörung 105
Schlaganfall 53, 94, 106, 123, 126
– Aspirationsrisiko 168–169
– Dysarthrie 229
Schluckakt 83
– altersbedingte Veränderung 85, 87, 123
– fiberoptische endoskopische Evaluation 170, 172
– Haltungsveränderung 236
– Koordination 86–87
– Pathomechanismen 124
– vegetative Funktionen 86
– Videofluoroskopie 171
Schluckapraxie 124
Schluckfunktion 169
Schluckstörung s. Dysphagie 83
Schlucktherapie, funktionelle 235
Schreiben 77
Schriftsprache 76, 109, 142
Schutztracheotomie 238
Sclera npo 217
Screening-Verfahren 168
Second Life 213
Selbstbeurteilung, kommunikationsorientierte 155
Selbsteinschätzung 98
Selbsthilfearbeit 256
Selbsthilfefähigkeit 127
Selbstregulierung, kognitive 71
Selbstständigkeit 28, 176–177
Selbstthematisierung 39
- Selbstwirksamkeit 45
Selbstwirksamkeitserwartung 51
Selektion 43–44, 107
Semantik-Untersuchung 138–140
Seniorenheim 32
Sensibilität
– orofaziale 85
– oropharyngeale 85
Sensorimotorik 77, 110, 157
Severe Impairment Battery 135, 137
shalk – Selbsthilfegruppenarbeit bei Aphasie zur Steigerung der Lebensqualität und Kompetenz 258
Singstimme 79–80
Skeletterkrankung 22
Skripttraining 203, 211
Slip-of-the-Tongue-Phänomene 73
SMART-Regel 201, 221
SOCRATES-CHAT 213
Sondenernährung 238
Sozialbeziehungen 18
Soziales Modell 36
Sozialisationsprozess 20
Sozialverhalten 103
Soziologie 20
Spontansprache 164
Sprache
– Abbau im Alter, Zürcher Protokollbogen Anamnese 142
– figurative 100
– Kommunikationsfähigkeit 138
– referenzielle 101
Sprachproduktion 72, 75, 99, 101–102
Sprachstörung 106
– progrediente 99
– Therapie 183
Sprachtherapeut, Zuständigkeit bei Demenz 183
Sprachtherapie 36, 138, 180, 183
– Ansätze 203
– strategieorientierte 211
– computergestützte 184–185
– lebensqualitätsorientierte 215
– multimodale 184
– Partizipationsebene 214
– Stabilisierung 188
– störungsspezifische 184
– Übungseffekte 188
Sprachverarbeitung 103, 114
Sprachverarbeitungsstörung 100
– grenzpathologische 76

Sprachverständnis 69, 76, 81–82, 99, 102
 – Bildmaterial 202
 Sprechapraxie 110, 114, 120, 154, 157
 – Corsten-Mende-Therapieprogramm 167
 – Diagnostik 166
 – Therapie 231
 – Vermittlungstechnik 233
 Sprechatmung 78
 Sprechen 77
 – Verständlichkeit 162, 164
 Sprechgeschwindigkeit 62, 164
 Sprechmotorik 80–81, 110, 167, 230
 – Kompensationsprozess 81
 – Therapie 221, 225
 – Übungsmaßnahmen 225
 – zentrale Störung 120
 Sprechstimme 79
 Sterbefälle 16
 Sterblichkeitsrate 22
 Sterblichkeitsrisiko pflegender Angehöriger 55
 Stimmbelastungstest 159
 Stimme 77–78
 – Alterung 79
 – Analyse, rechnergestützte 159
 – Behauchtheit 79
 Stimmklang 158
 Stimmleistungsprüfung 159
 Stimmresonanzmuster 80
 Stimmtherapie 222
 – physiologischer Ansatz 222
 Stimmtraining, funktionales 223
 Stimmveränderung 110
 – medikamentös bedingte 224
 Stimulation, kognitive 181, 195
 Stottersymptomatik 103
 Strategietraining 253
 Stress 254
 Stroke and Aphasia Quality of Life Scale-39 43, 155–156
 Stroop-Experiment 100
 Sturz, Häufigkeit 22
 Sturz-Syndrom 34

Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and Conversation 210
 SWAL-CARE 175
 SWAL-QOL 175

T

Talking Mats 207
 TAnDem-Kommunikationsmodell 191
 Team, geriatrisches 30
 Teilhabe, soziale 20, 68, 220
 – Aphasie 109, 155
 – Dysarthrie 165
 – Dysphonie 166
 – Sprachtherapieansatz 214
 – Sprechmotorikstörung 121
 Test
 – kognitiver und kommunikativer Fähigkeiten 143
 – zur Früherkennung von Demenzen mit Depressionsabgrenzung 132–134
 Testverfahren
 – Hauptgütekriterien 127
 – neuropsychologische 136
 – psychometrische, kognitive 134
 Textproduktion 138
 Theorie der allgemeinen kognitiven Verlangsamung 100
 Ther-A-Phon 202
 Tip-of-the-Tongue Phänomen 72–73
 Todesursachenstatistik 22
 Token-Test 148
 Top-down-Prozess 59, 61
 Tracheotomie 238
 Training
 – des verzögerten Wiederabrufs 182, 189
 – kardiovaskuläres 253
 – kognitives 181
 – semantisches 208
 Transaktionsmodell, Krankheitsverarbeitung 49, 55
 Transmissionsdefizit-Theorie 59, 73, 75, 77
 Transport, ösophagealer 86
 Tutorensystem für Aphasiker 256

U

Uhrentest 132, 134
 Umweltfaktoren 58
 Unterstützungssystem, soziales 254

V

Validation 193
 Varianz, sprachlich-kommunikative 75
 Veränderung
 – altersspezifische 59
 – physiologische 56
 – soziale, alterstypische 38
 Verarbeitung, kommunikative 38
 Verarbeitungskapazität, reduzierte 61
 Verarbeitungsprozess, emotionaler, der Angehörigen 220
 Verlangsamung 104
 – kognitive 61, 100, 102
 Versorgung
 – ambulante 29
 – geriatrische, Disziplinen 33
 – hausärztliche 28–29
 – rehabilitative 28
 – stationäre 30
 Versorgungsalltag 18
 Versorgungsnetz 28
 Videofluoroskopie 170–171
 Visual Action Therapy 206
 Visual Analog Mood Scales 156
 Vocal Function Exercises nach Stemple 223
 Voice Handicap Index 159–160
 Voice-Related Quality of Life-Test 160

W

Wandel, demografischer 15, 18
 Wasserschlucktest 169
 Weiße Substanz, Rückbildung 61
 Weltwissen 70
 Wernicke-Aphasie 106, 108

Wiedererzählen 215
 Willkürbewegungen, nichtsprachliche 165
 Wohlbefinden 47
 – emotionales 42
 – subjektives 42
 Wohlbefindensparadox 38
 Wohnen, betreutes 33
 Wohnsituation 27
 Wortfindung 72
 – Störung 72, 101–104
 Wortfindungsübungen 184
 Wortflüssigkeitstest 138, 151, 153
 Wortlisten 166
 Wortproduktion 138–141
 – Prüfung 154
 Wundmanagement 33

Y

Yesterday Interview Protocol 250

Z

Zentrum, gerontopsychiatrisches 32
 Zerebralarteriosklerose 21–22
 Zerebrovaskuläre Erkrankung
 – Demenz 101, 132
 – Dysarthrie 115, 117, 229
 Ziele, wertorientierte 47
 Zufriedenheitsforschung 42
 Zürcher Checkliste für Alltagsdialoge 142
 Zürcher Demenz Diagnostik Logopädie 142
 Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag 142
 Zürcher Geriatrie-Indikations-Checkliste 142
 Zürcher Protokollbogen Anamnese 142
 Zwei-Prozess-Modell des Copings 46