

## Chronisches Stimmenhören und persistierender Wahn

Bearbeitet von  
PD Dr. med. Roland Vauth, Prof. Dr. rer. nat. Rolf-Dieter Stieglitz

1. Auflage 2006. Taschenbuch. VI, 110 S. Paperback  
ISBN 978 3 8017 1861 9  
Format (B x L): 16,5 x 24 cm

[Weitere Fachgebiete > Medizin > Sonstige Medizinische Fachgebiete > Psychiatrie,  
Sozialpsychiatrie, Suchttherapie](#)

Zu [Leseprobe](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](http://beck-shop.de) ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

# Inhaltsverzeichnis

Einführung .....	1
<b>1 Beschreibung der Störung .....</b>	<b>4</b>
1.1 Geschichte des Psychosebegriffes .....	4
1.2 Definition von wahnhafter und halluzinatorischer Symptomatik .....	4
1.3 Epidemiologie .....	6
1.4 Differenzialdiagnosen .....	8
1.5 Verlauf und Prognose .....	8
<b>2 Störungstheorien und -modelle .....</b>	<b>9</b>
2.1 Dopamin als der Wind im Feuer der Psychose und aktivierte Hirnzentren .....	9
2.2 Die Saliency-Hypothese .....	12
2.3 Der Wahn als subjektives Erklärungsmodell und fehlerhafte kognitive Prozesse .....	12
2.4 Die Saliency attenuation-Hypothese der Neuroleptikawirkung .....	14
2.5 Die Rolle der Emotionen bei der Entstehung, Ausgestaltung und Aufrechterhaltung von wahnhafter und halluzinatorischer Symptomatik .....	15
<b>3 Diagnostik und Indikation .....</b>	<b>19</b>
3.1 Verhaltenstherapeutische Fallkonzeptualisierung verändert an sich .....	19
3.2 Instrumente zur Erfassung halluzinatorischer und wahnhafter Symptomatik .....	21
3.3 Instrumente zur Erfassung des sozialen Funktionsniveaus .....	23
3.4 Instrumente zur Erfassung affektiver Begleitsymptomatik und von Selbstkonzeptaspekten .....	24
<b>4 Behandlungsstrategien .....</b>	<b>25</b>
4.1 Allgemeine Aspekte der Behandlung .....	25
4.1.1 Ziele und Elemente der Behandlung .....	25

4.1.2	Planung der Behandlungssitzung	29
4.1.3	Patienten überhaupt in Behandlung bekommen: Die „Engagement“-Phase	31
4.1.4	Aufbau einer stabilen therapeutischen Arbeitsbeziehung	35
4.1.5	Besondere Aspekte der Patientenführung bei chronischer Positivsymptomatik	44
4.2	Kognitiv-verhaltenstherapeutische Strategien bei chronischem Stimmenhören	45
4.2.1	Abbau von Angst und Aufbau von Kontrolle: Focusing-Techniken	45
4.2.2	Veränderung von Bewertungsprozessen beim Stimmenhören	49
4.2.3	Verbesserung der Bewältigungsstrategien	51
4.3	Kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen bei chronischem Wahn	59
4.3.1	Schaffung der Voraussetzungen: Normalizing und Erfahrungsanalogien	59
4.3.2	Strategien der kognitiven Umstrukturierung bei persistierendem Wahn	64
4.3.3	Widerspruch und Bestätigung der eigenen Erfahrungen (Evidence for and against)	73
4.3.4	Realitätstestung und Verhaltensexperiment	77
4.3.5	Langzeitstabilisierung der erreichten Therapieeffekte	80
<b>5</b>	<b>Empirische Belege für die Wirksamkeit von Behandlung bei chronischem Stimmenhören und persistierendem Wahn</b>	<b>80</b>
5.1	Kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze	80
5.2	Pharmakologische Ansätze	82
<b>6</b>	<b>Schlussbemerkungen</b>	<b>85</b>
<b>7</b>	<b>Literatur</b>	<b>86</b>
<b>8</b>	<b>Anhang</b>	<b>92</b>
	Das Coping Interview nach Coleman	92
	Rating-Skala zur Erfassung wahnhafter und halluzinatorischer Symptomatik (PSYRATS)	98
	Beliefs About Voices Questionnaire (BAVQ-R)	106
	ABC der Bewältigungsstrategien	110

Karten:

Checkliste zur Behandlungsplanung  
Strategiekärtchen Stimmenhören