

Sachverzeichnis

A

- Abhängigkeitssyndrom 354
- Abläufe, psychische 77
- Abschlussgespräch 463
- Absence-Epilepsie 109
- Abwehrmechanismus 95
- Achtsamkeit 297
- Adaptives Intelligenz-Diagnostikum 3 87
- Adipositas
 - abdominell-viszerale 337
 - ADHS 339
 - arzneimittelinduzierte 337
 - Ätiologie 339
 - Definition 337
 - durch übermäßige Kalorienzufuhr 337
 - Epidemiologie 338
 - genetische Faktoren 340
 - gesundheitliches Risiko 337
 - gynoid 337
 - Klassifikation 337
 - Komorbidität 339
 - monogen vererbte 341
 - multifaktorielle Genese 340
 - Prävalenzrate 338
 - Prävention 342
 - psychosoziale Beeinträchtigung 339
 - Psychotherapie 342
 - syndromale Form 341
 - Therapie 341
 - chirurgische 342
 - medikamentöse 342
 - Umweltfaktoren 339
 - Wahrscheinlichkeit des Fortbestehens 338
- Adolescent Identity Treatment 348
- Adoleszenz
 - Entwicklungsaufgaben 33
 - Entwicklungsphase 26
 - körperliche Entwicklung 29
 - Reifungsablaufstörung 30
- Adoptionsstudie 220
- Affektive Störung 287
 - anhaltende 264
 - bipolare Störung 258
 - depressive Episode 252
 - depressive Störung, rezidivierende 258
 - Drogenabusus 357
 - Klassifikation 252
 - Pharmakotherapie 488
 - Terminologie 252
- Affektivität, negative 352
- Aggression
 - proaktive 366
 - reaktive 366, 371
 - relationale 367
- Aggressionshemmungsmodell 371
- Aggressivität
 - Entstehungsmodell 369
 - Störung des Sozialverhaltens 366
- Aggressivitätslevel 367
- Agomelatin 490
- Agoraphobie 268
 - Diagnose 278
 - Schulvermeidung 288
 - Symptomatik 278
 - Therapie 279
 - Verlauf 280
- Agrafie, Beeinträchtigung 159
- AIT (Adolescent Identity Treatment) 348
- Akoholentgiftung 364
- Aktivierungszustand 35
- Aktivität
 - Beeinträchtigung 518
 - körperliche exzessive 328, 330
- Aktivitätenplan 482
- Aktivitätsverstärkung 452
- akute Belastungsreaktion, *siehe* Belastungsreaktion, akute
- akute Stressreaktion, *siehe* Belastungsreaktion, akute
- Akzeptanz, Therapeut 455
- Albuminkonzentration im Liquor 113
- Alexie, Beeinträchtigung 159
- Alkoholabhängigkeit
 - Ätiologie 360
 - Klassifikation 354
 - Komorbidität 360
 - Komplikationen 354
 - Kontaktaufnahme 364
 - Prävention 364
 - Prophylaxe 364
 - Risikofaktoren 360
 - Suizidalität 356
 - Symptomatologie 356
 - therapeutische Kette 363
 - Therapie 362
- Alkoholabusus
 - akute Intoxikation 354
 - bei Intelligenzmindering 135
 - Komplikationen 354
 - Risikofaktoren 360
 - Suizidalität 356
 - Symptomatologie 356
- Alkoholembyopathie 356
- Alkoholentzugssyndrom 354, 356
- Alkoholkonsum
 - akute Intoxikation 354
 - Alkoholauscherfahrung 355
 - Alkoholwirkung 356
 - Binge-Trinken 355
 - Epidemiologie 355
 - riskanter 355
 - schädlicher 354
- Alltagserprobungsphase 386
- Alltagswidrigkeit 438
- Als-ob-Spiel 39
- AMDP (Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie) 78
- AMDP-System 78–79
- Amisulprid
 - Dosierung 495
 - Wirkungsprofil 246
- Amnesie, dissoziative 301
- Amotivationales Syndrom, cannabisinduziertes 357
- Amphetamin
 - Abhängigkeit 357
 - Dosierung 497
 - Nebenwirkungen 498
 - Wirkung 357
- Amphetamininduzierte Störung 357
- Analytische Psychotherapie 457
- Anamnese
 - aktuelle 68
 - biografische 69
 - Eigenanamnese 69, 71
 - Erhebung 68
 - Fremdanamnese 68
 - objektive 68
 - subjektive 68
- Anamnesedokumentation 126
- Anamneseschema 71
- Anfall
 - psychogener 305
 - psychomotorischer 120
- Angeborene Herzfehler 418
- Angelman-Syndrom
 - Ausscheidungsstörung 137
 - frühkindliche Entwicklungsstörung 136
- Angst
 - als Eigenschaft 266
 - als Zustand 266
 - behandlungsbedürftige 269
 - Definition 266
 - Funktion, adaptive 266
 - psychopathologische 266
- Angstattacke, *siehe* Panikattacke
- Angstbewältigungsverfahren 272
- Ängste
 - Drei-Ebenen-Modell 267
 - entwicklungsphasentypische 268
 - Klassifikation 267
 - körperliche Reaktion 267
 - nicht objektgerichtete 267
 - objektgerichtete 267
- Angstentwicklung, situationsunangemessene 267
- Angstfragebogen für Schüler 96
- Angstmodell, kognitives 272
- Angstreaktion
 - Drei-Ebenen-Modell 267
 - posttraumatische Belastungsstörung 322
- Angststörung
 - Alkoholmissbrauch 361
 - Ätiologie 268
 - bei Essstörung 332
 - bei Intelligenzmindering 135
 - cannabisinduzierte 357
 - Definition 266
 - Drogenmissbrauch 361
 - elektiver Mutismus 232, 234
 - entwicklungsphasentypische 268
 - Entwicklungspsychopathologie 267–268
 - Erziehungsverhalten 478
 - generalisierte
 - Ätiologie 281
 - Diagnose 280
 - Symptomatik 280
 - Therapie 281
 - Verlauf 282
 - genetische Faktoren 51
 - Klassifikation 267, 270
 - kognitive Verhaltenstherapie 454
 - Komorbidität bei Autismus 210
 - nach Schädel-Hirn-Trauma 138
 - Prävention 282
 - soziale
 - Ätiologie 276
 - Diagnose 276
 - Differentialdiagnose 276
 - kognitives Modell 276
 - Symptomatik 275
 - Therapie 277
 - Verlauf 277
 - Störung des Sozialverhaltens 368
 - Therapie 269
 - medikamentöse 270, 499
- Angstzustand
 - behandlungsbedürftiger 269
 - Kokainkonsum 358
 - Trennungsangst 273

- Anorexia nervosa
 - Ätiologie 332
 - Behandlungskomponenten 507
 - Definition 326
 - Diagnostik 328
 - DSM-5-Kriterien 327
 - Epidemiologie 327
 - genomweite Assoziationsstudie 62
 - Gewichtsnormalisierung 333
 - ICD-10-Kriterien 326
 - körperliche Veränderung 331
 - Persönlichkeitsmerkmale 328
 - Persönlichkeitsstörung 335
 - Pharmakotherapie 500
 - Prognose 335
 - Substanzmissbrauch 361
 - Therapie 333
 - kombinierte 505
- Anpassungsstörung
 - Kontinuität und Diskontinuität 49
 - Modell 48
- Anpassungsstörung
 - Definition 313
 - Diagnostik 314
 - diagnostische Leitlinien 315
 - Epidemiologie 313
 - Klassifikation 313
 - Störung des Sozialverhaltens 368
 - Symptomatik 313
 - Therapie 316
 - Ursachen 316
- Antidepressiva
 - neue, nicht-trizyklische 490
 - trizyklische SSRI 499
 - Wirkprinzip 489
- Antipsychotika
 - Anwendung 494
 - atypische 245, 491
 - Dosierung 495
 - unerwünschte Arzneimittel-Wirkung 495
 - bei Borderline-Persönlichkeitsstörung 501
 - bei schizophrener Psychose 492
 - bei Tics 500
 - Dosierung 494
 - Frühdyskinesie 494
 - Indikation 493
 - Kontraindikation 496
 - Kontrolluntersuchung 496
 - malignes neuroleptisches Syndrom 496
 - psychiatrische Notfallmedikation 493
 - Spätdyskinesie 494
- typische 245, 492
- Einteilung 492
- unerwünschte Arzneimittel-Wirkung 492, 494, 496
- Wirkungsprofil 246
- Antriebsstörung
 - depressive Episode 253
 - schizophrene Störung 238
- Anxiolytikum 270
- Aphasia voluntaria 232
- Apparative Verhaltenstherapie 170
- Aripiprazol
 - bei Manie 491
 - bei schizophrener Psychose 492
 - bipolare Störung 262–263
 - Dosierung 494–495
 - i. m. Depotpräparat 495
 - Nebenwirkung (UAW) 496
 - Phasenprophylaxe 491
 - psychiatrische Notfallmedikation 493
- Arzneimittelwirkung 486
- Arztbrief 79
- ASD (acute stress disorder) 318
- Asperger-Syndrom
 - Diagnosekriterien 207
 - Eingliederungshilfe 532
 - Klassifikation 205
- ASS, siehe Autismus-Spektrum-Störungen
- Assoziationsstudie, genomweite 61–62
- Asthma bronchiale 420
 - Häufigkeit 418
 - psychische Auswirkung 420
- Psychotherapie 421
- Therapie 420
- Asthmaanfall 420
- Asthmaschulung 420
- Atemnot 420
- ATK (Abzeichentest für Kinder) 90
- Atomoxetin 184, 496
- Auffälligkeit, neurologische minimale 164
- Aufgabenstellungen 461
- Aufklärungsbogen 486
- Aufmerksames Abwarten 323
- Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest 91
- Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung 136
 - Assoziationsstudie, genomweite 62
 - Ätiologie 179
 - Diagnostik 177
 - Differentialdiagnose 178
 - Elternt raining 480
 - empirische Evidenz 512
 - Epidemiologie 177
- Fragebogenverfahren 177
- genetische Prädisposition 179
- hirnstrukturelle, -funktionelle Auffälligkeit 180
- Intelligenzminderung 136
- Klassifikation 175, 177
- Kleinkindalter 147
- komorbide Störung 178
- leichtgradige 182
- mittelgradige 182
- nach Schädel-Hirn-Trauma 139
- Neurofeedback 511
- klinische Praxis 513
- Trainingsprotokoll 512
- Wirkungsweise 511
- neurophysiologische Beeinträchtigung 180
- Pathophysiologie 179–180
- Pharmakotherapie 496–498
- Arzneistoffkombination 498
- S3-Leitlinie 497
- Prognose 181
- Risikofaktor 179
- schwere 182
- Stimulanzien 497
- Störung des Sozialverhaltens 366, 368
- Therapie
 - Erwachsene 182
 - Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren 182
 - Kinder unter sechs Jahren 182
 - kombinierte 505
 - Manual 183
 - medikamentöse 182
 - multimodale 182–183
 - Wirkstoffe 184
 - Therapieprogramm 508
 - Verlauf 181
- Aufmerksamkeitsstörung
 - depressive Episode 253
 - ohne Hyperaktivität 175
- Aufnahmebefund, psychopathologischer 79, 81
- Augenuntersuchung 74
- Ausscheidungsstörung
 - bei Intelligenzminderung 136
 - Enkopresis 172–173
 - Enuresis 168–170
 - Harninkontinenz 170–171
- Autismus
 - atypischer 205
 - frühkindlicher 205
 - bei Intelligenzminderung 136
 - Eingliederungshilfe 532
- Autismus-Quotient 214
- Autismus-Spektrum-Störungen 136
 - Assoziationsstudie, genomweite 62
 - Ätiologie 211–212
 - bei Intelligenzminderung 136
 - Diagnosekriterien 206
 - eingeschränkte Interessen 208
 - soziale Kommunikation und Interaktion 207
 - stereotypes Verhaltensmuster 208
 - Diagnostik 212–213
 - diagnostische Instrumente 214
 - Differentialdiagnose 208–209
 - reaktive Bindungsstörung 225
 - Epidemiologie 205
 - im Erwachsenenalter 208
 - Klassifikation 205
 - komorbide Erkrankung 210
 - Prognose 210
 - Symptomatik 206
 - Therapie 214
 - grundlegende Prinzipien 214
 - Intervention 215
 - medikamentöse 216
 - umfassende spezifische Intervention 216
 - Verlauf 210
- Autoaggressivität 405
- AVT-Gerät 170

B

- Badesalz (Droge) 356
- Baghira-Training 375
- Bariatrische Chirurgie 342
- Basisemotion 41
- Bauchinspektion 73
- Bauchschmerzen, somatoforme
 - psychische Störung 424
 - Psychotherapie 424
 - Symptomatik 424
- BAYLEY-II (Bayley Scales of Infant and Toddler Development) 92
- Bedürfnisse, Nichterfüllung 394
- Beeinträchtigung 518
- Befunddokumentation 126
- Befunderhebung
 - Kinder und Jugendliche 77
 - Kleinkindalter 146
- Begutachtung
 - Deliktfähigkeit 540
 - Glaubhaftigkeit 546

- Jugendstrafrecht 543
 - Kindeswohlgefährdung 540
 - Sachverständigengutachten, Mindestanforderung 540
 - Schuldunfähigkeit 544
 - Sorgerecht 538
 - Umgangsrecht 539
 - verminderte Schuldfähigkeit 544
 - Behandlung
 - ambulante 432
 - heilerzieherische 534
 - Home-Treatment 431
 - im häuslichen Milieu 432
 - kombinierte 504
 - medikamentöse 485
 - stationäre 432, 534
 - Therapieerfolg 509
 - Therapieplan 434
 - stationsäquivalente 432, 509
 - tagesklinische 509
 - teilstationäre 432
 - Behandlungseffekt 470
 - Behandlungselement 506
 - Behandlungsempfehlung 488
 - Behandlungskonzept
 - individualisiertes 446
 - multimodales 492–493
 - störungsspezifisches 443
 - Behandlungsleitlinien und -programme 443
 - Behandlungsmaßnahme, Integration in Therapieplan 433
 - Behandlungsmethode
 - Anforderung 430
 - Effekstärkte 471
 - familienzentrierte 431
 - Grundsatz 430
 - gruppenzentrierte 431
 - individuumszentrierte 431
 - störungsspezifische 431
 - Behandlungsplan 506
 - Behandlungsprogramm
 - Definition 506
 - Komponentenmodell 506
 - Behandlungsprozessforschung 472
 - Behinderung
 - Auswirkung 419
 - psychische 419
 - Definition 518
 - geistige 532
 - Häufigkeit 418
 - Klassifikation 130
 - körperliche 532
 - multiple 532
 - psychische 439
 - psychotherapeutische Behandlung 425
 - ärztlich-psychologische Aufgaben 426
 - Aufgaben der Eltern 426
 - Rehabilitation 520
 - seelische 531–532
 - Eingliederungshilfe 521
 - SGB VIII 521
 - BEIP (Bucharest Early Intervention Project) 220
 - Belastung, psychosoziale 313
 - Belastungsindex 69
 - Belastungsreaktion, akute
 - Definition 317
 - Epidemiologie 318
 - ICD10-Kriterien 318
 - Klassifikation 317
 - Symptomatik 317
 - Belastungsstörung
 - akute 318
 - Anpassungsstörung 313
 - posttraumatische, *siehe* Posttraumatische Belastungsstörung
 - somatische, *siehe* Somatische Belastungsstörung
 - Belohnung, operantes Lernen 452
 - Belohnungssensitivität, reduzierte 371
 - Benton-Test 90
 - Benzodiazepine
 - bei Angststörung 270, 499
 - bei Suizidalität 409
 - Beobachtung, systematische 77
 - Beobachtungstechnik, Einüben 121
 - Beratung 461
 - Beratungs- und Förderzentrum 535
 - Berichterstattung, suizidprotektive 410
 - BES (Binge Eating Störung) 326
 - Beschäftigungstherapie, bei Schizophrenie 249
 - Bestrafung
 - körperliche 483
 - operantes Lernen 452
 - Betreuungshelfer 530
 - Beurteilung
 - dimensionale 78
 - kategoriale 78
 - normative 57
 - Bewältigung, Definition 438
 - Bewältigungsprozess
 - belastendes Lebensereignis 438
 - psychopathologischer 439
 - Bewegungskoordination, Screening 74
 - Bewegungsstörung
 - funktionelle 307
 - psychogene 307
 - stereotype
 - Diagnostik 196
 - Klassifikation 186, 188, 195
 - Therapie 196
 - Bewegungstherapie 249
 - Bewegungswahrnehmung 158
 - Beziehung, soziale 43
 - Beziehungsgestaltung 460
 - Beziehungsprobleme-Fragebogen 224
 - Beziehungsstörung, mit sozialer Enthemmung
 - Diagnosekriterien 221
 - Klassifikation 221
 - Prognose 227
 - Therapie 227
 - Bezugspersonwechsel, häufiger 221
 - Bindungsentwicklung 38
 - Bindungsqualität
 - mütterliche Responsivität 53
 - sichere Bindung 53
 - Typ 38
 - unsichere Bindung 373
 - Bindungssicherheit 226
 - Bindungsstörung, reaktive
 - Ätiologie 222–223
 - Diagnosestellung 221
 - Diagnostik 224–225
 - Differentialdiagnose 225
 - gehemmte
 - Definition 220
 - Diagnosekriterien 221
 - Hintergrund 220
 - Klassifikation 220–222
 - Komorbidität 225
 - komplexe posttraumatische Belastungsstörung 321
 - Prävalenz 222
 - Prognose 227
 - Symptomatik 220
 - Therapie 226
 - Bindungssicherheit herstellen 226
 - von intrafamiliärer Vernachlässigung 227
 - ungehemmte 220
 - Verlauf 227
 - Bindungstheorie 38, 53
 - Binge Eating Störung 327
 - Adipositas 339
 - DSM-5-Diagnosekriterien 326
 - Normalisierung des Essverhaltens 334
 - Substanzmissbrauch 361
 - Therapie 333
 - Verhaltenstherapie 334
 - Bipolare Störung
 - Assoziationsstudie, genomweite 62
 - Ätiologie 261
 - Definition 258
 - depressive Phase
 - Behandlung 263
 - Pharmakotherapie 491
 - Symptomatik 259
 - Diagnosekriterien 259
 - Diagnostik 261
 - Differentialdiagnose 261
 - high expressed emotions 263
 - hypomanische Episode 259
 - Klassifikation 258–261
 - Manie, Pharmakotherapie 491
 - manische Phase
 - Behandlung 262
 - Symptomatik 259
 - Phasenprophylaxe 263, 491
 - Psychotherapie
 - familienzentrierte 263
 - individuumzentrierte 263
 - Rückfallprophylaxe 264
 - Suizidrisiko 261
 - Therapie 262
 - medikamentöse 262, 491–492
 - Verlauf 261
- Blase
 - überaktive 170
 - unteraktive 171
- Blindheit, Häufigkeit 418
- Blutalkoholkonzentration 356
- BMI-Perzentil 337
- Body-Mass-Index (BMI) 337
- BOLD-Effekt 115
- Borderline-Muster 352
- Borderline-Persönlichkeitsstörung
 - Ätiologie 345
 - Befund, biologischer 345
 - Diagnose
 - Kriterien 346
 - Vorgehensweise 346
 - Frühbehandlung 347
 - Früherkennung 345
 - Genese 345
 - Kriterien 347
 - Nicht-Suizidales Selbstverletzendes Verhalten 412, 414
 - Prävalenz 345
 - Prävention, indizierte 347
 - Psychotherapie 348
 - Therapie 347
 - Grundsätze 347
 - medikamentöse 348
 - Umweltfaktoren 345
 - Verlauf 345
- Breitbandverfahren 456
- Broken-home-Situation 373
- BUEVA-III (Basisdiagnostik Umschriebener Entwicklungsstörungen im Vorschulalter – Version III) 92
- Bukarester Frühinterventionsprojekt 226

- Bulimia nervosa
 – binge eating/purging-Typus 326
 – Definition 326
 – Diagnose 330
 – DSM-5-Kriterien 327
 – Epidemiologie 327
 – Heißhungerattacke 330
 – ICD-10-Kriterien 326
 – Kontrollverlust 330
 – körperliche Veränderung 331
 – Normalisierung des Essverhaltens 334
 – Pharmakotherapie 501
 – Substanzmissbrauch 361
 – Übergewicht 339
 – Verhaltenstherapie 334
 – Verlauf 335
 Bullying 393
 Bundeskinderschutzgesetz 390
 Bundesteilhabegesetz 518, 520
 Bupropion 490
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 533
- C**
- Cannabis-Entzugssyndrom 356
 Cannabisabhängigkeit, Symptomatik 356
 Cannabisinduzierte Störung 357
 Cannabiskonsum
 – diagnostische Kriterien 357
 – Epidemiologie 355
 – psychische Auswirkung 357
 Caregiver-Teacher Report Form 98
 Cattel-Horn-Carroll-Modell 86
 CBIT-Methode, interaktive 191
 CD (conduct disorder) 367
 CDS-II (Diagnostikum für Zerebralschädigung – II) 91
 CFF-CBT (Child and Family Focused Cognitive-Behavioral Therapy) 263
 CFT 1-R (Grundintelligenztest Skala 1 – Revision) 87
 CFT 20-R (Grundintelligenztest Skala 2 – Revision) 87
 CHC-Modell (Cattel-Horn-Carroll-Modell) 86
 Child Behavior Checklist 97–98
 Chlorpromazin
 – Nebenwirkung 496
 – Wirkungsprofil 246
 Chromosomenaberration 60
 Chronisch-entzündlichen Darmerkrankung 309
 Chronische Erkrankung
 – Auswirkung 419
 – psychische 419
 – Häufigkeit 418
 – psychotherapeutische Behandlung 425
 – ärztlich-psychologische Aufgaben 426
 – Aufgaben der Eltern 426
 Chronische Erschöpfung 304, 309
 Chronische Niereninsuffizienz, Häufigkeit 418
 Chronotherapie
 – bei depressiver Störung 514
 – empirische Evidenz 515
 – klinische Praxis 516
 – Lichttherapie 514
 – Schlafphasenvorverlagerung 514
 – Wachttherapie 514
 – Wirkmechanismus 514
 Citalopram 489–490
 Clomipramin 499
 Clonidin 500
 Clozapin
 – bei Schizophrenie 494
 – Dosierung 494–495
 – Nebenwirkung 496
 – Unerwünschte Arzneimittelwirkung 494
 CNV (Contingente Negative Variation) 511
 CNV (Copy Number Variants) 141
 Coercive parenting 373
 Coloured Progressive Matrices 87–88
 Comprehensive Behavioral Intervention for Tics 191
 Computertomografie 114
 Conners Skalen 96, 98
 Coping 438
 Copy Number Variants 141
 CPM (Coloured Progressive Matrices) 88
 CPP (Child Parent Psychotherapy) 227
 Crystal-Meth-Konsum 355
 Cyber-Mobbing 393
 Cycle of Violence 400
 Cytochrome, Genvariante 486
- D**
- Daumenlutschen
 – Klassifikation 198
 – Therapie 198
 DBT (Dialektisch Behaviorale Therapie) 348
 DCS-II (Diagnostikum für Zerebralschädigung – II) 90
 Deliktfähigkeit 540
 Denken
 – Entwicklung 35
 – konkret-operationales 42
 – polarisiertes 454
 – präoperationales 39
 – problemlösendes 90
 Depersonalisierungsstörung 300, 302
 Depot-Antipsychotika 494
 Depression
 – Adipositas 340
 – Alkoholmissbrauch 361
 – Drogenmissbrauch 361
 – genetische Faktoren 51
 – Komorbidität bei Autismus 210
 – saisonale 490
 – Störung des Sozialverhaltens 368
 Depressionstest 96
 Depressionstherapie, kognitive 453
 Depressive Episode
 – Ätiologie 255
 – Diagnose 255
 – Diagnosekriterien 253
 – Differentialdiagnose 255
 – Epidemiologie 252
 – Klassifikation 253
 – leichte 254
 – mittelgradige 254
 – Prognose 255
 – schwere
 – mit psychotischen Symptomen 254
 – ohne psychotische Symptome 254
 – somatisches Syndrom 253
 – Symptomatik 253
 – Therapie 256
 – medikamentöse 488
 Depressive Störung
 – Chronotherapie 513
 – Elterntraining 480
 – Erziehungsverhalten 478
 – Essstörung 332
 – kognitive Verhaltenstherapie 453
 – rezidivierende 258
 Derealisationsstörung 300, 302
 Dermatotillomanie
 – Diagnostik 197
 – Klassifikation 196
 – Therapie 197
 Desisters 385
 Desmopressin 170, 500
 Detrusor-Sphinkter-Dyskoordination
 – Definition 171
 – Therapie 171
 Developmental Therapy 436
 Dexamphetamin 184, 496
 Diabetes mellitus
 – Häufigkeit 418
 – psychische Störung 419, 423
 – psychotherapeutische Begleitung 423
 Diacetylmorphin 359
 Diagnose
 – Klassifikation 126
 – psychiatrische
 – Beobachtungstechnik 121
 – Klassifikationssystem 127
 – Notwendigkeit 119–121
 – Schritte 120
 – strukturiertes Interview 123
 – Videoaufnahme 122
 Diagnosedokumentation 126
 Diagnoseprozess 118
 Diagnoseschema, 0–3 Jahre 129
 Diagnostic Interview
 – for Children and Adolescents IV 123
 – Schedule for Children 123
 Diagnostik
 – Ablaufschema 68
 – ergänzende Methoden 122–123
 – für psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-5 für Kinder und Jugendliche III 123
 – Kleinkindalter 146
 – laborchemische 106
 – mehrdimensionale 437
 – Planung 442
 – psychodynamische operationalisierte 128
 – psychologische, Ablauf 84
 – therapierelevante 431
 Diagnostik-System für psychische Störungen 96, 98
 Diagnostikum für Zerebralschädigung – II 91
 Diagnostische Beobachtungsskala für Autismus – 2 214
 Diagnostisches Interview für Autismus – Revidiert 214
 Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störung DSM-5 128
 Dialektisch-Behaviorale Therapie
 – Borderline-Persönlichkeitsstörung 348
 – Nicht-Suizidales Selbstverletzendes Verhalten 415
 Diathese-Stress-Modell 244
 Differentialdiagnostik 119
 Differenzierungsprozess 49
 Disinhibition 352

- Disposition 437
 Dissozialität 352
 Dissoziative Amnesie 301
 Dissoziative Identitätsstörung 301
 Dissoziative Störung
 – Ätiologie 302
 – diagnostische Leitlinien 300
 – Klassifikation 300
 – Therapie 303
 Distanz 352
 Disziplinierungsmaßnahme, physische 483
 Disziplinierungsstrategie 480
 DNA-Methylierungsmuster 372
 Dokumentation
 – Aufklärung bei Pharmakotherapie 486
 – psychische Störung 126
 – psychopathologischer Befund 78
 Doppler-Sonografie 112
 Dose-Response-Effekt 320
 Dranginkontinenz
 – Definition 170
 – Therapie 171
 Drogen mit Amphetaminwirkung 357
 Drogenabhängigkeit
 – Ätiologie 360
 – Diagnostik 356
 – Klassifikation 354
 – Komorbidität 360
 – Kontaktaufnahme 364
 – Prävention 364
 – Prophylaxe 364
 – Risikofaktor 360
 – Symptomatologie 356
 – therapeutische Kette 363
 – Therapie 362
 – Ziele 363
 Drogenabusus
 – ADHS 360
 – Risikofaktoren 360
 – Symptomatologie 356
 Drogenentgiftung 364
 Drogenzugssyndrom 354
 Drogeninduzierte Psychose 359
 Drogenkonsum
 – Amphetamine 357
 – Cannabis 355–356
 – Crystal Meth 355
 – Ecstasy 355, 358
 – Epidemiologie 355
 – Eve 358
 – Heroin 355, 359
 – Kokain 355, 358
 – Legal Highs 355
 – LSD 358
 – psychopathologische Auswirkungen 356
 – psychopathologische Zustandsbilder 359
 – schädlicher 354
 DSM-5 (Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen) 128
 Duloxetin 490
 Durchschlafstörung 201
 Dyspeptische Syndrome
 – psychische Störung 424
 – Psychotherapie 424
 – Symptomatik 424
 Dysphonie 307
 Dyspraxie 165
 Dysthymia 264
- ## E
- Echokardiografie 112
 Echtheit, Therapeut 455
 Ecstasyabhängigkeit 358
 Ecstasykonsum
 – Epidemiologie 355
 – Komplikationen 358
 – Symptome 358
 Effectiveness-Forschung 473
 Effektstärke
 – Definition 468
 – Jugendlichenpsychotherapie 470
 – Präventionsprogramm 528
 – psychotherapeutische Intervention 469
 – verschiedener Problem- und Zielbereiche 471
 Efficacy-Forschung 473
 Egozentrismus 40
 EIBI (Early Intensive Behavioral Interventions) 216
 Eigenmotivation 59
 Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung 175
 Eingliederungshilfe
 – bei seelischer Behinderung 521, 531
 – SGB VIII 530
 – SGB XII 532
 – Sozialhilfe 532
 Eingliederungshilferecht 521
 Einnässen, *siehe* Enuresis
 Einschlafstörung, *siehe* Insomnie
 Einverständniserklärung 486
 Einzelbetreuung, sozialpädagogische intensive 531
 Einzelspiel 41
 Einzeltherapie 450
 Elektroenzephalogramm (EEG)
 – epilepsietypische Potentiale 107
 – Frequenzband 511
 – Graphoelement 108
 – Grundaktivität 111
 – Indikation 109
 – langsame kortikale Potentiale 511
 – Neurofeedback 511
 – pathologischer Befund 107
 – Provokationsmethode 109
 – Verfahren 107
 Elektrokardiogramm 106
 Eltern
 – mit erhöhtem Stresslevel 478
 – psychisch kranke 397, 479
 – Selbstwirksamkeitserwartung 479
 Eltern-Kind-Beziehung
 – Faktoren 478
 – Förderung 482
 Eltern-Kind-Bindungsqualität 38
 Eltern-Kind-Interaktion, Elterntraining 479–480
 Eltern-Kind-Interaktionstherapie 148, 464, 479
 Eltern-Kind-Psychotherapie 148, 227
 Elternarbeit
 – Anwendungsbereich 466
 – Aufgabenstellung 460–461
 – Indikationsstellung 466
 Elternberatung
 – Einzelkontakt 479
 – internetbasierte 479
 – telefonische 479
 – Wirksamkeit 480
 Elternsitzung 450
 Elternstressfragebogen 480
 Elterntraining
 – bei Störung des Sozialverhaltens 373
 – Bestandteile 479–480
 – diagnostisches Vorgehen 480
 – Effektstärke 480
 – Erziehungskompetenz 478
 – Erziehungsverhalten 478
 – im Manual zur Behandlung spezifischer Störungsbilder 479
 – in der Gruppe 479
 – Kind mit Autismus-Spektrum-Störung 216
 – kognitiv-behaviorales 479
 – Schlussfolgerung 483
 – Triple-P 481
 – Zielsetzung 464, 479
 Emotion
 – Auftreten, entwicklungsabhängiges 42
 – Definition 41
 Emotionale Kompetenz 375
 Emotionale Störung
 – bei Intelligenzminderung 135
 – mit Trennungsangst 287
 – nach Schädel-Hirn-Trauma 138
 Emotionsregulation
 – Elternverhalten 41, 396
 – Entwicklung 373
 – Nicht-Suizidales Selbstverletzendes Verhalten 412, 414
 Emotionsverarbeitung 372–373
 Empathie, Therapeut 455
 Empathiemangel 370–371
 Energieaufnahme, eingeschränkte 327
 Energiezufuhr, bei Adipositas 339
 Enkopresis
 – bei Intelligenzminderung 136
 – Diagnostik 172
 – Erscheinungsbild 172
 – Klassifikation 172
 – Pathogenese 172
 – Therapie 172
 Entaktogene 358
 Enthemmung, soziale 221
 Entspannungstechnik, kombiniert mit Psychotherapie 505
 Entwicklung
 – als Lernen 32
 – als multidimensionaler Prozess 436
 – als Reifung 32
 – als Selbstregulation 437
 – Definition 59
 – Grundschulalter 42–44
 – Jugendalter 44
 – Kindergartenalter 39
 – kognitive 35, 39, 42
 – bedeutsame Symptome 46
 – Normvariante 46
 – körperliche 29
 – bedeutsame Symptome 46
 – Einteilung 26
 – Normvariante 46
 – motorische 35
 – Neugeborenenzeit 34
 – Normvariante 45
 – postnatale 27–30
 – pränatale 26, 34
 – psychische
 – im zeitlichen Verlauf 34–35, 37–44
 – Modelle 32–33
 – sozial-emotionale
 – bedeutsame Symptome 46
 – Normvariante 46
 – soziale 37, 42
 – sprachliche 37
 Entwicklungsängste 268
 Entwicklungsaufgabe
 – altersspezifische 33
 – Definition 438

- Jugendalter 45
- Konzept 33–34, 267
- psychische Störung 34
- psychopathologische Störung 49
- Entwicklungsbeschleunigung 30
- Entwicklungsdypraxie 165
- Entwicklungsmodell
 - Definition 48
 - psychische Auffälligkeit 439
 - Typologie 32
- Entwicklungsnormalisierung 441
- Entwicklungsorientierte Psychotherapie 435–436
 - Charakteristika, spezifische 437
 - Definition 435
 - Erfolgskriterien 441
 - Forschung, spezifische 473
 - Qualitätskriterien 441
 - Störungsspezifität 443
 - theoretische Grundannahmen 436
 - Zielsetzung 441
- Entwicklungsphasen 26
- Entwicklungsprozess 59
- Entwicklungspsychologie
 - klinische 435
 - *Siehe auch* Entwicklungspsychopathologie
 - konstruktive 39
 - Reorganisation 58
- Entwicklungspsychopathologie
 - Ängste 267–268
 - Anpassungsmodell 48
 - Aufgabenfelder 48
 - bio-psycho-soziales Modell 459
 - Definition 438
 - Entwicklungsorientierte Psychotherapie 435
 - Erklärungsmodell 59
 - Heritabilität 50
 - Längsschnittstudie 48
 - Modell, schematisches 440
 - Resilienz 52, 436
 - Risikofaktor 51–52, 436
 - Schutzfaktor 52, 436
 - theoretische Grundannahmen 436
 - Übergangsstadium 439
 - Umweltfaktoren 50
 - Vulnerabilität 436
- Entwicklungspsychopharmakologie 486–487
- Entwicklungspsychotherapie, *siehe* Entwicklungsorientierte Psychotherapie
- Entwicklungsstörung
 - frühkindliche
 - bei Intelligenzminderung 136
 - nach Schädel-Hirn-Trauma 139
 - in der Pubertät 30
 - tiefgreifende 205
 - Copy Number Variants 141
 - Triple-P-Elterntraining 483
 - umschriebene 127
 - der motorischen Funktionen 164
 - Lese- und Rechtschreibstörung 152
 - Rechenstörung 161
 - Entwicklungstest
 - ET 6 – 6-R 92–93
 - Verfahren 92
 - Entwicklungstheorie, nach Piaget 42
 - Entwicklungstherapie 436
 - Entwicklungsveränderung 59
 - Entwicklungsverzögerung 30, 69
 - Entwicklungsvorgang, körpernaher psychischer 35
 - Entwicklungswendepunkt 58
 - Entwöhnungsbehandlung 364
 - Entziehung 364
 - Entzugssyndrom 354
 - Enuresis
 - bei Intelligenzminderung 136
 - Diagnostik 169
 - Klassifikation 168
 - klinisches Erscheinungsbild 169
 - monosymptomatische 168
 - nicht monosymptomatische 168
 - Pathogenese 169
 - Pharmakotherapie 500
 - primäre 168
 - sekundäre 168
 - Therapie 169
 - Enzephalitis, virale
 - Definition 139
 - Langzeitfolgen 139
 - organisches Psychosyndrom 139
 - EOP (Entwicklungsorientierte Psychotherapie) 435
 - Epigenetik
 - psychische Störung 51, 62
 - Störung des Sozialverhaltens 371
 - Traumaexposition 64
 - Epilepsie
 - Copy Number Variants 141
 - Definition 140
 - Diagnostik 422
 - Epidemiologie 140
 - Häufigkeit 418
 - psychische Störung 141, 421
 - Therapie 422
 - ERAS (englische und rumänische Adoptionsstudie) 220
 - Erbrechen, selbstinduziertes 326, 330
 - Ereignis
 - auslösendes 69
 - belastendes, Anpassungsstörung 313
 - traumatisches 317
 - Ergotherapie, bei Schizophrenie 249
 - Erlebnis, auslösendes 69
 - Erregungsregulation 35
 - Erschöpfung, chronische 304
 - Erwachsenenalter, Entwicklungsaufgaben 33
 - Erziehung
 - Hilfe 483, 530
 - in einer Tagesgruppe 531
 - Vollzeitpflege 531
 - Erziehungsbeistand 530
 - Erziehungsberatung 530
 - Erziehungsberatungsstelle 534
 - Erziehungsfragebogen 480
 - Erziehungsschwierigkeit 69
 - Erziehungsstil
 - bestrafender 373, 478
 - coercive parenting 373
 - inkonsistenter 373, 478
 - Sozialverhaltensstörung 372
 - Typ 44
 - Erziehungstraining 148–149
 - Erziehungsverhalten
 - feindseliges 478
 - negatives 478
 - positives 478
 - Escitalopram 489–490
 - ESPAD-Studie 354
 - Esstörung
 - Ätiologie 332
 - Definition 326
 - Diagnose 328
 - Differentialdiagnose 328
 - Epidemiologie 327
 - Genese 332
 - Gewichtskriterium 326
 - Klassifikation 326
 - Komorbidität
 - psychische Erkrankung 332
 - somatische Erkrankung 332
 - mit Essattacken 326
 - Pharmakotherapie 500
 - Prognose 335
 - restriktive, DSM-5-Diagnosekriterien 331
 - Substanzmissbrauch 361
 - Therapie 333
 - Verlauf 335
 - Essverhalten
 - Normalisierung bei Essstörung 334
 - wählerisches 328
 - Exekutive Kontrolle 50
 - Experiment, Theory of Mind 40
 - Exploration 77
 - Expositionsverfahren 274, 297
 - Expressed-Emotion-Forschung 244
 - Externalisierende Störung
 - Elterntraining 480
 - Erziehungsverhalten 478
 - Suchterkrankung 360
 - Extrapyramidalmotorische Störung 494
 - Eyberg Child Behavior Inventory 149

F

 - Fading 215
 - Fallkonzept, individuelles 445
 - Fallkonzeptualisierung
 - als Grundlage der Psychotherapie 445
 - Individualisierung 446
 - Komponenten 446–447
 - psychotherapeutische 447
 - Schulabsentismus 291
 - Standardisierung 446
 - Ziel 446
 - Fallmanagement, familienorientiertes 464
 - Familien-Kooperations-Modell
 - Ablauf der Zusammenarbeit 462
 - Abschlussgespräch 463
 - Beratungsgespräch 462
 - Charakteristik 460
 - familiendiagnostisches Interview 461
 - katamnestic Kontrolle 463
 - Planungsgespräch 462
 - Zwischenbilanz 463
 - Familienanamnese 70–71
 - Familienangstmanagement 275
 - Familienberatung 431
 - Familienbeziehungen, bei psychischen Störungen 459
 - Familiendiagnostik
 - Auswertung 105
 - Gesprächsführung 104
 - inhaltliche Struktur des Gesprächs 104
 - Methoden 102
 - Rahmenbedingung 103
 - Überblick 102
 - Familiengericht 533

- Familienhilfe, sozialpädagogische 530
- Familienintervention 464
- Familienregel 465
- Familiensitzung 450
- Familientherapie
- Anwendungsbereich 466
 - Arbeitsbereiche in der Zusammenarbeit 460
 - Aufgabenstellung 460–461
 - Grundpostulat 459
 - Indikationsstellung 466–467
 - Interventionsmethode 463
 - Kombination mit individueller Psychotherapie 505
 - Kooperationsmodell 460
 - Merkmale des Familiensystems 459
 - patientenzentrierte 431
 - psychodynamisch orientierte 431
 - Setting 467
 - Zielsetzung 464, 467
- Fehlanpassung
- Definition 438–439
 - mit psychischer Auffälligkeit 440
- Fettleibigkeit 337
- Fettverteilungsmuster 337
- FEW-2 (Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung – 2) 90
- FFT (Family Focused Therapy) 263
- Figur-Grund-Unterscheidung 165
- Filter, selektiver 454
- Flashback 359
- Fluoxetin
- bei Bulimia nervosa 501
 - bei depressiver Episode 489
 - Dosierung 489–490
- Fluvoxamin
- bei Bulimia nervosa 501
 - bei Depression 489
 - bei Zwangsstörung 298, 499
 - Dosierung 489–490
- fMRT (funktionelle Magnetresonanztomografie) 115
- Fontanellenschluss 27
- Food addiction 339
- Förderschule 535
- Forschungsnetz für psychische Erkrankungen 472
- FPI-R (Freiburger Persönlichkeitsinventar) 94
- Fragebogen
- für Jugendliche 95–96
 - zu sozialer Angst und sozialen Kompetenzdefiziten 96
- Fragebogenverfahren
- ADHS-Diagnostik 177
 - Familiendiagnostik 102
 - mehrdimensionales 96
 - störungsspezifisches 95–96
- Fragen-Sagen-Tun 483
- Fragiles-X-Syndrom
- Angststörung 135
 - Ausscheidungsstörung 137
 - frühkindliche Entwicklungsstörung 136
- Freiburger Persönlichkeitsinventar – revidiert 94
- Freiheitsentziehende Maßnahmen 533
- Fremdbeurteilungsverfahren
- mehrdimensionales 97–98
 - störungsspezifisches 98
- Fremdel-Reaktion 37
- Fremdreflex 75
- Fremdsteuerung 445
- Frequenzfeedback 512
- Freud, Anna
- Spieltätigkeit 457
 - Übertragungsreaktion 458
- Frisco Speed 357
- Frostigs-Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung – 2 91
- Frühsummermeningoenzephalitis 140
- Frustrationstoleranz 371
- Fünf-Faktoren-Modell 43
- Funktion, exekutive 212
- Funktionelle Magnetresonanztomografie
- Hirnfunktionsuntersuchung 115
 - Neurofeedback-Effekte 512
- Funktionelle Neurologische Störung
- Epidemiologie 308
 - Faktor
 - biologischer 309
 - kognitiver 309
 - familiäre Disposition 308
 - Klassifikation 305
 - Temperament 309
- Furcht 266
- Fürsorge, insuffiziente
- gesundheitliche 394
 - institutionelle 223
 - intra-familiale 223
- ## G
- Gastroparese 333
- Gatekeeper-Training 410
- Gaumenuntersuchung 75
- Geburtsschaden 69
- Gedächtnisentwicklung 40, 43
- Gedächtnisfunktion, neuropsychologisches Testverfahren 91
- Gedächtnisleistung 35
- Gedanken, ego-dystone 294
- Gefährdungsmoment, aktueller 69
- Gegenübertragung 458
- Gehöruntersuchung 75
- Gelegenheitsbeobachtung 77
- Gen-Mutation, Epilepsie 141
- Gen-Polymorphismus 51
- Gen-Umwelt-Interaktion
- depressive Episode 255
 - Entwicklungsmodell 50
 - Sozialverhalten 371
- Gen-Umwelt-Korrelation
- aktive 50
 - Entwicklungsmodell 50
 - evokative 50
 - passive 50
- Genetische Korrelation 62
- Genitalinspektion 73
- Gesamtkörperbeherrschung 91
- Gesamtschlafdauer, altersabhängige 200
- Geschichtenerzähltest 225
- Geschlecht
- genetisches 380
 - gonadales 380
 - hormonelles 380
 - psychisches 380
- Geschlechtsangleichung 387
- Geschlechtsdysphorie 380
- Alltagserprobungsphase 386
 - Ätiologie 382
 - begleitende psychische Störung 385
 - Definition 380
 - Diagnostik 382
 - Explorationsthema 383
 - Differentialdiagnostik 384
 - Epidemiologie 380
 - Genese 382
 - geschlechtsangleichende Maßnahme 387
 - Informationsquellen 388
 - medikamentöse Pubertätsblockade 387
 - Prognose 385
 - psychotherapeutische Begleitung 386
 - Rechtsfragen 387
 - Suizidalität 385
 - Symptomatik 381
 - therapeutische Möglichkeiten 386
 - Vorstellungsanlass
 - bei Jugendlichen 382
 - bei präpubertären Kindern 382
- Geschlechtsidentität 380, 382
- Geschlechtsidentitätsstörung, *siehe* Geschlechtsdysphorie
- Geschlechtsinkongruenz
- Diagnostik 383
 - Klassifikation 380
 - Geschlechtsvarianz 384
 - Gesichtsausdruckerkennung 370
 - Gesichtssymmetrie 75
 - Gesprächsführung
 - Familiendiagnostik 104
 - therapeutische Grundhaltung 455
 - Gesprächstherapie
 - Definition 455
 - Methode 455
 - praktische Anwendung 456
 - Zielsetzung 455
 - Gewalt, sexuelle 398
 - Gewalterfahrung, häusliche 393
 - Gewichtsabnahme 328
 - Gewichtsentwicklung 27
 - Gewichtssphobie 327
 - Gewichtsreduktionsprogramm 341
 - Gewichtsrehabilitation
 - bei Anorexia nervosa 334
 - Verstärkerplan 334
 - Gißener Beschwerdebogen 96
 - Glukokortikoidrezeptorgen, Methylierung 372
 - Graphoelement 108
 - Griffiths-Entwicklungsskalen 92
 - Grundintelligenztest
 - CFT 20-R 87
 - Skala 1 – Revision 87
 - Gruppenarbeit, soziale 530
 - Gruppenpsychotherapie 431
 - Gruppentherapie
 - Behandlungsmethode 431
 - Entwöhnungsbehandlung 364
 - Kombination mit Psychotherapie 505
 - Guanfacin 184, 496
- ## H
- Haarausreißen 186, 194
- Habit-Reversal-Training
- Tic-Störung 191
 - Trichotillomanie 195
- Halluzination
- akustische 240
 - bei schizophrener Störung 238
 - Cannabiskonsum 357
 - Drogen mit Amphetaminwirkung 357
 - Halluzinogene, Substanzmissbrauch 359
 - Haloperidol
 - bei schizophrener Psychose 492

- bei Tics 500
 - Dosierung 494
 - Nebenwirkung 496
 - psychiatrische Notfallmedikation 493
 - Hämophilie, Häufigkeit 418
 - Handlung, sexuelle 398
 - Handlungsablaufstörung 165
 - Handlungsregulation 41
 - Hands-off-Taten 398
 - Hands-on-Taten 398
 - Harnblase, Ultraschalldiagnostik 112
 - Harninkontinenz
 - bei Miktionsaufschub 170
 - funktionelle
 - Klassifikation 170
 - Therapie 171
 - Harnblasenuntersuchung 112
 - Haschisch 356
 - Hautzupfen und -quetschen, pathologisches 196
 - Hebephrenie 240
 - Heimeinrichtung 534
 - Heimerziehung
 - Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII 531
 - reaktive Bindungsstörung 220
 - rumänische Waisenhäuser 220
 - Heißhungeranfall
 - bei Binge Eating Störung 327
 - bei Bulimia nervosa 326, 330
 - DSM-5-Kriterien 327
 - Heller'sche Demenz 211
 - Herdbefund 107
 - Heritabilität 50, 61
 - Heroinabhängigkeit 359
 - Heroinkonsum
 - Epidemiologie 355
 - Symptomatik 359
 - neuropsychiatrische 359
 - Herpesenzephalitis 140
 - Herzfehler, angeborener
 - psychische Störung 423
 - Symptome 423
 - Hirnfunktionsstörung
 - Autismus 211
 - Enzephalitis 139
 - Epilepsie 140
 - Lese- und Rechtschreibstörung 158
 - Misshandlung 63
 - psychiatrische Erkrankung 57
 - Schädel-Hirn-Trauma 137
 - Schizophrenie 243
 - Hirnnerven, Untersuchung 74
 - Hirnschädigung
 - bei Schizophrenie 243
 - neuropsychologische Testverfahren 90
 - Hirnstruktur
 - Besonderheit bei Lese- und Rechtschreibstörung 157
 - Veränderung bei Misshandlung 63
 - Hirntumor, MRT-Aufnahme 116
 - HIV-Enzephalitis 140
 - Hoch-EE-Familie
 - bipolare Störung 263
 - Charakteristika 244
 - Hoffnungslosigkeit, tiefe 405
 - Home-Treatment
 - familienzentrierte Behandlung 431
 - Rahmenbedingung 432
 - Therapieerfolg 509
 - Homosexualität 385
 - Hormontherapie
 - geschlechtsangleichende 387
 - pubertätshemmende 387
 - Hyperaktivität 175
 - Hyperkinetische Störung
 - des Sozialverhaltens 175
 - Klassifikation 175
 - Pharmakotherapie 496
 - Hyperkinetisches Syndrom
 - Alkoholmissbrauch 360
 - Drogenmissbrauch 360
 - Hyperphagie 341
 - Hyperventilation 109, 420
 - Hypomanische Episode 259
- I**
- ICD-10 127
 - ICD-11 128
 - ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Gesundheit) 518
 - Ich-dystone Sexualentwicklung 384
 - Ich-Störung 240
 - Ichentwicklung 38
 - ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps) 130
 - Identitätsstörung, dissoziative 301
 - Imipramin 500
 - Imitation 149
 - Imitationssuizid 410
 - Impulsivität, ADHS-Symptom 175
 - Impulsivität, Entwicklung 50
 - Indikationsregel 449
 - Indikationsstellung
 - Fallkonzept 448
 - Familientherapie 467
 - Grundsätze 431–433
 - Informationsverarbeitung, visuelle 163
 - Inhibition, behaviorale 233
 - Inobhutnahme durch das Jugendamt 408
 - Insomnie 201
 - Diagnostik 201
 - Klassifikation 201
 - klinisches Bild 201
 - Regel für guten Schlaf 202
 - Therapie 201
 - Inspektion 72
 - Integrationsprozess 49
 - Integriertes behaviorales Inhibition-Attachment-Modell von Manassis 274
 - Integriertes kognitiv-behaviorales Modell 276
 - Integriertes Psychologisches Therapieprogramm für schizophrene Patienten 248
 - Intelligenz
 - Definition 40, 86
 - Entwicklung 43
 - Intelligenzminderung
 - Copy Number Variants 141
 - Definition 134
 - Epidemiologie 134
 - psychische Störung
 - allgemeine 134
 - spezielle 135
 - Verlauf 134
 - Intelligenzniveau 127
 - Intelligenzquotient
 - Bestimmung 40
 - Intelligenzminderung 134
 - Intelligenztest
 - sprachfreier 87
 - Überblick 87
 - Verfahren 40, 86
 - Interaktionsfähigkeit, beeinträchtigt bei Autismus 207
 - Interaktionsmodell 48
 - Interaktionsregel, störungs- oder problembezogene familiäre 465
 - Interaktionssequenz 466
 - Interaktionsstörung 57, 478
 - Interaktionsverhalten 105
 - Internalisierende Störung
 - Elternteraining 480
 - Erziehungsverhalten 478
 - Suchterkrankung 361
 - International Classification
 - of Diseases 127–128
 - of Impairments, Disabilities, and Handicaps 130
 - Intervention
 - Effektstärke 468
 - elterntertraining 506
 - Art 479
 - entwicklungsorientierte 442
 - familienbezogene 506
 - Gesamtkonzept 448
 - Planung 449
 - Kleinkindalter 148–149
 - präventive 526
 - psychosoziale 235
 - strukturorientierte 464
 - umfeldbezogene 507
 - Interventionsmaßnahme
 - Formen 451
 - Klassifikation 430
 - Therapiemethoden 451
 - Wirksamkeitsüberprüfung 468
 - Interventionsmethode, familienbezogene
 - Bausteine 464
 - Eltern-Kind-Interaktion 466
 - Familienbeziehungen 466
 - Indikationsstellung 467
 - Umgang mit psychischen Störung 465
 - Verbesserung der Therapie-voraussetzung 463
 - Ziele 464
 - Interview
 - familiendiagnostisches
 - Ablauf 104
 - Auswertung 105
 - Bedeutung 102
 - Befund 105
 - Familien-Kooperations-Modell 461
 - Fragenstellung 103, 105
 - Gesprächsführung 104
 - inhaltliche Struktur 104
 - Rahmenbedingung 103
 - Videoaufzeichnung 103
 - semistrukturiertes, Schlafdiagnostik 201
 - strukturiertes 123
 - Interview Schedule for Children and Adolescents 123
 - Inventar
 - zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen 96
 - zur Erfassung von Impulsivität, Risikoverhalten und Empathie bei 9- bis 14-jährigen Kindern 96
- J**
- JGG (Jugendgerichtsgesetz) 534
 - JTCI (Junior Temperament und Charakter Inventar) 94–95
 - Jugendalter
 - Entwicklungsaufgaben 45
 - psychische Entwicklung 44
 - Jugendgerichtsgesetz 534

- Jugendhilfemaßnahme
 – bei Störung des Sozialverhaltens 376
 – SGB VIII 530
- Jugendlichenpsychotherapie
 – Behandlungseffekt 469
 – Behandlungsplanung 448
 – Besonderheiten 444
 – Gesprächstherapie 455
 – psychodynamische Psychotherapie
 -- Indikation 458
 -- Zielsetzung 458
 – Spezifitätsprinzip 443
 – übergreifende, allgemeine Effekte 470
- K**
- KABC-II (Kaufman-Assessment-Battery for Children) 86
- Kachexie 333
- Katamnestiche Kontrolle 463
- Katastrophisieren 454
- Kaufman-Assessment-Battery for Children 86–87
- Kernspintomografie, *siehe* Magnetresonanztomografie
- Kiddie-Sads-Present and Lifetime Version 123
- Kindergartenalter
 – als Transitionsperiode 50
 – Entwicklungsaufgaben 33
 – psychische Entwicklung 39
- Kinderpsychotherapie
 – Behandlungseffekt 469
 – Behandlungsplanung 448
 – Besonderheiten 444
 – psychodynamische Psychotherapie 457
 – Spezifitätsprinzip 443
 – Spieltherapie 456
- Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 390
- Kindesmishandlung, *siehe* Misshandlung
 – Ausprägungsform 391
 – Definition 390
 – Folgeerscheinung 399
 – Häufigkeit 391
- Kindeswohlgefährdung
 – Bewertung 393
 – Definition 390
- Kiphard-Entwicklungstest 92–93
- Klassifikationsschema
 – diagnostisches 0–3 Jahre 129
 – multiaxiales 57, 127, 459
- Klassifikationssystem
 – Bedeutung 126
 – Behinderungen 130
 – diagnostisches, 0–3 Jahre 129
 – DSM-5 128
 – entwicklungs- und verlauforientiertes 129
 – klinischen Ursprungs 127
 – MAS auf der Basis von ICD-10 127
 – OPD 128
 – statistisch abgeleitetes mehrdimensionales 131
- Klein, Melanie
 – Spieltätigkeit 457
 – Übertragungsneurose 458
- Kleinkindalter
 – Aufrichtung und Fortbewegung 35
 – Entwicklungsaufgaben 33
 – Entwicklungsphasen 26
 – Entwicklungsvariabilität 145
 – psychische Störung 147
 – psychopathologischer Befund 146
 – Verhaltensauffälligkeit 145
 – Verhaltensstörung 146
- Kleinkindpsychiatrie
 – Bedeutung 145
 – Diagnostik 146
 – Therapie 148–149
- Klingelhose 170
- Klinisch-psychiatrisches Syndrom 127
- Knochenalter 28
- Kognition
 – adaptive 453
 – dysfunktionale 453
 – Entwicklung 35, 39, 42
 – funktionale 453
- Kognitive Basisstörung 241
- Kognitive Methode
 – Form 453
 – Vorgehen 454
- Kognitive Verzerrung 453
- Kognitives Störungsmodell 276
- Kokainkonsum
 – Epidemiologie 355
 – Komplikationen 358
 – Symptome 358
- Kommunikationsfähigkeit, emotionale 480
- Kommunikationsstörung 207
- Kommunikationsstrategie 375
- Komorbidität 119
- Komponentenmodell 506
- Konditionierungsmodell 276
- Konditionierungsprozess, aversiver 371
- Konfrontationsbehandlung
 – Agoraphobie 279
 – Panikattacke 279
- Konnektivitätsstörung, des Gehirns 212
- Kontextspezifität 443
- Kontrollgruppenbedingung 471
- Kontrollgruppenstudie, randomisierte 468
- Konversionsstörung
 – Klassifikation 305
 – mit Auffälligkeit der Sprache 307
 – mit sensorischen Ausfällen 307
 – Symptomatik 305
 – Therapie 311
- Koordination, motorischer Abläufe 165
- Koordinationsstörung, entwicklungsbezogene
 – Ätiologie 166
 – Definition 164
 – Diagnose 166
 – Epidemiologie 165
 – Klassifikation 164
 – Therapie 166
- Kopfumfang 27
- Kopfuntersuchung 74
- Körperbehinderung
 – Einteilung 421
 – Häufigkeit 418
 – psychische Störung 421
 – Therapie 421
- Körpergewicht 27
 – Body-Mass-Index 337
 – Erblichkeit 340
 – Kriterium für Essstörung 326
 – Normalisierung bei Anorexia nervosa 333
 – unter Norm 326
- Körperkontrolle 91
- Körperkoordinationstest für Kinder 91
- Körperlänge 27
- Körperproportionen, Entwicklung 27
- Körperschemastörung
 – Diagnostik 328
 – DSM-5-Kriterien 327
 – ICD-10-Kriterien 326
- Krankheitsbegriff 118
- Krankheitsbild
 – normative Beurteilung 57
 – Zuordnung von Symptomen 121
- Krankheitsverständnis 444
- KTK (Körperkoordinationstest für Kinder) 90–91
- L**
- Laboruntersuchung 106
- Lächeln, soziales 37
- Lachinkontinenz 171
- Lähmung, psychogene 307
- Landau-Kleffner-Syndrom 110
- Larynxuntersuchung 75
- Laxantienabusus 326–327
- Lebensereignis
 – belastendes 313
 – kritisches 438
 – normatives 49
- Lebensqualität 442
- Legal-Highs-Konsum 355
- Legasthenie, *siehe* Lese- und Rechtschreibstörung
- Lehrerfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen 98
- Leidensdruck, ausgeprägter 405
- Leistungsdiagnostik, im Vorschulalter 88
- Leitlinien
 – Pharmakotherapie 488
 – zur Diagnostik und Therapie 443
- Leptindefizienz 341
- Lernen
 – beiläufiges 483
 – operantes 452
 – psychische Entwicklung 32
- Lernmechanismus, operativer 371
- Lerntheorie, soziale 374
- Lese- und Rechtschreibstörung 152
 – Alters- oder Klassen-Normabweichung 154
 – Ätiologie 157
 – Begleitstörung 153
 – Diagnose 152
 – Diagnostik 153–154
 – Differentialdiagnose 155
 – Entwicklung
 -- berufliche 161
 -- psychische 161
 -- schulische 161
 – Epidemiologie 153
 – Erfassungstest 88–89
 – Genese 157
 – genetischer Einfluss 157
 – Gewährung von Eingliederungshilfe 155
 – IQ-Diskrepanz 154
 – Klassifikation 152
 – Korrelate
 -- elektrophysiologische 159
 -- hirnstrukturelle 158
 -- hirnstoffwechselbezogene 158
 -- neuropsychologische 159
 – Modell
 -- Störungen der akustisch/lautlichen Informationsverarbeitung 157–158

- Störungen der visuellen Informationsverarbeitung 157
 - Primärdiagnostik 160
 - Primärsymptomatik 156
 - Prognose 160
 - Therapie 159
 - Übungsbehandlung 160
 - umschriebene 152
 - Verlauf 160
 - Lesefähigkeit, Testverfahren 88
 - Lesestörung, Auffälligkeiten 153
 - Leukämie
 - Häufigkeit 418
 - psychische Störung 425
 - Therapie 425
 - Levomepromazin
 - Dosierung 494
 - Notfallmedikation 493
 - Lichtbrille 515
 - Lichttherapie
 - empirische Evidenz 515
 - klinische Praxis 516
 - Melatoninsekretion 515
 - Verfahren 514
 - Wirkmechanismus 515
 - Licking-and-grooming-Experiment 372
 - Life-Event-Forschung 69
 - Liquor cerebrospinalis
 - blutiger 113
 - Eiweißgehaltbestimmung 113
 - Entnahme 114
 - Trübung 113
 - Untersuchung 112–113
 - Zellzahlbestimmung 113
 - Lisdexamphetamin 184, 496
 - Lithiumsalze
 - bipolare Störung 263
 - Phasenprophylaxe 491
 - Löschung, operantes Lernen 452
 - LPE (limitierte prosoziale Emotionen) 367
 - LSD (Lysergäurediethylamid) 358
- M**
- M-ABC-2 (Movement Assessment Battery for Children – 2) 90
 - M-CHAT 214
 - Magnetenenzephalografie 112
 - Magnetresonanztomografie 115
 - Magnetresonanztomografie
 - Indikation 115
 - Kontraindikation 115
 - Verfahren 115
 - Magnetstimulation 112
 - Major Depression
 - Assoziationsstudie, genomweite 62
 - Pharmakotherapie 489
 - Makroanalyse 447
 - Makrozephalie 74
 - Malignes neuroleptisches Syndrom 496
 - Manische Episode 259
 - MAOA-L-Variante 372
 - Marburger Familiendiagnostisches Interview 103
 - Marburger Mehrkomponentenmodell der Behandlung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter 506
 - Marburger Standard, psychopathologischer Aufnahmebefund 81
 - Marburger Symptom Rating 97–98, 123
 - Marihuana 356
 - MAS (Multiaxiales Klassifikationschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters) 127
 - Masernmeningoenzephalitis 140
 - Mathematikleistung 162
 - MBT (Mentalisierungsbasierte Therapie) 348
 - Mediator 51
 - Mediator-Variable 472
 - Medikament, Zulassungsstatus 485
 - Mehrfachbehinderung, Häufigkeit 418
 - Mehrkomponentenmodell der Behandlung psychischer Störungen 506
 - Melanokortin-4-Rezeptorgen-Mutation 341
 - Melatonin, bei Schlafstörung 202, 217
 - Melatoninsekretion 515
 - Meningitisches Zeichen 74
 - Mentalisierungsbasierte Therapie
 - Borderline-Persönlichkeitsstörung 348
 - Nicht-Suizidales Selbstverletzendes Verhalten 415
 - Metaanalyse
 - Definition 469
 - Elternt raining 480
 - Neurofeedback bei ADHS 512
 - Metakognitive Therapie 297
 - Methodik 431, 450
 - Methylendioxyamphetamin 358
 - Methylisierungsmuster 372
 - Methylphenidat
 - bei ADHS 184, 496
 - bei Autismus 217
 - Dosierung 497
 - Nebenwirkungen 497–498
 - Retardpräparat, pharmakokinetisches Profil 498
 - MFPG (Multifamily Psychoeducation Group) 263
 - Mikroanalyse 447
 - Mikrobiom 309
 - Mikrozephalie 27, 74
 - Miktionsaufschub 170
 - Milnacipran 490
 - Mirtazapin 489–490
 - Missbrauch, sexueller
 - Befund 398
 - Definition 398
 - Diagnostik 398
 - Häufigkeit 391
 - Nicht-Suizidales Selbstverletzendes Verhalten 413
 - Täter/Täterinnen 398
 - Misshandlung, *siehe* Kindesmisshandlung
 - alterstypische Formen 392–393
 - emotionale 393
 - Definition 396
 - Diagnostik 396
 - hirnstukturelle und -funktionelle Auswirkung 63
 - körperliche
 - Befund 395
 - Definition 390
 - Diagnostik 395
 - Münchhausen-Syndrom by proxy 395
 - Verletzungsformen 395
 - mehrfache Opfererfahrung 399
 - Nicht-Suizidales Selbstverletzendes Verhalten 413
 - psychische 395
 - Definition 391
 - psychische Folge 63
 - Resilienz 64
 - Risikofaktoren 393, 397
 - Misshandlungserfahrung
 - Folgeerscheinung 399
 - Störung des Sozialverhaltens 372
 - transgenerationale Weitergabe 400
 - MMPI-2 94
 - Mobbing 393
 - Mobbingerfahrung 345
 - Mobiler jugendpsychiatrischer Dienst 508
 - Moclobemid 490
 - Modelllernen 272
 - Moderator 51
 - Moderator-Variable
 - Analyse 472
 - Beurteiler 471
 - Informationsquelle 471
 - Kontrollgruppe 471
 - Monoaminoxidasehemmer 490
 - Motivationsentwicklung 41, 43
 - motorische Funktion
 - Koordination 165
 - umschriebene Entwicklungsstörung 164
 - Untersuchung 74
 - motorische Störung 238
 - MRT (Magnetresonanztomografie) 115
 - Mukoviszidose
 - Erkrankung 424
 - Häufigkeit 418
 - körperliches Stigma 424
 - psychiatrische Störung 424
 - Psychotherapie 425
 - Multiaxiales Klassifikationschema 57, 127, 442
 - Multidimensional Treatment Foster Care 376
 - Multiple Persönlichkeit 301
 - Multisystemischer Behandlungsansatz für antisoziale Kinder und Jugendliche 351
 - Mumpsmeningoenzephalitis 140
 - Münchhausen-Syndrom by proxy 395
 - Mundinspektion 72
 - Münz-Verstärkungs-System 452
 - Muskeleigenreflex 75
 - Muskeltonusuntersuchung 75
 - Mutation 61
 - Mutismus
 - elektiver
 - Definition 232
 - Diagnosekriterien 232
 - Diagnostik 234
 - Differentialdiagnose 234
 - Epidemiologie 233
 - Klassifikation 232
 - Symptomatik 233
 - Therapie 234–235
 - Verhaltenstherapie 234
 - selektiver 232
 - totaler 232
 - Mutter-Kind-Bindung 38
- N**
- N-Acetylcystein 415
 - Nachfolgesuizid 410
 - Nachtschreck (Pavor nocturnus) 203
 - Nägelbeißen, pathologisches 196

- Nahrungsaufnahme
– eingeschränkte 327
– heimlich großer Mengen 330
- Nebengütekriterium 85
- Nervus
– accessorius 75
– facialis 75
– hypoglossus 75
– olfactorius 74
– statoacusticus 75
– trigeminus 75
- Neugeborenenperiode 26
- Neugeborenes, psychische Entwicklung 35
- Neurobehaviorales Wirkmodell 512
- Neurofeedback
– bei ADHS 511
– empirische Evidenz 512
– Wirkmechanismus 511
– klinische Anwendung 513
– Verfahren 511
- Neuroleptika
– bei Autismus 217
– bei Schizophrenie 244
– bei Suizidalität 409
– bei Tic-Störung 192
- Neuropsychologie 89
- Neuropsychologisches Testverfahren 90
- Neuropsychopharmakon 486–487
- Neurotransmitter-Rezeptor, Genvariante 486
- Nicht-Sprechen 232
- Nicht-Suizidales Selbstverletzendes Verhalten
– Definition 412
– Diagnostik 414
– Epidemiologie 412
– Funktion 412
– Intervention
– psychopharmakologische 415
– psychotherapeutische 415
– neurobiologische Prozesse 414
– Prävention 415
– Risikofaktoren 413
– Vier-Faktoren-Modell 412
- Nichtfreiwilligkeit 408
- Nichtsuizidale Selbstverletzung 403
- Nierentransplantation 422
- Nierenversagen, chronisches
– psychische Störung 422
– psychotherapeutische Begleitung 423
- Non Rapid-Eye-Movement-Schlaf 200
- Noradrenalin- und Dopamin-Wiederaufnahmehemmer 490
- Noradrenalin- und Serotonin-Wiederaufnahmehemmer 490
- Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer 490
- Noradrenerge und selektiv serotoninerge Antidepressiva 490
- Normabweichung 57
- Normalgewicht, BMI 337
- Normenbildung 57
- Normvariante 45
- Normwert, Testverfahren 85
- Not-just-right-Phänom 294
- Notfallmedikation, psychiatrische 493, 502
- NSSV (Nicht-Suizidales Selbstverletzendes Verhalten) 412
- O**
- Objektivität 84
- ODD (oppositional defiant disorder) 367
- Off-Label-Use 485
- Ohreninspektion 73
- Olanzapin
– bei bipolarer Störung 262
– bei schizophrener Psychose 492
– Dosierung 495
- Olanzapinamoat 495
- Onychophagie
– Diagnostik 197
– Therapie 197
- OPD (Operationalisierte psychodynamische Diagnostik) 128
- Operante Methode 452
- Operantes Lernen 452
- Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik 123, 128
- Opfererfahrung, mehrfache 399
- Opiode 359
- Organe, Entwicklung 29
- Orlistat 342
- Osteoporoseprophylaxe, bei Essstörung 335
- Oxybutinin 171
- Oxytocin 217
- Oxytocinrezeptorgen, Methylierung 372
- P**
- Paliperidon 492
- Panikattacke
– Ätiologie 279
– Definition 267
– Diagnose 278
– Symptome 278
– Therapie 279
– Verlauf 280
- Panikstörung 268
- Panikzustand, nach Kokainkonsum 358
- Papageno-Effekt 410
- Parallelspiel 42
- Paranoid-halluzinatorisches Syndrom 358
- Parasomnie 203
- Parent-Child Interaction Therapy 148, 374
- Paroxetin 489–490
- Patient, Vulnerabilität 313
- Pavor nocturnus 203
- PCIT (Parent-Child Interaction Therapy) 148
- Peergruppenverhalten 419
- Perazin
– Dosierung 494
– Notfallmedikation 493
- Persisters 385
- Personalisierung 454
- Persönlichkeit
– antisoziale 360
– Definition 93, 344
– Eigenschaft 93
– Entwicklung 344
– Konstrukt 93
– kühl-unemotionale 368, 371
- Persönlichkeits-Entfaltungungsverfahren 93
- Persönlichkeits-Struktur-Test 93
- Persönlichkeitsbeurteilung 84
- Persönlichkeitsdimension 344
- Persönlichkeitsentwicklung 33, 43
- Persönlichkeitsfragebogen
– Arten 94
– Freiburger (FPI-R) 94
– für Kinder (PFK 9–14) 94–95
- Persönlichkeitsfunktion
– Beeinträchtigung 351
– gestörte 352
- Persönlichkeitskonzept, dimensionales 351
- Persönlichkeitsmerkmal
– auffälliges 352
– problematisches 351
- Persönlichkeitsmuster, auffälliges 352
- Persönlichkeitsstörung
– abhängige, Klassifikation 350
– anakastische, Klassifikation 350
– ängstlich (vermeidende) – Klassifikation 350
– Therapie 351
– Diagnostik 349
- diagnostisches Modell 344
– dissoziale
– Klassifikation 350
– Therapie 350
– emotional instabile
– impulsiver Typ 346
– Kriterien 346
– Epidemiologie 349
– Geschlechtsdysphorie 384
– histrionische, Klassifikation 350
– Klassifikation
– DSM-5 351
– ICD-11 352
– Merkmalskatalog 344
– paranoide, Klassifikation 350
– Therapie
– Grundsätze 349
– medikamentöse 501
– Strategien nach Livesley 349
- Persönlichkeitstest
– Fragebogenverfahren 94
– projektiver 95
– psychometrischer 93
- Pharmakodynamik 486
- Pharmakogenetik 486
- Pharmakokinetik 486
- Pharmakotherapie
– Arzneimittelinformation 486
– Arzneimittelwirkung 486
– Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 497–498
– Behandlungsempfehlung 488
– bei ADHS 496
– bei Angststörung 499
– bei Anorexia nervosa 500
– bei bipolarer Störung 491
– bei Bulimia nervosa 501
– bei depressiver Episode 488
– bei Enuresis 500
– bei Essstörung 500
– bei Persönlichkeitsstörung 501
– bei schizophrener Psychose 492–493, 495–496
– bei Störung des Sozialverhaltens 501
– bei Tics 500
– bei Tourette-Syndrom 500
– bei Zwangsstörung 499
– Einflussfaktor 487
– Einverständnis 486
– Indikation 485
– Leitlinien 488
– Studien 488
– Therapeutisches Drug Monitoring 487
– Zulassungsstatus der Medikamente 485

- Pharynxuntersuchung 75
 Phasenprophylaxe 491
 Phasenspezifität 443
 Phasentherapie 491
 Phobie
 – soziale
 -- bei Essstörung 332
 -- Entwicklungsphase 268
 -- Schulabsentismus 287
 – spezifische
 -- Ätiologie 271
 -- Diagnose 271
 -- entwicklungsphasentypische 268
 -- Symptome 271
 -- Therapie 272
 -- Verlauf 272
 Phobiefragebogen 96
 Piaget, Jean
 – Entwicklungstheorie 42
 – konstruktive Entwicklungspsychologie 39
 Pica 137
 Placebo-Behandlung 468
 Planungsgespräch 462
 Pleozytose 113
 Polydipsie 137
 Polyethylenglykol 173
 Polygenie 61
 Polyphagie 137
 Positive Parenting Program (Triple-P) 481
 Posttraumatische Belastungsstörung 319
 – bei Intelligenzminderung 135
 – Bewältigungsstrategie 323
 – Definition 319
 – Diagnostik 322
 – Epidemiologie 320
 – Klassifikation 300, 319
 – Kleinkindalter 147
 – komorbide Störung 324
 – komplexe 369
 -- Definition 320
 -- Epidemiologie 321
 -- Klassifikation 320
 -- Symptomatik 320
 – nach Schädel-Hirn-Trauma 139
 – nach Trauma 147
 – Prognose 322
 – Störung des Sozialverhaltens 368
 – Symptomatik 319
 – Therapie 323
 -- Nebenwirkung 324
 – Verlauf 322
 Potentiale
 – epilepsietypische 107
 – evozierte 111
 – langsame kortikale 511
 PPSI (Persönlichkeits-Stil- und Störungs-Inventar) 94
 Prader-Willi-Syndrom 341
 Prävention
 – Definition 525
 – indizierte 525
 – selektive 525
 – universelle 525
 Präventionsforschung 473
 Präventionsmaßnahme, Rahmenbedingung 525
 Präventionsprogramm
 – Effektivität 528
 – für Expansives Problemverhalten 183, 374
 – Zielvariable 527
 Preparedness-Konzept 271
 Problemanalyse
 – Makroebene 447
 – Mikroebene 447
 Problembewältigung 461
 Problemlösetraining 247, 454
 Problemlösung, störungsbezogene 465
 Problemverhalten
 – Eltern-Kind-Beziehung 478
 – Umgang mit 483
 Prognose 251
 Projektion 95
 Propiverin 171
 Protektiver Faktor 527
 Provokationsmethode 109
 Prüfungsangst 268, 274
 PSSI (Persönlichkeits-Stil- und Störungs-Inventar) 94
 Psychiatrische Erkrankung
 – beeinträchtigte Funktionen 58
 – beeinträchtigte Interaktionen 58
 – Nicht-Suizidales Selbstverletzendes Verhalten 413
 – Normenbildung 57
 Psychiatrische Notfallmedikation 493
 Psychische Anpassungsentwicklung 48
 Psychische Auffälligkeit 57, 438–439
 Psychische Entwicklung
 – Grundschulalter 42–44
 – Neugeborenes 35
 Psychische Störung
 – als Entwicklungsprozess 437
 – Art der Auswirkung 57
 – Assoziationsstudie, genomweite 62
 – Ätiologie 55
 -- Modellvorstellung 59
 – Bedingungsfaktor 449
 – Behandlungserfolg 441
 – Behandlungsprogramm, mehrdimensionales 506
 – bei Behinderung
 -- allgemeine Gesichtspunkte 418
 -- Klassifikation 420
 -- spezielle Probleme 421
 -- Ursache 419
 – bei chronischer Erkrankung
 -- allgemeine Gesichtspunkte 418
 -- angeborener Herzfehler 423
 -- Asthma bronchiale 420
 -- chronisches Nierenversagen 422
 -- Diabetes mellitus 423
 -- Dyspeptische Syndrome 424
 -- Epilepsie 421
 -- Klassifikation 420
 -- Leukämie 425
 -- Mukoviszidose 424
 -- Ursache 419
 – bei Epilepsie 141
 – bei Intelligenzminderung 134
 – bei Schädel-Hirn-Trauma 138
 – chronifizierte 439
 – Definition, entwicklungsorientierte 438
 – Dokumentation 126
 – Einflussfaktor 60
 – Entwicklungsaufgaben 34
 – Entwicklungsmodell 440
 – entwicklungspathologische 439
 – Erklärungsmodell 59
 – Faktor
 -- genetischer 60–62
 -- protektiver 527
 – Familienbeziehungen 459
 – Funktionen 58
 – Genese 55
 -- Modellvorstellung 59
 – im Kleinkindalter 147
 – Klassifikation 55, 58, 126
 – Kleinkindalter 145
 – Manifestationsbereich 449
 – Normproblem 57
 – Prävention 442
 – Präventionsmaßnahme 525
 – Präventionsprogramm 527
 – Risikofaktor 459, 525
 – Schädigungsart 56
 – Schädigungszeitpunkt 55
 – Triple-P-Elterntraining 482
 – Umweltfaktor 63–64
 – Verlaufstypen 60
 – Wechselwirkungen 59
 Psychische Traumata und Konflikte 56
 Psychischer Befund
 – Bedeutung 78
 – Bericht 78
 – Beurteilung 77
 – Erhebung 77
 Psychoaktive Substanz 356
 Psychodiagnostik, computerbasierte 99
 Psychodynamische Psychotherapie
 – Behandlung
 -- von Jugendlichen 458
 -- von Kindern 457
 – Definition 457
 – Grundannahme 457
 Psychoedukation
 – bei ADHS 182
 – bei bipolarer Störung 263
 – bei Essstörung 334
 – bei Geschlechtsdysphorie 386
 – bei posttraumatischer Belastungsstörung 323
 – bei Schizophrenie 247
 – bei Schlafstörung 202
 – bei somatischer Belastungsstörung 311
 – bei Tic-Störung 190
 – Familienintervention 465
 Psychogene Lähmung 307
 Psychogener Anfall 305
 Psychomotorischer Erregungszustand 493
 Psychopathologie, allgemeine 78
 Psychopathologische Störung
 – cannabisinduzierte 357
 – Entwicklungsaufgabe 49
 – Klassifikation 130
 Psychopathologischer Aufnahmebefund
 – Bedeutung 79
 – Marburger Standard 81
 Psychopathologischer Befund
 – Dokumentation 78
 – Gliederung 80
 – nicht eindeutig zu fassende Symptome 82–83
 – zu vermeidende Fehler 82
 Psychopathologisches Befundsystem für Kinder und Jugendliche 123
 Psychose
 – drogeninduzierte 359
 – endogen-phasische 56
 – schizoaffektive 241
 – schizophrene, Klassifikation 237
 – schizophreniforme 237
 Psychose-Syndrom, attenuiertes 238
 Psychosoziale Anpassung, Globalbeurteilung 127
 Psychosoziale Umstände, abnorme akute 127
 Psychosyndrom
 – organisches

- bei viraler Enzephalitis 139
 - nach Schädel-Hirn-Trauma 138
 - traumatisches 138
 - Psychotherapie
 - als Entwicklungsprozess 437
 - bei Behinderung 425
 - bei bipolarer Störung 263–264
 - bei Borderline-Persönlichkeitsstörung 348
 - bei chronischer Erkrankung 425
 - bei Dyspeptischen Syndromen 424
 - bei Mukoviszidose 425
 - bei Persönlichkeitsstörung 349
 - bei Schizophrenie 247
 - Chambless-Kriterien 469–470
 - Definition 435
 - Effekttärke 469
 - Einbeziehung der Bezugsperson 444
 - entwicklungsorientierte, *siehe* Entwicklungsorientierte Psychotherapie
 - Entwöhnungsbehandlung 364
 - Erfolgskriterien 441
 - Fallkonzeptualisierung 445, 447
 - familienbasierte, bei Essstörung 335
 - familienzentrierte 263
 - Geschlechtsdysphorie 386
 - kognitiv-behaviorale 447
 - Kombination
 - mit Entspannungstechniken 505
 - mit Gruppentheorie 505
 - mit Verhaltenstherapie 505
 - Leitlinien/-programme 443
 - mehrdimensionale 437
 - Planung 443, 447
 - psychodynamische 457
 - Qualitätskriterien 441
 - Rahmenvorgabe 448–449
 - Setting 450
 - Suizidalität 408
 - tiefenpsychologisch fundierte 505
 - traumafokussierte 323
 - Kontraindikation 324
 - Zielsetzung 441
 - Psychotherapieforschung
 - entwicklungsorientierte spezifische 473
 - Forschungsnetz 472
 - Indikationsstellung 472
 - Mediator-Variable 472
 - Metaanalyse 469
 - Moderator-Variable 472
 - praktische Anwendbarkeit 473
 - Prognosevariable 472
 - randomisierte Kontrollgruppenstudie 468
 - weitere Entwicklung 471
 - Psychotherapiemethode
 - Auswahl 450–451
 - Kombination
 - mit anderen Behandlungsformen 506
 - mit anderen psychotherapeutischen Maßnahmen 504
 - Psychotherapieprogramm 506
 - Psychotrope Substanz
 - Abhängigkeit 354
 - Entzugssyndrom 354
 - schädlicher Gebrauch 354
 - Psychotroper Effekt 486
 - Pubertas
 - präcox 30
 - tarda 30
 - Pubertät
 - Behinderung 418
 - chronische Erkrankung 418
 - Entwicklungsaufgaben 33
 - Entwicklungsphase 26
 - körperliche Entwicklung 29
 - Reifungsablaufstörung 30
 - verfrühte 30
 - verspätete 30
 - Pubertätsblockade, medikamentöse 387
 - Pubertätsentwicklung 29–30
 - Pubertätsmagersucht, *siehe* Anorexia nervosa
- Q**
- Quetiapin
 - bei schizophrener Psychose 492
 - bipolare Störung 262
 - Dosierung 494–495
 - Nebenwirkung 496
- R**
- Racheninspektion 72
 - Rahmenplan 291
 - Rahmenstruktur, psychotherapeutische 449
 - Randomisierte kontrollierte Studie 488
 - Randomisierung 468
 - Rapid-Eye-Movement-Schlaf 200
 - Reaktionsumkehrverfahren 191
 - Realitätstests 454
 - Reboxetin 490
 - Rechenstörung
 - Ätiologie 163
 - Definition 161
 - Diagnose 161
 - Diagnostik 162
 - Differentialdiagnose 162
 - Epidemiologie 161
 - Genese 163
 - Klassifikation 161
 - Prognose 163
 - Prozentrang 162
 - Symptomatik 161
 - Therapie 163
 - Rechenstörung, Normdiskrepanz 162
 - Rechenstrategie 163
 - Rechtschreib- bzw. Lesetest, Prozentrang 155
 - Rechtschreibfehler, Fehlerform 153
 - Rechtschreibfertigkeit, Testverfahren 88
 - Refeeding-Syndrom 334
 - Reflex 75
 - Reflexion, verbale 444
 - Reflux, vaginaler 171
 - Regelsetzen 480
 - Rehabilitation
 - Definition 518
 - entwicklungsorientierte 442
 - Institutionen 519, 523
 - Leistungsspektrum 521
 - psychisch kranker Kinder und Jugendlicher 518
 - rechtliche Rahmenbedingung 520
 - Schizophrenie 249
 - schulische 523
 - Sozialleistungsträger 520
 - teilstationäre 523
 - Versorgungssystem 520
 - Voraussetzung
 - institutionelle 534
 - rechtliche 530
 - Zielsetzung 519
 - Rehabilitationsforschung 473
 - Rehabilitationsklinik 523
 - Rehabilitationsmaßnahme
 - Einleitung 519
 - medizinische 521
 - Methoden 519
 - Unterhaltssicherung 522
 - zur Teilhabe
 - am Arbeitsleben 522
 - am sozialen Leben 522
 - an Bildung 522
 - Rehabilitationsträger
 - Leistungen 522
 - Teilhabeplan 521
 - Reifung, sexuelle 29
 - Reifungskrise, sexuelle 384
 - Reifungsverzögerung 57
 - Reizkonfrontation 272
 - Relationship Problems Questionnaire 224
 - Reorganisation 58
 - Resilienz
 - biologischer Faktor 527
 - Misshandlung 64, 400
 - psychische Störung 52, 437
 - Ressourcenaktivierung 460
 - Retest-Reliabilität 85
 - Rett-Syndrom
 - Klassifikation 205
 - Symptome 211
 - Reye-Syndrom 140
 - Richtlinien-Psychotherapie 457
 - Risiko-Score, polygener 61
 - Risikofaktor
 - biologischer 526
 - Definition 51
 - Entwicklungspsychopathologie 52
 - erworbener 526
 - genetischer 526
 - ökologischer 526–527
 - psychologischer 526–527
 - psychosozialer 526–527
 - Risperidon
 - bei bipolarer Störung 262
 - bei schizophrener Psychose 492
 - bei Störung des Sozialverhaltens 501
 - bei Tics 500
 - Dosierung 494–495
 - i. m. Depotpräparat 495
 - Nebenwirkung 496
 - Rollenspiel
 - kognitive Entwicklung 39
 - Methode 453
 - Rötelnenzephalitis 140
 - Rumination 137
- S**
- Sachverständigengutachten 536
 - Saisonale Depression 490
 - Säuglingsalter
 - Aufrichtung 35
 - Entwicklungsaufgaben 33
 - Entwicklungsphasen 26
 - Schädel-Hirn-Trauma
 - Definition 174
 - Epidemiologie 137
 - psychische Störungen 138
 - Psychosyndrom, organisches 138
 - Schädigung
 - Art 56

- Definition 518
- soziokultureller Einfluss 56
- Zeitpunkt 55
- Scherzempfindlichkeit 414
- Schilddrüseninspektion 73
- Schizoaffektive Psychose 241
 - Behandlungs- und Rehabilitationsprogramm 250
 - bei Geschlechtsdysphorie 384
 - bei Intelligenzminderung 135
 - multimodales Behandlungskonzept 492–493
 - nach Schädel-Hirn-Trauma 138
 - Notfallmedikation 493
 - Pharmakotherapie 492–493, 495–496
 - Verlauf 250
- Schizophrene Störung
 - Ätiologie 242
 - Diagnosekriterien 237
 - Epidemiologie 238
 - Formen 239
 - katatone 238
 - Klassifikation 237
 - Symptomatik 239
 - Therapie 244
- Schizophrenia
 - Assoziationsstudie, genomweite 62
 - simplex 240
- Schizophrenie
 - Antipsychotikum, Wirkungsprofil 246
 - Ätiologie 242
 - Basisstörungenkonzept 241
 - biochemische Hypothese 243
 - Copy number variants 141
 - drogeninduzierte 359
 - Ergotherapie 249
 - Erkrankungsrisiko, familiäres 242
 - Expressed Emotions 244, 249
 - Faktor zur Genese
 - familiärer 244
 - genetischer 242
 - immunologischer 243
 - organischer 243
 - psychosozialer 243
 - toxischer 243
 - Filterdefekthypothese 243
 - katatone 240
 - Klassifikation 237
 - Konzept
 - multifaktorielles 244
 - Überlegungen 241
 - Maßnahme, familien- und Umfeldorientierte 249
 - Mehrläsions-Hypothese 243
 - paranoide 239
 - positive 240
 - Psychoedukation 247
 - Psychotherapie 247
 - aufdeckende 247
 - kognitive Basisstörung 247
 - stützende 247
 - Rehabilitation 249
 - Phasen 250
 - Symptomatik 238–239
 - Therapie
 - Akutphase 250
 - medikamentöse 244
 - Remissionsphase 250
 - Therapieprogramm 508
 - Typ I 241
 - Typ II 241
 - Verhaltenstherapie, kognitive 248
 - Verlauf 250
- Schizophrenie-Spektrum 237
- Schlaf
 - Definition 200
 - guter 202
- Schlaf-EEG 107, 109, 111
- Schlaf-Wach-Rhythmus
 - Regulation 514
 - Resynchronisierung 514
- Schlafarchitektur 200
- Schlafhygiene, Regel 202
- Schlafphasenvorverlagerung 514
- Schlafstörung
 - depressive Episode 253
 - Symptomatik 200
- Schlafwandeln 203
- Schlafzyklus 200
- Schlussfolgerung, arbiträre 454
- Schnittverletzung 414
- Schulabsentismus
 - Assoziation mit psychischen Störungen 287
 - Ätiologie 288
 - Definition 286
 - Diagnostik 289
 - Genese 288
 - Klassifikation 286
 - Prävalenz 287
 - Risikofaktor
 - familiärer 289
 - individueller 289
 - sozialer 288
 - Therapie 291–292
 - Vernachlässigung 393
- Schulalter
 - Entwicklungsaufgaben 33
 - Entwicklungsphasen 26
- Schulangst
 - Diagnose 273
 - Klassifikation 286
 - Symptome 274
- Schule
 - für Kranke 535
 - mit Förderschwerpunkt 535
- Schulleistungsstörung 316
- Schulphobie 286
- Schulschwänzen 273–274, 286
- Schulvermeidung
 - aufgrund von Trennungsangst 275
 - Klassifikation 286
 - multidimensionales Modell 290
- Schulverweigerung 274, 286
- Schütteltrauma 393
- Schutzfaktor 52
- Schwerbehindertenrecht 521
- SCL-90-S (Symptom-Checklist-90-Standard) 96
- SCP (Slow Cortical Potentials) 511
- SCP-Training 512
- Screening psychischer Störungen im Jugendalter 96
- Screening-Intervention, Suizidalität 410
- Selbstbeschädigung, vorsätzliche 405
- Selbstdarstellungsmodell 276
- Selbstentwicklung 38
- Selbsthilfepotential 448
- Selbstinstruktionsmethode 454
- Selbstinstruktionstraining 505
- Selbstkontrollverfahren 454
- Selbstkonzept 41, 43
- Selbstmanagementstrategie 375
- Selbstorganisationsprozess 33, 437
- Selbstregulation 59
 - als Zielsetzung entwicklungsorientierter Psychotherapie 441
 - in der psychischen Entwicklung 437
 - Neurofeedback 511–512
- Selbstregulierungsprinzip 481
- Selbstschädigung, vorsätzliche 412
- Selbststeuerung 445
- Selbstvergiftung, vorsätzliche 405
- Selbstverletzung, nichtsuizidale 403
- Selbstwirksamkeit, Neurofeedback 511
- Selbstwirksamkeitserwartung 478
- Selektiver Serotonin- und Norepinephalin-Wiederaufnahmehemmer 490
- Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
 - bei Angststörung 270, 499
 - bei Borderline-Persönlichkeitsstörung 501
 - bei Bulimia nervosa 335, 501
 - bei Depression 489
 - bei Zwangsstörung 298, 499
 - Dosierung 489–490
 - Unerwünschte Arzneimittel-Wirkung 489
- Sensibilität, Untersuchung 75
- Serotonin-spezifisches Antidepressivum 298
- Serotonin-Syndrom 490
- Serotonin2-Antagonisten/Serotonin-Wiederaufnahmehemmer 490
- Sertralin
 - bei Depression 489–490
 - bei Zwangsstörung 298, 499
 - Dosierung 489–490
- Setting
 - Art 450
 - Definition 432
 - familientherapeutisches
 - alternativ stattfindendes 468
 - Resümee- und Bilanzgespräch 468
 - Vorbereitung 468
- Familientherapie 467
- Formenwechsel 467
- gruppentherapeutisches 450
- Kombination 450
- Regeln 450
- Schwerpunktsetzung 450
- Sexualentwicklung, Ich-dys-tone 384
- Sexuelle Gewalt 398
- Sexuelle Handlung 398
- Sexuelle Orientierung 384
- Sexuelle Reifungskrise 384
- Shaping 215, 235
- Sharp-Waves 111
- Sich-Sorgen, übermäßiges 267, 280
- Single Nucleotide Polymorphismus (SNP)-Heritabilität 61
- Situationsklärung 461
- Skelettentwicklung 28
- Sliding-In 234
- Soft-Signs 164
- Somatische Belastungsstörung 300
 - Ätiologie 308
 - Definition 304
 - Epidemiologie 308
 - Faktor
 - biologischer 309
 - kognitiver 309
 - familiäre Disposition 308

- funktionelle Bewegungsstörung 307
- Klassifikation 300, 303–304
- Konversionsstörung 305
- mit Auffälligkeit der Sprache 307
- mit sensorischen Ausfällen 307
- psychogene Anfälle 305
- psychogene Lähmung 307
- Symptomatik 304
- Temperament 309
- Therapie 310
- traumatische Erfahrung 310
- Somatisches Syndrom 253
- somatoforme Störung, *siehe* Somatische Belastungsstörung
- Somatogramm 27
- Somnambulismus 203
- SON-R 6–40 87
- Sorgerecht 537
- SORKC-Schema 447
- Soziales Kompetenztraining
 - bei Schizophrenie 247
 - bei Störung des Sozialverhaltens 374
 - Methode 277, 453
 - Techniken 248
- Sozialgesetzbuch
 - Ahtes (SGB VIII) 521, 530
 - Neuntes (SGB IX) 520–521
 - Zwölftes (SGB XII) 532
- Sozialhilfe 532
- Sozialisation 32
- Sozialisationsentwicklung 39
- Sozialeistungsträger 520
- Sozialphobie und -angstinventar für Kinder 96
- Sozialverhalten
 - Anamnese 69
 - Beeinträchtigung bei Autismus 207
- Speed Ball 357
- Speedkonsum 357
- Spezifitätsprinzip 443
- Spiegelbewegung 164
- Spiegeln 149
- Spiel
 - sensomotorisches 39
 - symbolisches 39
- Spielentwicklung 39
- Spieltätigkeit 457
- Spieltherapie
 - Definition 456
 - Methode 456
 - praktische Anwendung 456
 - Zielsetzung 456, 458
- Spieltraining 148–149
- Spielverhalten
 - bei Autismus 207
 - Kindergartenalter 41
 - Untersuchung 225
- Spike-Wave-Komplex 110
- Spiral-CT 114
- Sprachentwicklung
 - frühe Kindheit 37
 - Kindergartenalter 40
 - Normvariante 46
- Sprachentwicklungsstörung
 - Differentialdiagnose 209
 - Lese-/Rechtschreibstörung 159
- Sprachstörung
 - Konversionsstörung 307
 - schizophrene Störung 238
- SSRI (Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) 270
- St.Petersburg-USA-Waisenhaus-Forschungsprojekt 227
- Standardbehandlung 468
- Stepping Stones/Triple-P 216
- Stereotypie, motorische
 - Definition 186
 - Diagnose 189
 - Epidemiologie 188
 - Klassifikation 186
 - Verlauf 190
- Stimmungsstabilisatoren
 - bei Borderline-Persönlichkeitsstörung 501
 - bei Manie 491
- Stimulanzienbehandlung, bei ADHS 497, 508
- Stimulanzieninduzierte Psychose 498
- Stimulus fading 235
- Störung
 - desintegrative 211
 - graphomotorische 156
 - insomnische 201
 - mit oppositionellem Trotzverhalten 367
 - monogene 60
 - neurotische 118
 - psychopathologische 49
 - Klassifikation 130
 - psychotische 118
 - schizophrene 118
 - schlafassziierte 200
- Störung des Sozialverhaltens
 - Ätiologie 369
 - bei Alkoholmissbrauch 360
 - bei Drogenmissbrauch 360
 - bei schizophrener Störung 238
 - depressive 366
 - Differentialdiagnose 368
 - Elterntraining 480
 - Entstehungsmodell 369
 - Entwicklungspsychopathologie 48
 - Epidemiologie 367
 - epigenetische Einflüsse 371
 - Familientherapie 467
 - Gen-Umwelt-Interaktionen 371
 - Genese 369
 - hyperkinetische 366
 - Klassifikation
 - nach DSM-5 366
 - nach ICD-10 366
 - Kleinkindalter 147
 - Komorbidität 368
 - Konzept der primären und sekundären Psychopathie 372
 - mit limitierten prosozialen Emotionen 367
 - neurokognitive Mechanismen 370
 - neuronale Mechanismen 370
 - Persönlichkeitsstörung 350
 - Pharmakotherapie 501
 - Risikofaktor 361, 363
 - familiärer 373, 478
 - pränataler 373
 - psychosozialer 372–373
 - Schulvermeidung 288
 - Schweregrad 367
 - Therapie
 - Elterntraining 373
 - im forensischen Setting 376
 - Jugendhilfemaßnahme 376
 - multimodale 375
 - multisystemische 375
 - patientenzentrierte 374
 - Therapieziel 375
 - Verlauf 367, 369
- Störungsbegriff 118
- Störungsgruppe (DSM-5) 128
- Störungsmodell 448
- Störungsmuster 430
- Störungsspezifität 443
- Strengths and Difficulties Questionnaire 97–98
- Stressinkontinenz 171
- Stressor 316, 438
- Stressreaktion, akute 318
- Stressregulation 414
- Stuhlinkontinenz, *siehe* Enkopresis
- Substanzmissbrauch
 - Ätiologie 360–361
 - bei Essstörung 361
 - bei Intelligenzminderung 135
 - bei Störung des Sozialverhaltens 368
 - Epidemiologie 354–355
 - nach Schädel-Hirn-Trauma 138
 - Symptomatologie 356–359
 - Therapie 362–365
- Suchterkrankung
 - Risikofaktor 363
 - Störung
 - externalisierende 360
 - internalisierende 361
 - Therapie 362
 - Suchtpersonlichkeit 360
 - Suizidale Verhaltensstörung, DSM-5-Kriterien 403
 - Suizidalität
 - akute 403
 - Intervention 408
 - Anpassungsstörung 314
 - Definition 403
 - Diagnostik 406–407
 - Epidemiologie 403
 - integriertes motivational-volitionales Phasenmodell 406
 - Intervention
 - ambulante 408
 - Leitlinie 409
 - Nicht-Freiwilligkeit 408
 - psychotherapeutische 408
 - rechtliche Grundlage 408
 - stationäre 408
 - Nicht-Suizidales Selbstverletzendes Verhalten 413
 - Notfallplan 408
 - Pharmakotherapie 409
 - Postvention 409
 - Prävention 410
 - risikoe erhöhende Symptome 406
 - Risikofaktor 404
 - Suchterkrankung 361
 - Warnzeichen 406
 - Suizidgedanke 253, 403
 - Suizidgefahr
 - akute 405
 - erhöhte 405
 - Suizidmethode 405
 - Suizidplan 403
 - Suizidversuch 403
 - Suizidversuchsziffer 403
 - Sulpirid, Dosierung 494
 - Symmetrieentwicklung, hirn-anatomische 157
 - Symptom, Definition 118
 - Symptom-Checklist-90-Standard 96
 - Symptomatik, körperliche 127
 - Syndrom 118
 - Syndrom des ungeschickten Kindes 164

T

 - TAFF (Trennungsangstprogramm für Familien) 275
 - Tagesgruppe 531
 - Taktil-kinästhetisches Problem 165
 - TAP (Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung) 90

- Taubheit, Häufigkeit 418
- TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) 216
- TEAMS (Think Effectively about Mood Swings) 264
- Teen-Triple-P-Gruppentraining 183
- Teilhabebeeinträchtigung 519, 532
- Teilhabeplanverfahren 521
- Teilleistungsstörung
 - basale 152
 - Definition 153
 - Lese- und Rechtschreibstörung 152
 - Rechenstörung 161
- Temperament
 - ängstliches 269
 - Grundtypen 38
- Test d2-R 90–91
- Testvalidität 85
- Testverfahren
 - Intelligenzermessung 86
 - neuropsychologische 89–90
 - psychologische
 - Ablauf 84
 - Einteilung 86
 - Gütekriterium 84–85
- THC (Δ^9 -Tetrahydrocannabinol) 356
- Theorie der zentralen Kohärenz 212
- Theory of Mind 40
- Theory of Mind-Defizit 207, 212
- Therapeut
 - Aufgabe bei psychodynamischer Psychotherapie 457
 - Generationsunterschied zum Patient 445
 - Gesprächsführung 455
- Therapeutisches Drug Monitoring 487
- Therapie
 - Ansatzpunkt 449
 - Dauer 444
 - Dokumentation 126
 - gut bestätigte 470
 - Hauptzielbereich 449
 - Indikation 431
 - Kleinkindalter 148–149
 - kombinierte 504
 - medikamentöse 485
 - metakognitive 297
 - Planung 443
 - Setting 450
 - Steuerung 445
 - technologisch unterstützte, nicht invasive 511
 - Voraussetzung
 - institutionelle 534
 - rechtliche 530
 - Ziel 434
- Therapie-Effekt
 - Abhängigkeit von Kontrollgruppenbedingung 471
 - Problembereich 471
 - Unterschiede
 - im Hinblick auf durchgeführte Therapie 471
 - je nach gewählter Zielproblematik 470
 - Zielbereich 471
- Therapie-Supervision 450
- Therapieergebnis
 - Beurteilereinfluss 471
 - Informationsquelleneinfluss 471
- Therapiekonzept
 - analytisches 457
 - familienbezogenes 458, 463
 - gesprächsorientiertes 455
 - personenzentriertes 456
 - tiefenpsychologisches 456–457
- Therapiemaßnahme
 - Anpassung
 - an Entwicklungsstand 432
 - an Patientenalter 432
 - Grundzüge eines Therapieplans 434
 - Klassifikation 430
 - stationäre Behandlung 434
- Therapiemethode
 - Anpassung an Störungsmuster 432
 - Auswahl 450–451
 - familienzentrierte 431
 - Forschung zur praktischen Anwendbarkeit 473
 - Kombination 504
- Therapiemethodenkombination
 - individuelle Psychotherapie
 - und Entspannungstechniken 505
 - und Familientherapie 505
 - und Gruppentherapie 505
 - integriertes psychotherapeutisches Vorgehen 506
 - psychotherapeutische Methode mit anderen Behandlungsformen 506
 - tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und Verhaltenstherapie 505
- Therapiemodalität 432
- Therapiemotivation 444
- Therapienachfrage 444
- Therapieplan
 - Grundzüge für stationäre Behandlung 433–434
 - Integration verschiedener Behandlungsmaßnahmen 433
- Therapieplanung
 - Familienberatung 462
 - Gesamtkonzept der Interventionen 448
 - Komponenten 447
 - Rahmenvorgaben 449
- Therapieprogramm
 - bei ADHS 508
 - bei schizophrenen Jugendlichen 508
 - Definition 506
 - für Kinder
 - mit aggressivem Verhalten 374
 - mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten 183, 374
 - mit hyperkinetischem und oppositionellem Trotzverhalten 375
 - multimodales 431
 - Vergleich 509
- Therapieprozess-Forschung 473
- Therapieschwerpunkt 449
- Therapie Voraussetzung, Verbesserung 463
- Theta/Beta-Training 512
- Thioridazin
 - Dosierung 494
 - Nebenwirkung 496
- Thoraxinspektion 73
- Tiaprid, bei Tics 500
- Tic-Störung
 - Ätiologie 189
 - chronische 187
 - Diagnose 188
 - Differentialdiagnose 188
 - Epidemiologie 187
 - Genese 189
 - Klassifikation 186–187
 - Reaktionsumkehr 191
 - sensomotorisches Phänomen 186
 - Symptomatik 186
 - Therapie 190
 - medikamentöse 192, 500
 - Verlauf 190
 - vorübergehende 187
- Tics
 - Definition 186
 - motorische 186
 - vokale 186
- Tiefenpsychologie 505
- TL-D (Turm von London) 90
- Todeswunsch 405
- Token-System 452
- Token-Test 90
- Tourette-Syndrom
 - Ätiologie 189
 - Definition 186
 - Differentialdiagnose 188
 - Genese 189
 - Klassifikation 187
 - Pharmakotherapie 500
 - Verlauf 190
- Tourette-Syndrom-Schweregrad-Skala 188
- Trainingsprogramm für aggressive Kinder 375
- Transaktionsmodell 48
- Transition 49
- Transitionsperiode 50
- Transitionsphase 49
- Transsexualismus, *siehe* Geschlechtsdysphorie
- Transsexuellengesetz 387
- Transvestitismus 384
- Trauerreaktion, prolongierte
 - Epidemiologie 321
 - Symptomatik 321
- Trauma
 - Anamnese 322
 - Definition 317
 - Diagnostik 322
 - Kleinkindalter 148
 - Somatische Belastungsstörung 310
 - Typ I 317
 - Typ II 317
 - Umweltfaktoren 63
- Traumafolgestörung, *siehe* Posttraumatische Belastungsstörung
- Misshandlung 399
- unspezifische 321
- Verlauf 322
- Traumakonfrontation 323
- Traumatisches Ereignis 317
- Traumatisierung
 - bei Intelligenzminderung 135
 - chronische 317
 - sekundäre 64
- Trazodon 490
- Trennungsangst
 - Ätiologie 274
 - Diagnose 273
 - entwicklungsbezogene 268
 - kognitives Modell 274
 - Schulvermeidung 275
 - Symptomatik 273
 - Symptome 274
 - Therapie 274
 - Verlauf 275
- Trennungskonflikt, elterlicher 398
- Trichophagie 194
- Trichotillomanie
 - Klassifikation 194
 - Therapie 194
- Triple-P-Einzeltraining 183
- Triple-P-Elternteraining
 - didaktische Methode 481
 - Unterstützungsebenen 481
 - vermittelte Fertigkeiten 482
 - Wirksamkeit 481

- Triple-P-Gruppentraining für Jugendliche 183
- Trisomie 21
- Angststörung 135
 - Ausscheidungsstörung 137
 - frühkindliche Entwicklungsstörung 136
- Trotzverhalten, oppositionelles 367
- Tunnelblick 307
- ## U
- Übergangseinrichtung 523
- Übergeneralisierung 454
- Übergewicht
- BMI 337
 - Definition 337
 - Prävalenzrate 338
- Übertragungsneurose 458
- Übertragungsreaktion 458
- Übungsbehandlung
- bei Konversionsstörung 312
 - funktionelle 506
- Ultraschalldiagnostik 112
- Umfelddiagnostik 102
- Umgangsrechts, Sorgerecht 539
- Umweltfaktor, prä- und post-nataler 64
- Umweltsuszeptibilität 50
- Unaufmerksamkeit, ADHS-Symptom 175
- Unerwünschte Arzneimittel-Wirkung 486
- Unterbringung, freiheitsentziehende 533
- Unterernährung 393
- Untergewicht
- BMI 337
 - persistierendes 326
- Untersuchung
- apparative 106–107, 109, 111
 - körperliche 72
 - laborchemische 106
 - Liquor cerebrospinalis 112
 - neurologische 74–76
 - neuropsychologische 84, 89, 91
 - testpsychologische 84
 - Einteilung 86
 - Gütekriterium 84–85
 - Verlauf 72
- Untersuchungsverfahren
- Computertomografie 114
 - elektrophysiologische 106–107, 109, 111
 - Magnetresonanztomografie 115
 - Ultraschalldiagnostik 112
- Urotherapie 169, 171
- Ursachenanalyse 121
- ## V
- Valproinsäure 491
- Venlafaxin 490
- Verbalisation, des krankheitsauslösenden Geschehens 316
- Verhalten
- aggressiv-dissoziales
 - Klassifikation 366
 - Risikofaktor 373
 - aggressiv-expansives
 - Alkoholmissbrauchsrisiko 360
 - Drogenmissbrauchsrisiko 360
 - aggressives, Entstehungsmodell 369
 - angemessenes 482
 - auffälliges 58
 - dissoziales 367
 - Drogenmissbrauchsrisiko 360
 - geschlechtsuntypisches 382
 - mutistisches 232
 - nicht-suizidales selbstverletzendes 412
 - normales 58
 - oppositionell-aggressives 366
 - oppositionelles 366
 - Reorganisation 58
 - suizidales 403
- Verhaltensalternative 465
- Verhaltensanalyse
- Familienintervention 465
 - SORKC-Schema 447
- Verhaltensauffälligkeit
- bei Intelligenzmindering 137
 - Definition 137
 - habituelle
 - Daumenlutschen 198
 - Dermatotillomanie 196
 - Klassifikation 194
 - Onychophagie 196
 - stereotype Bewegungsstörung 195
 - Trichotillomanie 194
 - nach Schädel-Hirn-Trauma 139
 - Normfrage 57
 - Risikofaktor 478
 - Zusammenhang mit Erziehungsstil 478
- Verhaltensaufgabe 465
- Verhaltensbeobachtung
- Einüben von Techniken 121
 - Hilfsmittel 122
 - schriftliche Aufzeichnung 122
 - Verlauf 77
- Verhaltensbeurteilungsbogen für Vorschulkinder 98
- Verhaltensdimension 131
- Verhaltenshemmung, mandelnde 371
- Verhaltensmuster
- mit starren Reaktionen 344
 - stereotypes 208
- Verhaltensorganisation 58
- Verhaltensstörung, dissoziale 366
- Verhaltenssucht, bei Adipositas 339
- Verhaltenstherapeutisches Intensivprogramm zur Reduktion aggressiven Verhaltens 375
- Verhaltenstherapie
- apparative 170
 - bei eletivem Mutismus 234
 - bei sozialer Angststörung 277
 - bei Störung des Sozialverhaltens 374
 - bei Zwangsstörung 297
 - Definition 452
 - Fallkonzeptualisierung 445
 - kognitiv-behaviorale 235
 - bei Essstörung 334
 - Fallkonzeption 447
 - Methode 454
 - kognitive
 - bei Angststörung 454
 - bei depressiver Störung 453
 - bei Nicht-Suizidalem selbstverletzendem Verhalten 415
 - bei posttraumatischer Belastungsstörung 323
 - bei Schizophrenie 248
 - bei somatischer Belastungsstörung 310
 - Vorgehen 454
 - Kombination mit tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie 505
 - Methode
 - operante 452
 - Überblick 452
 - Neurofeedback 511
- Verlaufsdokumentation 126
- Verlaufsspezifität 443
- Verlaufsuntersuchung, neurologische 76
- Verletzung, misshandlungsbedingte 395
- Vermeidungslernen, passives 371
- Vermeidungsverhalten, ausgeprägtes 267
- Vernachlässigung
- alterstypische Formen 392–393
 - emotionale 394
 - Definition 396
 - Diagnostik 396
 - Risikofaktor 397
 - Formen, bei Nichterfüllung von Bedürfnissen 394
 - gesellschaftlicher Kontext 393
 - Häufigkeit 391
 - kombinierte 394
 - körperliche 394
 - Befund 394
 - Diagnostik 394
 - mehrfache Opfererfahrung 399
 - Risikofaktor 393, 397
 - Vernachlässigungserfahrung 220
- Verstärkerentzug 452
- Verstärkung
- negative 452
 - positive 452
- Videoaufzeichnung
- familiendiagnostisches Interview 103
 - in der Therapie 123
 - Verhaltensbeobachtung 122
- Vier-Faktoren-Modell 412
- Vineland Adaptive Behavior Scales 92–93
- VLMT (Verbaler Lern- und Merkfähigkeitstest) 90
- Vollzeitpflege 531
- Vortioxetin 490
- Vulnerabilität, individuelle 223, 313, 437
- Vulnerabilitäts-Stress-Modell 244
- ## W
- Wach-EEG 107
- Wachstumsperiode, pränatale 26
- Wachstumstyp 29
- Wachtherapie
- Verfahren 514
 - Wirkmechanismus 515
- Wahnhaftige Störung, Klassifikation 237
- Wahrnehmungsstörung
- schizophrene 240
 - spezifische 165
- Watchful Waiting 323
- Wechsler Intelligence Scale for Children 86–87
- Wechsler Nonverbal Scale of Ability 87
- Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence 87–88
- Weingartener Grundwortschatz Rechtsschreibtest 89
- Werther-Effekt 410

- Wertschätzung, Therapeut 455
Wiederholungszuverlässigkeit 85
Wiener Entwicklungstest 92
Wirksamkeitsforschung, spezifische 469
Wirksamkeitsnachweis 470
WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children) 86
Wohngruppe 523
WPPSI-III 87
WPPSI-IV 88
- Y**
- Yale-Globale-Tic-Schweregradskala 188
- YSR/11–18 R (Fragebogen für Jugendliche) 95
- Z**
- Zahnanlagestörung 28
Zahnentwicklung 28
Zeitplanung, Therapie 434
Zerebrale Infektion 139
Zerebralparese, Häufigkeit 418
Zielvariable 527
Ziprasidon
– bipolare Störung 262
– Dosierung 495
Zirkadianer Rhythmus 514
Zotepin, Dosierung 495
Zuckersteuer 342
- Zuckersucht 339
Zungenuntersuchung 75
Zustandsangst 266
Zuweisungsgeschlecht bei Geburt 380
Zwanghaftigkeit 352
Zwangsgedanke 294
Zwangshandlung 188, 294
Zwangsstörung
– Ätiologie 189
– Befund
– genetischer 296
– neurobiologischer 296
– bei Essstörung 332
– Definition 294
– Diagnose 295
– Differentialdiagnose 295
– Epidemiologie 294
- Klassifikation 294
– Pharmakotherapie 499
– Prognose 298
– psychologischer Erklärungsansatz 296
– Therapie 297
– medikamentöse 297
– metakognitive 297
– Verhaltenstherapie 297
Zweifaktorenmodell nach Mowrer 271
Zwischenbilanzgespräch 463
Zyklothymia 264
Zystische Fibrose, *siehe* Mukoviszidose