

Lehrbuch Sexualtherapie

Bearbeitet von
Reinhard Maß, Renate Bauer

1. Auflage 2016. Buch. 257 S. Hardcover
ISBN 978 3 608 94933 9
Format (B x L): 16,2 x 23,5 cm
Gewicht: 544 g

[Weitere Fachgebiete > Psychologie > Psychotherapie / Klinische Psychologie](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

**beck-shop.de**
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.



Dies ist eine Leseprobe von Klett-Cotta. Dieses Buch und unser gesamtes Programm finden Sie unter www.klett-cotta.de

Reinhard Maß, Renate Bauer

Lehrbuch Sexualtherapie

Mit einem Geleitwort von Steffen Fliegel und
einem Beitrag von Dirk Revenstorf und Elsbeth Freudenfeld

Klett-Cotta



Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

© 2016 by J. G. Cotta'sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Printed in Germany

Cover: Bettina Herrmann, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von © Ole Graf/Corbis

Gesetzt von Kösel Media GmbH, Krugzell

Gedruckt und gebunden von Kösel, Krugzell

ISBN 978-3-608-94933-9

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten

sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Inhalt

Geleitwort von Steffen Fliegel	9
1 Einführung	12
2 Übersicht über die wichtigsten sexualtherapeutischen Konzepte ...	15
2.1 Das revolutionäre Konzept von Masters und Johnson	15
2.1.1 Vorbemerkungen	15
2.1.2 Beschreibung	18
2.1.3 Diskussion	27
2.2 Die neue Sexualtherapie von H. S. Kaplan	33
2.2.1 Vorbemerkungen	33
2.2.2 Beschreibung	35
2.2.3 Diskussion	41
2.3 Das Hamburger Modell	46
2.3.1 Vorbemerkungen	46
2.3.2 Beschreibung	48
2.3.3 Diskussion	54
2.4 Syndyastische Sexualtherapie	60
2.4.1 Vorbemerkungen	60
2.4.2 Beschreibung	61
2.4.3 Diskussion	64
2.5 Sexual Crucible	67
2.5.1 Vorbemerkungen	67
2.5.2 Beschreibung	77
2.5.3 Diskussion	81
2.6 Systemische Sexualtherapie	89
2.6.1 Vorbemerkungen	89
2.6.2 Beschreibung	92
2.6.3 Diskussion	96
2.7 Sexocorporel	101
2.7.1 Vorbemerkungen	101
2.7.2 Beschreibung	102
2.7.3 Diskussion	106

3	Hypnose in der Paar- und Sexualtherapie	111
	Gastbeitrag von Dirk Revenstorf und Elsbeth Freudenfeld	
3.1	Einleitung	111
3.1.1	Hypnotische Offenheit	111
3.1.2	Direkte hypnotische Suggestion	113
3.1.3	Sex als Trance	115
3.2	Sexuelle Differenzierung	116
3.3	Störungen der weiblichen Sexualität	119
3.3.1	Gelungene weibliche Sexualität	119
3.3.2	Das selbstbestimmte Verfügen über den eigenen Raum	120
3.3.3	Das Wiedererlangen der Subjekthaftigkeit	123
3.3.4	Die liebevolle Beziehung zu sich selbst	127
3.4	Störungen der männlichen Sexualität	128
3.4.1	Gelungene männliche Sexualität	128
3.4.2	Männliche Verweigerung	131
3.5	Mangel an sexuellem Verlangen	135
	<i>Fallbeispiel: Begegnung mit innerer Frau bzw. innerem Mann</i>	136
3.6	Fazit	137
4	Mangelndes sexuelles Verlangen als kulturelles Phänomen	138
5	Medikalisierung von Sexualität und sexuellen Problemen	148
5.1	Einfluss der Pharmaindustrie auf Politik, Gesundheitswesen und Forschung	148
5.2	Medikalisierung der Sexualität am Beispiel von »Pink Viagra«	150
5.3	Profitorientierte Definition sexueller Krankheitsbilder	152
5.4	Medikalisierung der Psychotherapie	156
6	Vorschlag einer modifizierten Sexualtherapie nach Masters und Johnson	159
6.1	Theoretische Überlegungen	159
6.1.1	Ist Sexualtherapie eine Spezialform der Verhaltenstherapie?	159
6.1.2	Was ist der Sensate Focus?	162
6.1.3	Wie wirkt der Sensate Focus?	164

6.2	Praktisches Vorgehen	175
6.2.1	Indikationen und Kontraindikationen	175
6.2.2	Besonderheiten bei der Arbeit im Therapeutenteam	179
6.2.3	Rahmenbedingungen bei Beginn der Therapie	180
6.2.4	Explorationssitzungen und Störungsmodell	182
	<i>Fallbeispiel: Paar K. – Störungsmodell mangelndes Verlangen</i>	186
6.2.5	Roundtable	190
6.2.6	Sensate Focus I, Phase 1	191
6.2.7	Sensate Focus I, Phase 2	195
6.2.8	Im Sensate Focus Wünsche äußern	197
6.2.9	Sensate Focus II	199
6.2.10	Erkundung der Genitalien	200
6.2.11	Sensate Focus III: Spiel mit der sexuellen Lust und Erregung	202
6.2.12	Sensate Focus IV: Coitus	206
6.2.13	Ergänzende Einzelübungen	209
	<i>Fallbeispiel: Frau P. – Einzelübung</i>	213
	<i>Fallbeispiel: Herr A. – Einzelübung</i>	214
6.2.14	Ausklang der Therapie	215
6.3	Störungsspezifische Aspekte der Sexualtherapie	216
6.3.1	Ejaculatio praecox	216
	<i>Fallbeispiel: Herr M. – Ejaculatio praecox</i>	218
6.3.2	Erektionsstörung	221
	<i>Fallbeispiel: Herr B. – Erektionsstörung</i>	223
6.3.3	Mangelndes sexuelles Verlangen	228
	<i>Fallbeispiel: Frau Z. – Mangelndes sexuelles Verlangen</i>	233
6.3.4	Vaginismus	235
	<i>Fallbeispiel: Frau C. – Vaginismus</i>	238
6.4	Schlussbemerkungen	240
7	Literatur	242
8	Sachregister	256

Geleitwort

Sexuelle Störungen zählen zu den häufigsten psychischen Problemen bei Männern, Frauen und insbesondere Paaren, wenngleich bei weitem nicht alle diese Probleme behandlungsbedürftig sind. Warum wagen sich aber nur wenige Praktikerinnen und Praktiker, egal welcher Berufsgruppe, an Beratungen und Behandlungen dieser Thematik heran?

Da ist zum einen die oft sprachliche Hemmschwelle, die Patienten und Therapeuten den Zugang zur Befassung mit einem intimen Lebens- und Alltagsbereich gleichermaßen erschwert. Und dies, obwohl wir in einer Epoche leben, in der Sex bis in die feinsten Verästelungen befreit scheint, in der es eine Flut von geschriebenen und visuellen Ratgebern zum Sex und seinen Störenfriedern gibt, das Internet keine sexuelle Präferenz auslässt und auch das Fernsehen kaum sexuelle Tabus kennt.

Sexualität ist immer auch ein Kulturphänomen, eines, das gestaltet werden will und sich dynamisch weiterentwickelt. Partnerschaftliche Sexualität braucht Spielräume, in denen beide Partner einander fordern und herausfordern. Zugleich gibt es viele Rahmenbedingungen, die diese Prozesse stören, gesellschaftlich vorgegebene Bilder etwa oder auch individuelle Lern- und Lebensgeschichten mögen die Entfaltung erschweren und durch Ängste blockieren.

Zu den Stolpersteinen trägt hier nicht zuletzt bei, wie sexuelle Beeinträchtigungen durch psychiatrische Diagnosesysteme gerahmt werden. Die klassischen Bezeichnungen sexueller »Funktionsstörungen« wie frühzeitige Ejakulation, Orgasmusstörung, ausbleibende Erektion, Dyspareunie, Vaginismus, Hypersexualität usw., aber auch die sogenannten Luststörungen vermitteln den Anschein, dass befriedigende Sexualität eine Frage des körperlichen oder psychischen Funktionierens ist. Damit wird jedoch der Blick auf die Beziehung, auf die Partnerschaft verwehrt. Es wird auf den einen gestörten Partner geschaut – nämlich den mit der gestörten Funktion. Dabei ist Funktion nur ein kleiner Teil von Sexualität, eine intakte sexuelle Funktion sagt wenig oder nichts aus über die Intensität und Tiefe des Erlebens, über Intimität und Begehren, über Grundbedürfnisse und erotische Kompetenz.

Sexualwissenschaftler sind sich heute weitgehend einig, dass Sexualtherapie nicht als eigenständige therapeutische »Spezialität« zu sehen sein sollte; sie ist ein Teil der grundlegenden Psychotherapie. Daher wird auch nicht die sexuelle Störung behandelt, sondern die Verursachungen und aufrechterhaltenden Bedingungen der vorgebrachten Symptome sind Ansatzpunkte psychotherapeutischer Interventionen. Und diese zeigen sich organisch, im Verhalten, in den Kognitionen, Einstellungen und Grundannahmen, in den Emotionen und dem Körperbezug und in den Störungsmotiven, den Beziehungen und Lebensbedingungen. Insofern kann keine einzelne therapeutische Schule für sich in Anspruch nehmen, hinreichende und umfassende Konzepte bei der Behandlung sexueller Störungen zu bieten. Therapeutinnen und Berater werden zunächst immer mit der jeweils eigenen therapeutischen Brille an die Behandlung herangehen. Und das ist auch in Ordnung – sofern andere Perspektiven je nach Bedarf zur Erweiterung des therapeutischen Handelns herangezogen werden können.

Und genau hier zeigt sich der besondere Wert des vorliegenden Fachbuchs von Renate Bauer und Reinhard Maß. Denn neben den beschriebenen Zugangsproblemen zu den sexuellen Störungen der Patienten einerseits blockiert andererseits vor allem das fehlende Wissen über spezielle therapeutische Interventionen. Auch wenn es für viele Betroffene bereits eine große Erleichterung bedeutet, für ihre sexuellen Probleme ein offenes fachliches Ohr zu finden, bedarf es für eine gute problemanalytische Diagnostik und die daraus resultierenden therapeutischen Ansatzpunkte auch spezifische Interventionen. Der große Gewinn bei dem hier vorgelegten Lehrbuch Sexualtherapie besteht darin, die klassischen und modernen sexualtherapeutischen Konzepte von Masters und Johnson bis in die Gegenwart verständlich darzustellen und kritisch zu diskutieren.

Nach einer kritischen Auseinandersetzung mit der Medikalisierung sexueller Probleme beschreibt das Autorenpaar in einem sehr praxisorientierten Teil auf der Grundlage der Analysen sexualtherapeutischer Ansätze, theoretischer Erwägungen, der empirischen Befundlage und der eigenen klinischen Erfahrungen Überlegungen und Vorschläge für die Durchführung einer vom Masters-und-Johnson-Konzept ausgehenden modifizierten Paarsexualtherapie. Den therapeutischen Schwerpunkt legen Bauer und Maß auf das verhaltenstherapeutische Handeln. Sie zeigen aber die notwendige fachliche Flexibilität insbesondere in der sexualtherapeutischen Arbeit mit Paaren, was auch eine Würdigung des über viele Jahre bewährten Hamburger Paartherapiekonzeptes sexueller Störungen von Gerd Arentewicz, Margret Hauch, Gunter Schmidt und anderen bedeutet.

Zahlreiche Fallvignetten und -beispiele bereichern die praktische Umsetzung

der therapeutischen Konzepte, eingebettet in detaillierte Beschreibungen des fachlichen Handelns, die zeigen, wie eine Paarsexualtherapie konkret verläuft. Die einzelnen störungsübergreifenden Komponenten ermöglichen durch ihre Ergänzung mit störungsspezifischen Aspekten auch eine gute Übertragung auf die Einzeltherapie mit Männern und Frauen.

Es gibt zahlreiche Fachbücher zur Sexualtherapie. Diese sind entweder sehr theoriebezogen oder eignen sich eher als Ratgeber für Betroffene. Der große Wert des vorliegenden Buches ist sein »State of the Art« einer modernen Sexualtherapie, der Theorie und Praxis anschaulich verbindet. Sehr geeignet für alle, die sich für die sexualtherapeutischen Konzepte interessieren, besonders aber für Kolleginnen und Kollegen, die wissen möchten, wie die Therapie sexueller Störungen, insbesondere in der Arbeit mit Paaren, wirkungsvoll funktioniert.

Steffen Fliegel

KAPITEL 1

Einführung

Das Thema der menschlichen Sexualität, ihrer Störungen und der Behandlung dieser Störungen ist außerordentlich komplex und bewegt sich wie kaum ein anderes in diversen Spannungsfeldern: Psychologie vs. Medizin vs. Soziologie vs. Biologie, Individuum vs. Gesellschaft, Psychotherapie vs. Pharmakotherapie, Forschung vs. Praxis, Verhaltenstherapie vs. Psychoanalyse vs. Systemische Therapie vs. Körperpsychotherapie – um nur einige zu nennen. Es gibt dementsprechend zahlreiche Publikationen über Sexualtherapie, geschrieben aus den verschiedensten Perspektiven, so dass man die Frage aufwerfen kann, welchen Zweck ein weiteres Buch noch verfolgen kann.

In den einschlägigen Zeitschriftenartikeln, Monographien und Herausgeberwerken werden zwar die gängigen Therapiekonzepte mehr oder weniger ausführlich dargestellt und oft mit zahlreichen Kasuistiken illustriert, jedoch findet dabei kaum eine kritische Auseinandersetzung mit den jeweils vorgestellten Konzepten statt. Das liegt vermutlich daran, dass in der Fachliteratur die Therapiekonzepte üblicherweise von ihren eigenen Vertreterinnen und Vertretern beschrieben werden. Eine unabhängige Bewertung und ein objektiver Vergleich der verschiedenen Ansätze sind auf diese Weise schwer zu erreichen. Das ist eine Lücke, die mit diesem Buch geschlossen werden soll. Bei der Auswahl der von uns in Kapitel 2 betrachteten Konzepte sind wir nach deren Bedeutung und Verbreitung im deutschsprachigen Raum vorgegangen. Wir haben uns auf seriöse Konzepte mit wissenschaftlichem Anspruch beschränkt. Zudem haben wir nur intensivere Formen der Behandlung berücksichtigt. Im sogenannten PLISSIT-Schema (Annon, 1976) werden mögliche Interventionen bei sexuellen Problemen in vier Stufen steigender Intensität unterteilt:

1. *Permission*,
2. *Limited Information*,
3. *Specific Suggestions* und
4. *Intensive Therapy*.

Die von uns berücksichtigten Konzepte gehören in diesem System zu der letztgenannten Stufe. Trotz dieser Auswahlkriterien entspricht die Auswahl unserer persönlichen Sichtweise; andere Autoren würden möglicherweise zu anderen Ergebnissen kommen.

So, wie aus unserer Sicht Sexualität oft eine Bühne ist, auf der Beziehungsprobleme eines Paares in Form sexueller Symptome dargestellt werden, so spiegelt auch in einem größeren Maßstab der Umgang einer Gesellschaft mit Sexualität bestimmte soziale Zustände wider. Darum können sexuelle Störungen und Sexualtherapie nicht unabhängig vom gesellschaftlichen Kontext betrachtet werden. Diese Perspektive kommt in verschiedenen Passagen unseres Buches zum Ausdruck. Kapitel 4 stellt im Zusammenhang mit mangelndem sexuellen Verlangen die Kulturabhängigkeit sexueller Normen dar. Zu unserer modernen Kultur gehört auch die allgemeine Tendenz zur Medikalisierung immer weiterer Lebensbereiche. Kapitel 5 zeigt, wie sehr die Sexualität davon betroffen ist.

Im zweiten Hauptabschnitt dieses Buches in Kapitel 6 präsentieren wir theoretische Überlegungen und praktische Vorschläge zur Durchführung einer modifizierten Sexualtherapie für Paare auf der Grundlage des Konzepts von Masters und Johnson. Im Zentrum steht dabei der *Sensate Focus*. Unsere Wirkfaktorenanalyse zeigt, dass diese Technik ein ungemein effektives Instrument ist, dessen therapeutische Bandbreite heute oft unterschätzt wird.

Kapitel 3 ist ein Gastbeitrag von Dirk Revenstorf und Elsbeth Freudenfeld, in dem sie den Einsatz hypnotherapeutischer Interventionen in der Paar- und Sexualtherapie veranschaulichen. Sie präsentieren zahlreiche Beispiele für die Trancearbeit an spezifischen Problemen der männlichen und weiblichen Sexualität.

Das vorliegende Buch befasst sich mit Störungen sexueller Funktionen und ihrer psychologischen Behandlung, und zwar primär in paartherapeutischen Settings. Viele andere Themen können dabei nicht berücksichtigt werden, etwa die Endokrinologie oder Physiologie der Sexualität, Paraphilien, Trans- und Intersexualität oder forensische Fragen. Wir verweisen diesbezüglich auf hervorragende wissenschaftliche Nachschlagewerke wie Sigusch (2007) oder Briken & Berner (2013).

Unser Buch wird wahrscheinlich Widerspruch von vielen Seiten auslösen und wir sind uns bewusst, dass wir uns gewissermaßen zwischen die Stühle setzen. Manchen Lesern und Leserinnen wird das von ihnen selbst favorisierte Therapiekonzept in unserer Bewertung zu schlecht abschneiden (oder auch einfach fehlen), andere werden unsere Betrachtungen zu wissenschaftlich bzw. zu klinisch finden oder sich unseren konzeptuellen Vorschlägen nicht anschließen. Das lässt sich leider nicht ändern. Wir hoffen, dass es in diesem Buch für jeden zumindest

ein paar Abschnitte von Wert gibt. Wir würden uns freuen, wenn auch unsere kritischen Anmerkungen als Ausdruck unseres Respekts vor den Leistungen der Kolleginnen und Kollegen verstanden werden würden, die sich schon lange vor uns mit Sexualtherapie auseinandergesetzt haben.

Es ist schwer einzuschätzen, wie eng Sexualtherapeuten sich an die Vorgaben des Konzepts halten, in dem sie ausgebildet wurden; vermutlich gibt es dabei beträchtliche Unterschiede. Viele Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten eklektizistisch und benutzen in ihrer alltäglichen therapeutischen Arbeit eine Mischung unterschiedlicher therapeutischer Schulen. Manchmal ist es auch gar nicht möglich, Konzepte in ihrer »reinen« Form anzuwenden; so setzt ein paartherapeutisches Konzept die Arbeit mit einem Patientenpaar voraus, aber nicht immer sind beide Partner bereit, sich auf die Therapie einzulassen, oder der Patient ist alleinstehend. Es ist dann selbstverständlich möglich, nur die Teile eines Konzepts zu verwenden, die für eine Einzeltherapie geeignet sind. Die Analysen und Bewertungen in diesem Buch beziehen sich allerdings immer auf die ursprünglichen Therapiekonzepte, so wie sie in der verfügbaren Originalliteratur beschrieben wurden.

Dieses Buch richtet sich an Sexualtherapeutinnen und Sexualtherapeuten in eigener Praxis, in Beratungsstellen, Ambulanzen oder Kliniken, die hier möglicherweise Anregungen für die eigene Tätigkeit finden können. Es richtet sich ebenso an Psychologische und Ärztliche Psychotherapeuten, Sozialpädagogen und andere psychotherapeutisch qualifizierte Kolleginnen und Kollegen, die in ihrer alltäglichen Arbeit immer wieder mit sexuellen Problemen konfrontiert werden und die sich vielleicht für eine Spezialisierung in Sexualtherapie interessieren. Darüber hinaus soll es Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen *in Ausbildung* eine Orientierung bieten und sie an das sexualtherapeutische Arbeitsfeld heranführen.

Wir haben uns beim Schreiben um eine einfache, klare Sprache bemüht, so dass das Buch auch für interessierte Laien verständlich sein sollte. Wir haben überlegt, wie wir mit dem Problem unangemessener geschlechtsspezifischer Sprache umgehen wollen und haben uns entschieden, zugunsten einer besseren Lesbarkeit auf alternative Sprachregelungen mit dem Binnen-I (»PsychologIn«), dem Schrägstrich (»Patient/-in«) oder mit Klammern wie bei »Therapeut(inn)en« zu verzichten. Wir benutzen zumeist das generische Maskulinum, sofern die Geschlechtszugehörigkeit unwichtig ist; gelegentlich verwenden wir Doppelnennungen, wenn besonders hervorgehoben werden soll, dass beide Geschlechter gemeint sind.

KAPITEL 2

Übersicht über die wichtigsten sexualtherapeutischen Konzepte

2.1 Das revolutionäre Konzept von Masters und Johnson

2.1.1 Vorbemerkungen

Die sexualwissenschaftlichen Studien von William H. Masters (1915–2001) und Virginia E. Johnson (1925–2013) begannen 1954. Es lohnt sich, einen Blick auf den gesellschaftlichen Kontext dieser Zeit zu werfen.

Der Kalte Krieg hatte begonnen. Die sogenannte McCarthy-Ära, benannt nach dem republikanischen US-Politiker und »Kommunistenjäger« Joseph McCarthy (1908–1957), war noch nicht zu Ende gegangen. Es war ein Jahrzehnt, das durch paranoide Ängste vor dem Kommunismus und durch die inquisitorische Verfolgung politisch Verdächtiger geprägt war. Insbesondere das berüchtigte »Komitee zur Untersuchung unamerikanischer Umtriebe« hatte daran wesentlichen Anteil. In einer modernen Hexenjagd wurden nicht nur Marxisten, sondern auch liberale Intellektuelle und Filmschaffende verfolgt, es wurden »Schwarze Listen« geführt, Berufsverbote und Haftstrafen ausgesprochen.

Die soziologischen Arbeiten des Zoologen und Sexualwissenschaftlers Alfred Kinsey, die heute als Auslöser der sexuellen Revolution der 1960er Jahre gelten, hatten heftige gesellschaftliche Kontroversen ausgelöst. Kinsey und Mitarbeiter hatten in zwei großen Buchpublikationen zum Sexualverhalten des Mannes (1948) bzw. der Frau (1953), die als *Kinsey Reports* bekannt wurden, mit gesellschaftlichen Tabus gebrochen. Die durch Interviews an über 11 000 Männern und Frauen gewonnenen Ergebnisse zeigten beispielsweise, dass homosexuelle Erfahrungen auch bei heterosexuellen Personen häufig vorkommen und Bisexualität somit weit verbreitet ist, dass Masturbation (zumindest bei Männern) häufig vorkommt und unschädlich ist, also nicht zu psychischen Störungen führt, und dass vor- und außereheliche sexuelle Kontakte weit verbreitet sind.

Für konservative und christliche Kreise stellten die beiden Bücher eine uner-

trägliche Provokation dar, die Reaktionen waren entsprechend drastisch. Der ebenso einflussreiche wie fanatische Evangelikale und Erweckungsprediger Billy Graham, Präsidentenberater und Befürworter des Vietnamkrieges (heute würde man ihn einen »Hassprediger« nennen), hetzte ab 1950 in einer eigenen Radiosendung gegen den Kommunismus und gegen die Feinde des Christentums. Insbesondere die Studien Kinseys bekämpfte er, weil er sie als verheerend für die amerikanische Moral ansah. Das Komitee zur Untersuchung unamerikanischer Umtriebe sah auch in den Kinsey-Studien kommunistische Aktivitäten und übte Druck auf die Rockefeller-Stiftung aus. Diese Stiftung hatte bis dahin die umfangreichen Untersuchungen Kinseys finanziert und stellte unter dem Druck des Komitees 1954 ihre Förderung ein. Das bedeutete faktisch das Ende von Kinseys Forschung. Der frühe Tod dieses unpolitischen Sexualforschers im Jahr 1956 wird in Zusammenhang mit den erlittenen Repressalien gebracht.¹

Masters und Johnson hatten ihre Arbeit in den 1950er Jahren aufgenommen. Sie gründeten 1964 die *Reproductive Biology Research Foundation*; die Einrichtung wurde 1978 in *Masters and Johnson Institute* umbenannt und 1994 mit dem Eintritt von William Masters in den Ruhestand geschlossen. In der Stiftung bzw. dem Institut führten Masters, Johnson und ihre Mitarbeiter ihre sexualwissenschaftlichen Studien durch. Dabei verwendeten sie eine völlig andere Methodik als Kinsey. Es wurden experimentelle Laboruntersuchungen durchgeführt, zunächst mit männlichen und weiblichen Prostituierten, später auch mit »gutbürgerlichen« Personen und Ehepaaren, während diese masturbieren oder Geschlechtsverkehr hatten. Des Weiteren wurden Messungen physiologischer Reaktionen vorgenommen und systematische Beobachtungen durchgeführt. Bis dahin hatte noch kein Forscher und keine Forscherin gewagt, so zu arbeiten. Im Zentrum des Forschungsinteresses von Masters und Johnson standen zunächst Anatomie und Physiologie der normalen sexuellen Reaktionen, später wurden auch die sexuellen Funktionsstörungen einbezogen. 1966 legten Masters und Johnson in ihrem ersten Hauptwerk *Human Sexual Response* ihre Ergebnisse vor. Darin beschrieben sie einen typischen sexuellen Reaktionszyklus für Männer und Frauen. Sie identifizierten vier getrennte Abschnitte, die sich trotz vieler Variationen (Dauer, Intensität) stets in dieser Abfolge zeigten: 1. Erregung, 2. Plateau, 3. Orgasmus (ggf. wiederholt) und 4. Rückbildung. Dieses Vier-Phasen-Modell der sexuellen Reaktion war für Sexualforschung und Sexualtherapie lange Zeit vielleicht ähnlich richtungweisend wie

¹ Es liegt etwas Tröstliches in der Tatsache, dass das von Kinsey 1947 gegründete Sexualforschungsinstitut auch heute noch existiert.

das Standardmodell für die Elementarteilchenphysik. Masters und Johnson betrachteten die sexuelle Reaktion als natürlichen biologischen Vorgang, der sich bei gesunden Menschen von selbst einstellt, sofern er nicht gestört wird.

Auf der Grundlage des Vier-Phasen-Modells entwickelten Masters und Johnson ab 1958 ihr berühmtes Therapieprogramm zur Behandlung sexueller Funktionsstörungen, bei dem eine bestimmte Paarübung, der sogenannte *Sensate Focus*, von zentraler Bedeutung war. Ab 1959 wurden Frauen mit Vaginismus oder Orgasmusstörung sowie Männer mit Erektionsstörung oder vorzeitiger bzw. verzögerter Ejakulation behandelt. Die Ergebnisse wurden 1970 publiziert. Das Konzept war offenbar »die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt« (Clement, 2014). Der rationale, körperfreundliche Therapieansatz passte zu dem Zeitgeist der sexuellen Revolution, der mit dem Zurückdrängen sexualfeindlicher Moralvorstellungen, der Enttabuisierung von Sexualität und einer wachsenden Toleranz gegenüber sexuellen Bedürfnissen einherging. Ein weiterer Grund für den spektakulären Erfolg des Programms von Masters und Johnson war seine Konkurrenzlosigkeit. Zwar gab es vereinzelt schon spezifische Techniken zur Anwendung bei bestimmten sexuellen Funktionsstörungen (siehe Übersicht bei Arentewicz & Schmidt, 1980), jedoch kein umfassendes Therapiekonzept. Kurioserweise tat sich auch die Psychoanalyse, in der die Sexualität traditionell zentrale Bedeutung hat (z. B. Freud, 1905), mit der Behandlung sexueller Funktionsstörungen schwer (vgl. Richter-Appelt, 1999).

Ein besonderes Verdienst von Masters und Johnson ist die Beschreibung der *Performance Anxiety* (sinngemäß zu übersetzen mit Leistungsdruck bzw. Versagensangst) und ihrer Bedeutung bei der Entstehung sexueller Funktionsstörungen. In der *Performance Anxiety* sahen sie den primären ätiologischen Faktor; weitere Bedingungen wie z. B. eine restriktive Sexualmoral sind sekundär und entfalten ihre schädliche Wirkung nur in Zusammenhang mit der *Performance Anxiety* (vgl. Apfelbaum, 1977). Deren Ursachen liegen in den impliziten Erwartungen an das eigene »richtige« sexuelle Verhalten und Erleben, also die eigenen sexuellen Skripte (Gagnon & Simon, 1973) und das in uns allen tief verwurzelte Bedürfnis, sozialen Erwartungen zu entsprechen:

»... die Angst vor der eigenen Unzulänglichkeit [fear of inadequacy, Anm. d. A.] ist das größte bekannte Hindernis für effektives sexuelles Funktionieren, einfach weil sie das angstvolle Individuum so vollständig von seiner natürlichen Reaktionsfähigkeit ablenkt, indem die Wahrnehmung sexueller Reize, die vom Partner ausgehen oder zurückgegeben werden, abgeblockt wird« (Masters & Johnson, 1970, S. 12 f.; Ü. d. A.).

Vielleicht war diese Überlegung der Grund für Masters und Johnson, ihrem Buch von 1970 den eigenartigen Titel »Human Sexual Inadequacy«² zu geben: Der Eindruck der eigenen sexuellen Unzulänglichkeit führt direkt zu Angst und Druck. Die wahre Bedeutung und Tragweite der Performance Anxiety wird nach Apfelbaum (2001) bis heute von vielen Sexualtherapeuten nicht richtig verstanden.

2.1.2 Beschreibung

Ein wesentliches und innovatives Prinzip des Ansatzes von Masters und Johnson war die Grundhaltung, keine Einzelperson, sondern die Paarbeziehung als »Patienten« zu betrachten. Die Einbeziehung des symptomfreien Partners in die Behandlung wurde als ebenso wichtig betrachtet wie die Behandlung des Symptomträgers selbst:

»... so etwas wie einen unbeteiligten Partner in einer sexuell gestörten Ehe gibt es nicht« (Masters & Johnson, 1970, S. 2, Ü. d. A.).

Masters und Johnson wussten, dass die Sexualtherapie auch für den symptomfreien Partner mit intensiven Erfahrungen verbunden ist; wenn z. B. die Frau eines Mannes mit verzögertem Samenerguss erstmals erlebt, dass dieser in ihr ejakuliert, oder wenn der Mann einer vaginistischen Frau erstmals seinen Penis in ihre Vagina einführen kann. Darum ist es in einer Sexualtherapie wichtig, stets beide Partner im Auge zu behalten. Selbst Symptomrückgänge können unerwartete Folgen haben.

Die Paardynamik wird immer von einem etwaigen sexuellen Symptom beeinflusst, ist aber nicht automatisch dessen Ursache (vgl. Kolodny et al., 1979). So kann die Ursache eines Symptoms, z. B. die prägende Erfahrung einer Grenzüberschreitung, in der Kindheit liegen und lange Zeit ohne erkennbare Folgen bleiben. Zur Symptombildung kommt es möglicherweise erst dann, wenn die betreffende Person erstmals eine feste Partnerschaft eingeht und dann gleichsam von der bisher verborgenen Traumatisierung »eingeholt« wird.

Masters und Johnson führten auch das Prinzip der Behandlung eines Patientenpaares durch ein gemischtgeschlechtliches Therapeutenteam ein. Dieses soll

2 Der für die deutsche Übersetzung gewählte Titel »Impotenz und Anorgasmie« gibt diese subtile Bedeutung nicht wieder.

gewissermaßen die Rolle »guter Eltern« übernehmen (vgl. Kolodny et al., 1979, S. 477 ff.). Masters und Johnson gingen davon aus, dass kein Mann je die Sexualität oder die sexuelle Störung einer Frau, keine Frau die Sexualität oder die sexuelle Störung eines Mannes vollständig verstehen kann. Außerdem könne ein männlicher Patient in besonderer Weise von den Erläuterungen der Therapeutin profitieren und vice versa. Das Vierer-Setting verhindert, dass ein Mann mit einer sexuellen Dysfunktion zwei Frauen bzw. eine Frau mit einer sexuellen Dysfunktion zwei Männern gegenüber sitzt und sich unterlegen fühlt. Ein weiterer Grund für die Arbeit mit gemischtgeschlechtlichen Therapeutenteams war die Sorge, es könne aufgrund von Übertragungspänomenen zu einer Sexualisierung der therapeutischen Beziehung kommen:

»Eine zusätzliche, günstige therapeutische Konsequenz der Präsenz beider Geschlechter im Therapeutenteam betrifft den klinischen Aspekt der Übertragung. Übertragung vom Patienten auf den Therapeuten als Autoritätsperson findet immer statt. [...] Anstatt emotionale Strömungen zwischen Patientenpaar und Therapeutenteam zu erzeugen, sind die Therapeuten sehr daran interessiert, die emotionale und sexuelle Bewusstheit zwischen den beiden Partnern zu verstärken ...« (Masters & Johnson, 1970, S. 7, Ü. d. A.).

Beide Therapeuten sind gleichberechtigt und tragen im Therapieprozess die gleiche Verantwortung, ob sie nun gerade mit einem Patienten sprechen oder zuhören. Masters & Johnson (1970) beschrieben die Erfahrung, dass ein Team bessere Ergebnisse erzielen kann als ein Therapeut oder eine Therapeutin allein. Allerdings fanden LoPiccolo et al. (1985), die 81 Paare mit sexuellen Funktionsstörungen behandelten, keine Unterschiede zwischen Behandlungen durch einen vs. zwei Therapeuten – wie zuvor bereits Clement & Schmidt (1983); auch machte es keinen Unterschied, ob der Therapeut in Bezug auf Symptomträger gleich- oder gegengeschlechtlich war. In späteren Jahren räumten Masters und Johnson ein, dass die Arbeit in einem Therapeutenteam zwar ideal zur Ausbildung von Sexualtherapeuten ist, aber

»... ein erfahrener Therapeut bzw. eine erfahrene Therapeutin ist vollständig in der Lage, sexuelles Leiden zu beheben, wenn er bzw. sie sich der klinischen Tendenzen bewusst bleibt, die sich aus seinem oder ihrem individuellen Geschlecht ergeben« (Masters & Johnson, 1986, S. 6, Ü. d. A.).

Das Therapieprogramm wurde bei Masters und Johnson in einem Intensivsetting mit täglichen Sitzungen über zunächst drei, überwiegend aber zwei Wochen durchgeführt. Zumeist verbrachten die Patienten diese Zeit außerhalb ihrer gewohnten Umgebung, z. B. in einem Hotel, gingen nicht zur Arbeit etc., so dass die Konzentration auf den therapeutischen Prozess ungestört von Alltagsanforderungen war. Diese Isolation galt als eine wesentliche Voraussetzung für den Therapieerfolg. Prinzipiell wurden Paare behandelt, aber Masters & Johnson (1970) berichteten auch von der Behandlung alleinstehender Personen (54 Männer, 3 Frauen), die von sogenannten *Replacement Partners* (Personen, die vom Patienten selbst ausgewählt wurden, z. B. ein Ex-Partner aus einer früheren Beziehung) oder *Partner Surrogates* (Freiwillige, die von den Therapeuten ausgewählt wurden; keine Prostituierten) begleitet wurden.

Beim Einstieg in die Therapie wurden die Paare über den weiteren Ablauf mit Interviews, medizinischen Untersuchungen und der Roundtable-Sitzung aufgeklärt, auch darüber, dass alle Sitzungen auf Tonband aufgezeichnet werden.

In den ersten beiden Tagen des Therapieprogramms wurden beide Partner ausführlichen Interviews unterzogen. Über insgesamt ca. sieben Stunden wurden die Partner einzeln befragt, am ersten Tag vom gleichgeschlechtlichen, am zweiten Tag vom gegengeschlechtlichen Therapeuten. Dabei ging es unter anderem um die aktuellen sexuellen Symptome und deren Bedeutung für die Partnerschaft, außerdem um Einstellungen zur Sexualität, psychosexuelle Entwicklung, Masturbationsphantasien, Lebensgeschichte, besondere Lebensereignisse, Religiosität, Beziehungen zu Familienangehörigen, schulisch-berufliche Entwicklung, Arbeitssituation, Kindheit, Jugend, Erwachsenenzeit vor und in der aktuellen Beziehung, Selbstbild, Körperlichkeit sowie Bedeutung von Sinneswahrnehmungen. Besonderes Augenmerk wurde darauf gerichtet, die sexuelle Entwicklung in Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung des Individuums zu verstehen:

»Der häufigste Fehler bei der Erhebung einer Sexualanamnese ergibt sich aus der Annahme, dass die sexuelle Vorgeschichte unabhängig von der medizinischen und psychosozialen Vorgeschichte ist, welche das Individuum als ganze Person widerspiegelt« (Masters & Johnson, 1970, S. 24, Ü. d. A.).

Der vorgeschlagene Fragenkatalog zur Erhebung der Anamnese ist ungewöhnlich detailliert und umfasst 17 Seiten des Buches von 1970. Die Paare sollten bis zur Roundtable-Sitzung keine Diskussion über die Inhalte der in ihren Interviews behandelten Themen führen.